



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 21001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/21

Fachauskünfte: (0711) 641-20 39

20.01.2023


Todesursachen in Baden-Württemberg 2021

Ergebnisse der Todesursachenstatistik

Die Todesursachenstatistik liefert wichtige Daten zur gesundheitlichen Lage der Wohnbevölkerung auf Basis einer Vollerhebung. Was auf den ersten Blick widersprüchlich anmutet, erklärt sich durch die Definition des Begriffs „Todesursache“. Diese wird in der Todesursachenstatistik definiert als a) jene Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten und in der Todesursachenstatistik auch als Grundleiden bezeichnet. Daten der Todesursachenstatistik werden daher häufig von der Gesundheitsberichterstattung und der gesundheitswissenschaftlichen Forschung nachgefragt. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden können.

Datengrundlage der Todesursachenstatistik sind die Todesbescheinigungen, die bei jedem Sterbefall im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Die Erfassung der Angaben der Todesbescheinigung und die Bestimmung der Todesursache erfolgt nach den Regeln der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10). Dies ist Voraussetzung für die internationale Vergleichbarkeit der Daten.

An COVID-19*) Gestorbene nach Sterbemonaten in Baden-Württemberg 2021



*) U07.1, U07.2, U10.9 COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest.

Datenquelle: Todesursachenstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

35 23

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden (genau null)
· = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2023. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2021 und 2020 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2021			Dagegen 2020			2021			Dagegen 2020		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 826	898	928	1 878	929	949	16,4	16,3	16,6	16,9	16,8	16,9
Neubildungen (C00–D48)	27 086	14 379	12 707	27 249	14 659	12 590	243,7	260,4	227,2	244,8	265,0	224,8
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	617	289	328	622	287	335	5,6	5,2	5,9	5,6	5,2	6,0
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 021	2 357	2 664	4 887	2 275	2 612	45,2	42,7	47,6	43,9	41,1	46,6
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 338	2 802	4 536	7 387	2 739	4 648	66,0	50,7	81,1	66,4	49,5	83,0
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00–H95)	4 370	2 238	2 132	4 277	2 214	2 063	39,3	40,5	38,1	38,4	40,0	36,8
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40 440	19 316	21 124	39 841	18 806	21 035	363,9	349,8	377,7	357,9	340,0	375,6
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 114	3 445	2 669	6 691	3 699	2 992	55,0	62,4	47,7	60,1	66,9	53,4
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 493	3 017	2 476	5 287	2 795	2 492	49,4	54,6	44,3	47,5	50,5	44,5
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00–L99)	232	110	122	225	90	135	2,1	2,0	2,2	2,0	1,6	2,4
Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes (M00–M99)	882	357	525	893	357	536	7,9	6,5	9,4	8,0	6,5	9,6
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 992	1 392	1 600	2 869	1 355	1 514	26,9	25,2	28,6	25,8	24,5	27,0
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	217	115	102	189	92	97	2,0	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	332	195	137	317	173	144	3,0	3,5	2,4	2,8	3,1	2,6
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 829	880	949	1 916	962	954	16,5	15,9	17,0	17,2	17,4	17,0
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01–Y98, inkl. U12.9) ¹⁾	6 022	3 584	2 438	5 684	3 391	2 293	54,2	64,9	43,6	51,1	61,3	40,9
Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00–U85, exkl. U12.9) ¹⁾	8 205	4 547	3 658	5 793	3 078	2 715	74,5	83,1	66,0	52,0	55,6	48,5
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	119 018	59 921	59 097	116 006	57 901	58 105	1 070,9	1 085,3	1 056,7	1 042,1	1 046,8	1 037,5

1) U12.9 ab 2021

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2021 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							
		Tuber- kulose A15–A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00–C80,C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungs- systems J00–J99	Krankheiten des Verdauungs- systems K00–K93	Selbsttötung X60–X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen ³⁾ V01–Y89 ³⁾
				insgesamt I00–I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60–I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	6 507	4 913	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	4 194	5 817	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	5 783	6 162	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	5 968	6 348	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 167	5 326	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	6 969	4 918	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	7 934	4 814	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	6 564	4 813	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 805	5 165	1 441	2 921
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 963	5 255	1 424	2 946
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	6 391	5 465	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	5 866	4 890	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	5 978	4 919	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	6 049	4 809	1 369	3 577
2014	100 663	44	22 887	38 786	7 129	5 689	4 787	1 319	3 644
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	7 033	4 983	1 290	3 923
2016	106 630	30	23 372	38 476	7 019	6 661	4 995	1 344	4 081
2017	109 120	38	22 924	39 309	6 998	7 559	4 938	1 331	4 310
2018	111 134	46	23 670	39 226	6 915	8 002	5 091	1 241	4 508
2019	111 582	35	23 760	39 002	6 778	7 314	5 183	1 227	4 489
2020	116 006	43	23 716	39 841	6 821	6 691	5 287	1 209	4 426
2021	119 018	42	23 540	40 440	6 738	6 114	5 493	1 248	4 664
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	85,1	64,3	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	50,2	69,6	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	64,3	68,5	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	64,9	69,0	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	55,8	57,5	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	75,3	53,1	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	81,6	49,5	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	63,8	46,7	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	55,1	49,1	13,7	27,8
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	55,6	49,0	13,3	27,5
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	59,5	50,8	12,9	33,7
2011	931,2	0,5	214,7	373,3	73,6	55,9	46,6	12,4	32,5
2012	951,7	0,5	214,1	380,5	75,0	56,6	46,5	12,5	32,5
2013	961,7	0,5	213,5	377,0	70,7	57,1	45,4	12,9	33,7
2014	943,1	0,4	214,4	363,4	66,8	53,3	44,8	12,4	34,1
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	65,1	46,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	61,0	45,8	12,3	37,4
2017	993,1	0,3	208,6	357,8	63,7	68,8	44,9	12,1	39,2
2018	1 006,1	0,4	214,3	355,1	62,6	72,4	46,1	11,2	40,8
2019	1 006,6	0,3	214,3	351,8	61,1	66,0	46,8	11,1	40,5
2020	1 042,1	0,4	213,0	357,9	61,3	60,1	47,5	10,9	39,8
2021	1 070,9	0,4	211,8	363,9	60,6	55,0	49,4	11,2	42,0

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60–Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2021 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen					Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität V01-Y98, inkl. U12.9 ¹
				Schädigung des Fetus und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00–P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05–P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötzlicher Kindstod (SIDS) R95	
						insgesamt Q00–Q99	dar. des Kreislauf- systems Q20–Q28		
1980	1 023	560	463	206	163	284	132	66	66
1985	679	373	306	104	113	183	79	90	44
1990	762	441	321	113	76	251	98	151	21
1995	534	301	233	63	97	163	62	76	15
2000	410	230	180	31	67	142	60	50	12
2005	308	176	132	31	64	113	49	25	10
2010	288	159	129	22	34	110	40	21	7
2015	293	154	139	51	35	93	30	17	3
2016	368	201	167	45	55	104	36	12	5
2017	362	197	165	44	49	103	26	18	6
2018	286	171	115	36	25	99	36	15	4
2019	332	193	139	55	25	114	41	16	2
2020	323	174	149	34	32	124	45	12	.
2021	334	180	154	52	29	113	40	10	3
davon (2021): unter 24 Lebens- stunden	150	80	70	42	20	46	5	–	–
über 24 Lebens- stunden – 7. Lebenstag	55	29	26	6	3	16	8	–	–
vom 7. – 28. Lebenstag	48	23	25	.	.	18	11	.	–
vom 28. Lebenstag – 1 Jahr	81	48	33	.	.	33	16	.	3
auf 1 000 Lebendgeborene									
1980	10,3	11,0	9,5	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	0,7
1985	7,2	7,7	6,6	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	0,5
1990	6,4	7,3	5,5	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	0,2
1995	4,7	5,2	4,3	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,1
2005	3,3	3,6	2,9	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,1
2010	3,2	3,4	2,9	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,1
2015	2,9	3,0	2,8	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,0
2016	3,4	3,6	3,2	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	0,0
2017	3,4	3,6	3,2	0,4	0,5	1,0	0,2	0,2	0,1
2018	2,6	3,1	2,2	0,3	0,2	0,9	0,3	0,1	0,0
2019	3,0	3,5	2,6	0,5	0,2	1,0	0,4	0,1	0,0
2020	3,0	3,1	2,8	0,3	0,3	1,1	0,4	0,1	0,0
2021	2,9	3,1	2,8	0,5	0,3	1,0	0,4	0,1	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. 1) U12.9 ab 2021.

4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 826	898	928	134	91	43
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	29	20	9	8	.	.
Sepsis (A41)	713	369	344	32	16	16
HIV-Krankheit (B20–B24)	25	22	3	12	.	.
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25 965	13 834	12 131	2 973	1 477	1 496
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	510	374	136	73	58	15
... des Ösophagus (C15)	563	435	128	79	60	19
... des Magens (C16)	924	561	363	155	102	53
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 694	877	817	167	115	52
... des Mastdarms (C19–C21)	894	545	349	122	75	47
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 427	876	551	139	82	57
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 213	1 090	1 123	198	126	72
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 603	2 824	1 779	527	310	217
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 401	2 665	1 736	500	288	212
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	480	281	199	63	34	29
... der Brustdrüse (C50)	2 467	23	2 444	426	.	.
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 379	–	1 379	210	–	210
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 896	1 896	–	49	49	–
... der Harnorgane (C64–C68)	1 560	1 077	483	92	60	32
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	773	449	324	235	147	88
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 425	1 387	1 038	197	131	66
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 121	545	576	55	35	20
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	617	289	328	32	20	12
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 021	2 357	2 664	307	228	79
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 397	1 648	1 749	156	125	31
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 338	2 802	4 536	311	245	66
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 369	2 163	4 206	11	7	4
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	466	364	102	171	146	25
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	158	126	32	74	62	12
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 357	2 229	2 128	344	203	141
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 434	840	594	4	.	.
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 028	381	647	6	.	.
Multiple Sklerose (G35)	213	87	126	59	22	37

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.–Nr. der ICD 10
60 - 70			70 – 80			80 u. m.			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
189	112	77	339	187	152	1 164	508	656	(A00-B99)
3	3	–	7	.	.	11	5	6	(A15-A16)
75	44	31	132	76	56	474	233	241	(A41)
8	3	.	.	(B20-B24)
4 971	2 900	2 071	7 081	3 962	3 119	10 940	5 495	5 445	(C00-C97)
156	126	30	155	112	43	126	78	48	(C00-C14)
156	127	29	177	139	38	151	109	42	(C15)
171	114	57	216	143	73	382	202	180	(C16)
240	147	93	388	223	165	899	392	507	(C18)
179	112	67	229	166	63	364	192	172	(C19-C21)
289	198	91	446	295	151	553	301	252	(C22-C24)
441	258	183	653	328	325	921	378	543	(C25)
1 329	823	506	1 506	931	575	1 241	760	481	(C30-C39)
1 274	776	498	1 449	886	563	1 178	715	463	(C33, C34)
52	35	17	108	66	42	257	146	111	(C43, C44)
383	6	377	578	6	572	1 080	10	1 070	(C50)
256	–	256	348	–	348	565	–	565	(C51-C58)
208	208	–	454	454	–	1 185	1 185	–	(C60-C63)
260	201	59	385	275	110	823	541	282	(C64-C68)
188	115	73	191	103	88	159	84	75	(C69-C72)
322	210	112	682	393	289	1 224	653	571	(C81-C96)
100	68	32	241	135	106	725	307	418	(D00-D48)
58	40	18	99	47	52	428	182	246	(D50-D89)
407	276	131	856	500	356	3 451	1 353	2 098	(E00-E99)
273	188	85	617	382	235	2 351	953	1 398	(E10-E14)
313	224	89	807	424	383	5 907	1 909	3 998	(F00-F99)
60	32	28	649	317	332	5 649	1 807	3 842	(F01, F03)
145	114	31	88	67	21	62	37	25	(F10)
51	42	9	20	14	6	13	8	5	(F11-F19)
447	259	188	938	525	413	2 628	1 242	1 386	(G00-G99)
57	41	16	296	192	104	1 077	605	472	(G20)
33	16	17	169	85	84	820	278	542	(G30)
61	24	37	50	24	26	43	17	26	(G35)

Noch: 4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40 440	19 316	21 124	1 690	1 312	378
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 268	1 830	3 438	90	69	21
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 810	3 478	2 332	551	478	73
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20,I22, I24, I25)	8 225	4 667	3 558	201	176	25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11 071	4 657	6 414	327	245	82
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 841	827	1 014	54	40	14
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 854	1 909	2 945	77	56	21
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 738	3 137	3 601	243	152	91
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 414	681	733	139	80	59
Hirninfrakt (I63)	1 546	726	820	51	35	16
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 333	697	636	106	82	24
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 114	3 445	2 669	249	148	101
Grippe (J09–J11)	8	.	.	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	1 599	904	695	40	26	14
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	82	46	36	7	.	.
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 678	1 464	1 214	113	63	50
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 493	3 017	2 476	793	562	231
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	279	138	141	21	15	6
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	491	234	257	22	10	12
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	897	651	246	347	267	80
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 863	1 070	793	290	202	88
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 114	467	647	69	40	29
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 992	1 392	1 600	63	39	24
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 878	857	1 021	34	25	9
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	217	115	102	193	100	93
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	332	195	137	222	122	100
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 829	880	949	343	243	100
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6 022	3 584	2 438	1 393	1 053	340
Unfälle (V01–X59, Y85,Y86)	4 488	2 512	1 976	663	534	129
Transportmittelunfälle (V01–V99,Y850,Y859)	406	327	79	215	180	35
Stürze (W00–W19)	2 754	1 411	1 343	122	96	26
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	50	34	16	16	12	4
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	37	19	18	11	8	3
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 248	899	349	628	444	184
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	39	18	21	27	16	11
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2, U10.9)	8 205	4 547	3 658	691	501	190
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	119 018	59 921	59 097	9 865	6 420	3 445

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.–Nr. der ICD 10
60 - 70			70 – 80			80 u. m.			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
2 975	2 142	833	6 199	3 833	2 366	29 576	12 029	17 547	(I00–I99)
197	138	59	497	285	212	4 484	1 338	3 146	(I10–I15)
832	630	202	1 255	853	402	3 172	1 517	1 655	(I21)
571	445	126	1 259	901	358	6 194	3 145	3 049	(I20, I22 I24, I25)
528	358	170	1 345	785	560	8 871	3 269	5 602	(I30–I52)
86	63	23	228	150	78	1 473	574	899	(I34–I38)
165	103	62	527	303	224	4 085	1 447	2 638	(I50, I51)
488	337	151	1 200	668	532	4 807	1 980	2 827	(I60–I69)
160	92	68	299	164	135	816	345	471	(I60–I62)
116	80	36	297	173	124	1 082	438	644	(I63)
157	95	62	281	161	120	789	359	430	(I70–I79)
752	489	263	1 507	906	601	3 606	1 902	1 704	(J00–J99)
–	–	–	.	.	.	7	.	.	(J09–J11)
102	82	20	257	175	82	1 200	621	579	(J12–J18)
4	.	.	15	10	5	56	28	28	(J20, J21, J40–J42)
444	271	173	807	450	357	1 314	680	634	(J44)
930	636	294	1 129	677	452	2 641	1 142	1 499	(K00–K93)
35	27	8	48	25	23	175	71	104	(K25, K26)
34	25	9	87	50	37	348	149	199	(K56)
292	208	84	173	120	53	85	56	29	(K70)
377	246	131	433	266	167	763	356	407	(K71–K77, K80–K87)
111	57	54	222	106	116	712	264	448	(L00–M99)
141	83	58	415	246	169	2 373	1 024	1 349	(N00–N99)
75	44	31	225	135	90	1 544	653	891	(N17–N19)
8	.	.	10	5	5	6	.	.	(P00–P96)
59	41	18	22	14	8	29	18	11	(Q00–Q99)
215	151	64	234	141	93	1 037	345	692	(R00–R99)
643	481	162	820	525	295	3 166	1 525	1 641	(V01–Y98, inkl. U12.9)
390	294	96	613	378	235	2 822	1 306	1 516	(V01–X59, Y85, Y86)
64	54	10	58	49	9	69	44	25	(V01–V99, Y850, Y859)
166	118	48	401	231	170	2 065	966	1 099	(W00–W19)
7	.	.	11	7	4	16	9	7	(W65–W74)
7	4	3	7	4	3	12	3	9	(X00–X09)
210	153	57	151	116	35	259	186	73	(X60–X84, Y870)
3	.	.	5	.	.	4	–	4	(X85–Y09, Y871)
953	633	320	1 702	1 074	628	4 859	2 339	2 520	(U07.1, U07.2, U10.9)
13 273	8 598	4 675	22 624	13 309	9 315	73 256	31 594	41 662	(A00–U85)

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen								
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 826	162	121	137	140	150	145	132	152	143
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	29	.	.	6	.	.	–	.	6	4
Sepsis (A41)	713	72	48	45	64	46	56	52	59	56
HIV-Krankheit (B20–B24)	25	4	3	.	3
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25 965	2 261	1 985	2 101	2 085	2 123	2 196	2 189	2 103	2 108
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	510	45	35	45	41	48	43	46	39	31
... des Ösophagus (C15)	563	45	35	39	46	47	37	53	46	46
... des Magens (C16)	924	88	67	67	71	85	92	86	73	76
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 694	154	121	150	130	154	143	130	135	138
... des Mastdarms (C19–C21)	894	81	72	71	74	79	62	70	73	77
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 427	124	105	120	118	112	123	118	133	130
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 213	209	160	182	171	168	172	165	189	198
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 603	389	357	375	379	370	380	376	387	382
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 401	376	348	362	362	355	363	357	369	369
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	480	43	40	41	42	38	45	35	31	32
... der Brustdrüse (C50)	2 467	193	195	188	200	209	209	207	200	190
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 379	118	114	128	105	98	123	105	123	118
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 896	171	134	136	167	168	187	168	141	145
... der Harnorgane (C64–C68)	1 560	118	117	134	120	128	136	145	109	122
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	773	63	62	62	65	52	61	67	65	64
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 425	218	194	174	182	185	217	224	204	206
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 121	115	62	91	102	93	90	92	76	87
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	617	53	45	60	55	51	51	46	38	49
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 021	460	386	427	433	391	409	381	366	357
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 397	339	255	292	296	266	272	251	240	237
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 338	657	562	574	518	510	614	574	620	638
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 369	582	474	485	440	439	536	504	543	549
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	466	32	38	43	40	30	46	33	35	49
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	158	9	13	14	14	11	10	15	17	13
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 357	382	311	303	320	331	357	360	389	353
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 434	127	92	104	111	114	131	109	131	106
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 028	81	67	54	80	72	81	93	105	81
Multiple Sklerose (G35)	213	17	12	24	9	25	17	13	11	19

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
187	162	195	16,4	17,2	14,2	14,5	15,3	15,9	15,9	14,0	16,1	15,6	19,8	17,7	20,6	(A00–B99)
4	–	.	0,3	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2	–	0,2	0,6	0,4	0,4	–	0,2	(A15–A16)
78	61	76	6,4	7,6	5,6	4,8	7,0	4,9	6,1	5,5	6,3	6,1	8,3	6,7	8,0	(A41)
.	.	3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	(B20–B24)
2 281	2 190	2 343	233,6	239,8	233,1	222,8	228,4	225,0	240,5	231,9	222,8	230,7	241,4	239,4	247,9	(C00–C97)
37	46	54	4,6	4,8	4,1	4,8	4,5	5,1	4,7	4,9	4,1	3,4	3,9	5,0	5,7	(C00–C14)
61	57	51	5,1	4,8	4,1	4,1	5,0	5,0	4,1	5,6	4,9	5,0	6,5	6,2	5,4	(C15)
71	63	85	8,3	9,3	7,9	7,1	7,8	9,0	10,1	9,1	7,7	8,3	7,5	6,9	9,0	(C16)
145	154	140	15,2	16,3	14,2	15,9	14,2	16,3	15,7	13,8	14,3	15,1	15,3	16,8	14,8	(C18)
80	82	73	8,0	8,6	8,5	7,5	8,1	8,4	6,8	7,4	7,7	8,4	8,5	9,0	7,7	(C19–C21)
119	109	116	12,8	13,2	12,3	12,7	12,9	11,9	13,5	12,5	14,1	14,2	12,6	11,9	12,3	(C22–C24)
208	190	201	19,9	22,2	18,8	19,3	18,7	17,8	18,8	17,5	20,0	21,7	22,0	20,8	21,3	(C25)
408	392	408	41,4	41,3	41,9	39,8	41,5	39,2	41,6	39,8	41,0	41,8	43,2	42,9	43,2	(C30–C39)
384	374	382	39,6	39,9	40,9	38,4	39,7	37,6	39,8	37,8	39,1	40,4	40,6	40,9	40,4	(C33, C34)
44	50	39	4,3	4,6	4,7	4,3	4,6	4,0	4,9	3,7	3,3	3,5	4,7	5,5	4,1	(C43, C44)
232	207	237	22,2	20,5	22,9	19,9	21,9	22,2	22,9	21,9	21,2	20,8	24,6	22,6	25,1	(C50)
123	108	116	12,4	12,5	13,4	13,6	11,5	10,4	13,5	11,1	13,0	12,9	13,0	11,8	12,3	(C51–C58)
138	151	190	17,1	18,1	15,7	14,4	18,3	17,8	20,5	17,8	14,9	15,9	14,6	16,5	20,1	(C60–C63)
148	137	146	14,0	12,5	13,7	14,2	13,1	13,6	14,9	15,4	11,5	13,3	15,7	15,0	15,4	(C64–C68)
77	67	68	7,0	6,7	7,3	6,6	7,1	5,5	6,7	7,1	6,9	7,0	8,1	7,3	7,2	(C69–C72)
201	195	225	21,8	23,1	22,8	18,5	19,9	19,6	23,8	23,7	21,6	22,5	21,3	21,3	23,8	(C81–C96)
121	99	93	10,1	12,2	7,3	9,7	11,2	9,9	9,9	9,7	8,1	9,5	12,8	10,8	9,8	(D00–D48)
54	61	54	5,6	5,6	5,3	6,4	6,0	5,4	5,6	4,9	4,0	5,4	5,7	6,7	5,7	(D50–D89)
427	479	505	45,2	48,8	45,3	45,3	47,4	41,4	44,8	40,4	38,8	39,1	45,2	52,4	53,4	(E00–E90)
282	330	337	30,6	36,0	29,9	31,0	32,4	28,2	29,8	26,6	25,4	25,9	29,8	36,1	35,7	(E10–E14)
619	675	777	66,0	69,7	66,0	60,9	56,7	54,1	67,2	60,8	65,7	69,8	65,5	73,8	82,2	(F00–F99)
539	589	689	57,3	61,7	55,7	51,4	48,2	46,5	58,7	53,4	57,5	60,1	57,0	64,4	72,9	(F01, F03)
41	42	37	4,2	3,4	4,5	4,6	4,4	3,2	5,0	3,5	3,7	5,4	4,3	4,6	3,9	(F10)
17	12	13	1,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,2	1,1	1,6	1,8	1,4	1,8	1,3	1,4	(F11–F19)
372	434	445	39,2	40,5	36,5	32,1	35,1	35,1	39,1	38,1	41,2	38,6	39,4	47,4	47,1	(G00–G99)
125	134	150	12,9	13,5	10,8	11,0	12,2	12,1	14,3	11,5	13,9	11,6	13,2	14,6	15,9	(G20)
92	109	113	9,2	8,6	7,9	5,7	8,8	7,6	8,9	9,9	11,1	8,9	9,7	11,9	12,0	(G30)
16	25	25	1,9	1,8	1,4	2,5	1,0	2,6	1,9	1,4	1,2	2,1	1,7	2,7	2,6	(G35)

Noch: **5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2021 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen										
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40 440	3 750	3 092	3 212	3 169	3 272	3 088	3 155	3 118	3 225	3 661	3 670
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 268	520	418	419	402	414	396	390	400	399	461	500
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 810	533	483	438	473	485	412	452	466	469	555	498
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20,I22, I24, I25)	8 225	775	624	633	635	652	638	664	625	667	770	715
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11 071	984	799	917	860	894	860	866	850	840	1 001	1 077
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 841	141	160	179	117	133	164	138	129	139	166	167
Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 854	458	334	356	397	379	344	386	382	385	450	480
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 738	621	521	547	519	551	522	540	542	572	564	581
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 414	133	109	119	131	107	100	119	115	117	110	114
Hirminfarkt (I63)	1 546	132	106	113	122	138	124	126	131	131	146	131
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 333	135	108	99	118	112	97	87	103	114	114	121
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 114	538	426	450	477	483	451	498	474	451	576	634
Grippe (J09–J11)	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	1 599	134	136	124	126	117	112	121	119	113	152	184
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	82	11	4	7	8	8	6	5	6	3	5	11
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 678	243	163	190	219	210	207	225	203	188	258	267
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 493	455	400	443	457	450	425	475	417	470	482	494
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	279	25	25	24	18	26	23	20	20	25	16	26
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	491	34	35	41	40	38	33	41	51	33	43	49
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	897	84	71	73	76	78	65	75	59	74	97	79
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 863	140	138	159	158	157	149	160	142	178	144	158
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 114	98	86	101	91	74	96	90	97	81	88	102
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 992	292	227	219	223	240	255	244	253	210	267	267
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 878	190	148	143	140	160	154	149	154	130	163	161
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	217	21	14	20	18	23	18	14	17	25	14	14
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	332	28	26	23	24	31	36	26	30	27	22	33
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 829	135	138	157	157	167	149	142	143	138	146	149
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6 022	515	453	411	468	487	474	496	537	498	563	572
Unfälle (V01–X59, Y85,Y86)	4 488	398	348	292	330	362	327	374	400	367	406	456
Transportmittelunfälle (V01–V99,Y850,Y859)	406	24	22	19	28	36	37	45	44	53	38	37
Stürze (W00–W19)	2 754	251	233	188	193	213	206	234	236	213	250	283
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	50	–	6	–	–	5	8	10	8	5	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	37	9	–	–	4	–	3	–	–	–	5	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 248	87	83	94	114	102	113	106	113	110	135	94
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	39	7	3	–	6	–	–	4	4	–	3	3
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2, U10.9)	8 205	2 110	733	491	766	628	164	36	71	225	436	1 081
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	119 018	12 032	9 068	9 220	9 504	9 506	9 021	8 952	8 903	9 085	10 318	11 117

Dez.	Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.–Nr. der ICD 10
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
4 028	363,9	397,7	363,1	340,6	347,2	346,8	338,2	334,3	330,3	352,9	387,4	401,2	426,2	(I00–I99)
549	47,4	55,1	49,1	44,4	44,0	43,9	43,4	41,3	42,4	43,7	48,8	54,7	58,1	(I10–I15)
546	52,3	56,5	56,7	46,4	51,8	51,4	45,1	47,9	49,4	51,3	58,7	54,4	57,8	(I21)
827	74,0	82,2	73,3	67,1	69,6	69,1	69,9	70,4	66,2	73,0	81,5	78,2	87,5	(I20, I22 I24, I25)
1 123	99,6	104,4	93,8	97,2	94,2	94,8	94,2	91,8	90,0	91,9	105,9	117,7	118,8	(I30–I52)
208	16,6	15,0	18,8	19,0	12,8	14,1	18,0	14,6	13,7	15,2	17,6	18,3	22,0	(I34–I38)
503	43,7	48,6	39,2	37,8	43,5	40,2	37,7	40,9	40,5	42,1	47,6	52,5	53,2	(I50, I51)
658	60,6	65,9	61,2	58,0	56,9	58,4	57,2	57,2	57,4	62,6	59,7	63,5	69,6	(I60–I69)
140	12,7	14,1	12,8	12,6	14,4	11,3	11,0	12,6	12,2	12,8	11,6	12,5	14,8	(I60–I62)
146	13,9	14,0	12,4	12,0	13,4	14,6	13,6	13,4	13,9	14,3	15,4	14,3	15,4	(I63)
125	12,0	14,3	12,7	10,5	12,9	11,9	10,6	9,2	10,9	12,5	12,1	13,2	13,2	(I70–I79)
656	55,0	57,1	50,0	47,7	52,3	51,2	49,4	52,8	50,2	49,4	61,0	69,3	69,4	(J00–J99)
–	0,1	–	0,1	0,1	0,2	–	0,1	0,1	0,1	–	0,1	–	–	(J09 – J11)
161	14,4	14,2	16,0	13,1	13,8	12,4	12,3	12,8	12,6	12,4	16,1	20,1	17,0	(J12–J18)
8	0,7	1,2	0,5	0,7	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6	0,3	0,5	1,2	0,8	(J20, J21, J40–J42)
305	24,1	25,8	19,1	20,1	24,0	22,3	22,7	23,8	21,5	20,6	27,3	29,2	32,3	(J44)
525	49,4	48,3	47,0	47,0	50,1	47,7	46,5	50,3	44,2	51,4	51,0	54,0	55,5	(K00–K93)
31	2,5	2,7	2,9	2,5	2,0	2,8	2,5	2,1	2,1	2,7	1,7	2,8	3,3	(K25, K26)
53	4,4	3,6	4,1	4,3	4,4	4,0	3,6	4,3	5,4	3,6	4,6	5,4	5,6	(K56)
66	8,1	8,9	8,3	7,7	8,3	8,3	7,1	7,9	6,3	8,1	10,3	8,6	7,0	(K70)
180	16,8	14,8	16,2	16,9	17,3	16,6	16,3	17,0	15,0	19,5	15,2	17,3	19,0	(K71–K77, K80–K87)
110	10,0	10,4	10,1	10,7	10,0	7,8	10,5	9,5	10,3	8,9	9,3	11,1	11,6	(L00–M99)
295	26,9	31,0	26,7	23,2	24,4	25,4	27,9	25,9	26,8	23,0	28,3	29,2	31,2	(N00–N99)
186	16,9	20,1	17,4	15,2	15,3	17,0	16,9	15,8	16,3	14,2	17,2	17,6	19,7	(N17–N19)
19	2,0	2,2	1,6	2,1	2,0	2,4	2,0	1,5	1,8	2,7	1,5	1,5	2,0	(P00–P96)
26	3,0	3,0	3,1	2,4	2,6	3,3	3,9	2,8	3,2	3,0	2,3	3,6	2,8	(Q00–Q99)
208	16,5	14,3	16,2	16,6	17,2	17,7	16,3	15,0	15,1	15,1	15,4	16,3	22,0	(R00–R99)
548	54,2	54,6	53,2	43,6	51,3	51,6	51,9	52,6	56,9	54,5	59,6	62,5	58,0	(V01–Y98, inkl. U12.9)
428	40,4	42,2	40,9	31,0	36,2	38,4	35,8	39,6	42,4	40,2	43,0	49,8	45,3	(V01–X59, Y85, Y86)
23	3,7	2,5	2,6	2,0	3,1	3,8	4,1	4,8	4,7	5,8	4,0	4,0	2,4	(V01–V99, Y850, Y859)
254	24,8	26,6	27,4	19,9	21,1	22,6	22,6	24,8	25,0	23,3	26,5	30,9	26,9	(W00–W19)
5	0,4	0,1	0,7	–	0,1	0,5	0,9	1,1	0,8	0,5	–	0,1	0,5	(W65–W74)
8	0,3	1,0	0,1	0,2	0,4	–	0,3	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,8	(X00–X09)
97	11,2	9,2	9,7	10,0	12,5	10,8	12,4	11,2	12,0	12,0	14,3	10,3	10,3	(X60–X84, Y870)
4	0,4	0,7	0,4	–	0,7	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	(X85–Y09, Y871)
1 464	73,8	223,8	86,1	52,1	83,9	66,6	18,0	3,8	7,5	24,6	46,1	118,2	154,9	U07.2, U10.9)
12 292	1 070,9	1 276,0	1 064,9	977,8	1 041,2	1 007,6	988,0	948,6	943,2	994,1	1 091,8	1 215,2	1 300,6	(A00–U85)

6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2021 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 826	79	65	101	61	102	52	23	70
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	29	3	–	–	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	713	28	27	42	25	51	23	8	43
HIV-Krankheit (B20–B24)	25	–	–	–	3	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25 965	1 231	813	1 205	668	1 167	1 010	283	751
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	510	24	17	19	13	25	23	5	13
... des Ösophagus (C15)	563	30	19	28	17	24	26	3	6
... des Magens (C16)	924	42	32	53	29	43	38	8	28
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 694	76	55	70	44	71	55	15	63
... des Mastdarms (C19–C21)	894	40	34	43	19	46	35	7	22
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 427	61	50	67	21	51	63	13	42
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 213	96	77	104	56	121	76	27	60
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 603	229	130	207	102	204	185	65	113
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 401	222	124	201	98	199	178	63	106
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	480	23	8	22	18	25	21	–	16
... der Brustdrüse (C50)	2 467	119	69	124	62	124	72	22	75
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 379	70	44	58	40	54	56	17	25
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 896	87	50	81	47	87	90	23	64
... der Harnorgane (C64–C68)	1 560	83	52	58	56	58	49	14	52
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	773	31	30	37	16	37	45	6	17
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 425	114	80	115	71	107	85	25	74
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 121	56	38	50	34	53	35	16	36
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	617	24	16	28	10	27	31	4	18
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 021	253	177	249	128	229	184	64	157
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 397	151	130	144	82	157	119	46	112
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 338	412	248	434	204	274	264	110	240
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 369	352	207	377	170	232	220	91	212
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	466	31	25	25	19	16	19	13	12
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	158	12	9	10	3	10	14	–	5
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 357	213	130	193	100	184	179	67	128
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 434	74	44	73	37	62	62	15	27
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 028	34	25	42	23	36	34	30	43
Multiple Sklerose (G35)	213	17	3	13	3	11	12	–	6

Hohenlohe-kreis	Land-kreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Land-kreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.–Nr. der ICD 10
12	33	19	20	50	12	66	71	30	21	69	23	98	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	(A15–A16)
4	11	6	7	15	–	31	27	13	5	26	5	40	(A41)
–	–	–	–	–	–	4	–	–	3	–	–	–	(B20–B24)
272	442	346	341	743	159	674	1 138	586	302	739	391	1 482	(C00–C97)
5	4	7	5	20	–	14	14	10	5	23	9	24	(C00–C14)
5	10	5	4	22	3	19	26	8	5	17	6	36	(C15)
9	16	22	12	24	9	24	34	19	5	21	19	36	(C16)
21	27	25	22	39	8	48	67	52	24	36	32	88	(C18)
13	18	12	18	38	4	19	37	19	4	28	18	59	(C19–C21)
11	34	24	22	34	6	41	61	34	17	54	21	94	(C22–C24)
13	37	40	23	57	13	50	85	55	32	56	28	129	(C25)
46	63	66	60	142	28	135	220	111	54	165	64	277	(C30–C39)
43	60	64	59	137	25	127	204	109	51	157	60	267	(C33, C34)
–	14	7	7	13	–	8	29	8	5	11	4	23	(C43, C44)
27	41	20	32	78	21	66	116	54	28	56	48	139	(C50)
16	27	14	20	38	7	40	52	31	8	49	22	86	(C51–C58)
29	36	28	31	42	11	38	89	39	25	45	30	110	(C60–C63)
13	30	16	19	47	10	42	62	27	20	48	33	93	(C64–C68)
5	16	4	9	27	8	17	36	20	8	17	11	49	(C69–C72)
27	38	29	32	66	18	59	109	56	37	61	21	124	(C81–C96)
5	12	16	26	22	4	31	57	24	8	24	13	75	(D00–D48)
4	13	14	3	11	5	20	39	18	4	17	7	31	(D50–D89)
54	96	74	78	146	23	160	214	103	58	86	100	255	(E00–E90)
46	70	59	60	100	6	89	138	72	28	65	72	176	(E10–E14)
75	106	88	102	185	50	250	344	137	76	204	93	440	(F00–F99)
59	86	76	92	166	44	225	316	121	61	175	81	386	(F01, F03)
9	9	6	7	12	–	16	11	9	7	10	7	21	(F10)
–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	7	–	5	(F11–F19)
48	72	59	47	92	26	101	229	74	52	93	66	241	(G00–G99)
7	23	16	18	36	13	37	60	29	28	21	17	74	(G20)
22	19	18	9	13	3	10	82	13	8	24	18	54	(G30)
–	4	–	–	–	–	4	9	–	–	9	–	15	(G35)

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2021 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40 440	1 723	1 386	1 827	993	1 941	1 555	464	1 192
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 268	194	225	210	134	263	224	53	204
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 810	278	177	262	137	226	208	78	140
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 225	323	259	343	177	478	320	93	234
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11 071	444	376	520	305	489	428	133	366
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 841	78	71	92	40	95	70	21	47
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 854	176	175	219	150	191	185	54	172
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 738	290	232	335	175	327	207	70	162
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 414	65	47	73	46	65	44	17	32
Hirninfarkt (I63)	1 546	64	47	67	42	108	56	17	46
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 333	76	44	66	24	68	63	16	29
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 114	305	188	251	139	276	209	81	209
Grippe (J09–J11)	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	1 599	77	45	58	44	95	70	39	66
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	82	4	4	3	–	4	6	–	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 678	132	81	109	52	107	76	26	89
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 493	270	164	275	136	266	190	80	171
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	279	9	8	20	7	14	15	4	6
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	491	17	9	24	21	36	9	6	10
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	897	49	27	42	22	39	27	18	25
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 863	93	55	87	41	93	70	30	74
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 114	69	31	75	29	48	39	8	31
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 992	133	94	132	86	133	156	52	153
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 878	86	64	67	69	77	101	31	111
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 829	75	79	60	92	87	62	43	124
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6 022	289	177	280	159	293	219	70	139
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 488	231	139	212	118	226	159	50	101
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	406	9	14	25	11	16	9	–	9
Stürze (W00–W19)	2 754	169	96	144	81	140	105	29	62
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	50	–	–	–	–	–	–	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	37	–	–	–	–	3	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	1 248	49	30	57	37	56	55	16	26
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	39	–	–	–	–	–	–	–	–
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2)	8 205	394	250	375	216	408	345	132	250
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	119 018	5 537	3 869	5 556	3 070	5 519	4 556	1 499	3 682

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Hohenlohe-kreis	Land-kreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Land-kreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
417	745	597	548	1 360	288	961	1 786	993	399	1 050	638	1 943	(I00–I99)
59	111	104	77	172	83	89	191	141	49	83	85	193	(I10–I15)
69	112	97	61	200	41	232	288	121	65	183	85	321	(I21)
75	149	110	104	296	38	194	380	226	94	203	172	410	(I20, I22 I24, I25)
132	186	171	151	393	71	184	428	243	88	326	160	523	(I30–I52)
12	31	28	27	63	8	33	90	39	19	45	30	86	(I34–I38)
77	83	72	51	188	34	71	160	101	30	197	61	237	(I50, I51)
59	116	67	99	179	34	182	375	185	78	171	93	356	(I60–I69)
13	26	11	16	41	10	45	63	43	13	46	26	80	(I60–I62)
7	22	20	25	37	7	51	85	57	15	33	23	84	(I63)
6	30	21	27	47	10	32	56	34	10	31	16	53	(I70–I79)
65	98	92	95	168	29	176	254	134	68	212	93	334	(J00–J99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(J09 – J11)
18	30	26	26	39	5	39	61	43	11	56	25	81	(J12–J18)
3				5	–	–	3	–					(J20, J21, J40–J42)
27	40	38	34	78	12	83	118	49	32	112	39	170	(J44)
47	105	72	65	157	32	149	233	132	46	173	76	298	(K00–K93)
	8		3	7		13	9		3	9		13	(K25, K26)
5	7	5	7	22	4	16	15	5	8	12	6	21	(K56)
7	19	10	12	23	6	25	48	34	10	24	16	53	(K70)
20	36	31	17	56	16	38	85	50	12	68	26	96	(K71–K77, K80–K87)
7	23	12	17	28	5	16	50	25	13	29	21	57	(L00–M99)
51	52	35	44	62	16	67	125	95	27	84	50	152	(N00–N99)
34	24	23	25	28	13	36	84	60	17	53	33	99	(N17–N19)
31	40	30	45	59	20	40	40	61	24	176	39	137	(R00–R99)
55	111	91	93	182	43	163	215	126	70	148	72	243	(V01–Y98, inkl. U12.9)
41	92	68	65	134	36	113	146	96	55	100	57	192	(V01–X59, Y85, Y86)
3	9	7	3	14	6	16	5	10	5	5		19	(V01–V99, Y850, Y859)
23	54	43	44	87	18	68	96	54	31	55	36	111	(W00–W19)
–	–		–		–	–	5			–		3	(W65–W74)
–					–	–	–	–	–	–			(X00–X09)
12	14	17	26	39	6	41	61	27	8	27	11	28	(X60–X84, Y870)
–	–	–	–						–		–		(X85–Y09, Y871)
94	174	86	93	262	45	185	323	224	43	247	145	291	(U07.1, U07.2, U10.9)
1 238	2 127	1 631	1 620	3 559	757	3 073	5 147	2 775	1 220	3 361	1 837	6 094	(A00–U85)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2021 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i. Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	16	15	28	20	31	44	29	74	30	36
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	.	–	.	.	.	–	.	–	–	–
Sepsis (A41)	5	7	12	11	8	14	14	17	16	19
HIV-Krankheit (B20–B24)	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	320	391	493	279	470	623	422	1 122	322	541
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	8	.	9	4	10	11	15	17	10	11
... des Ösophagus (C15)	9	10	11	4	5	14	11	17	8	9
... des Magens (C16)	10	17	18	10	13	14	15	49	14	18
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	18	21	37	19	33	45	35	74	22	43
... des Mastdarms (C19–C21)	18	7	18	14	7	21	12	47	10	23
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	10	24	22	16	26	37	22	55	15	34
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	28	38	54	20	36	53	36	99	27	45
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	67	81	84	50	84	93	59	187	59	85
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	65	78	79	44	84	90	57	182	55	80
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	3	5	8	6	13	12	9	22	5	10
... der Brustdrüse (C50)	32	29	61	29	41	60	43	105	31	49
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	9	17	18	15	24	30	21	66	21	28
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	24	31	29	18	42	54	32	84	26	34
... der Harnorgane (C64–C68)	15	22	35	18	25	35	33	62	26	31
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	9	13	9	6	14	25	9	39	4	15
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	37	40	34	22	49	59	43	112	21	57
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	18	18	18	11	17	27	10	39	10	27
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	8	12	13	7	13	14	7	28	9	13
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	58	73	105	71	69	98	82	213	60	102
Diabetes mellitus (E10–E14)	36	61	77	53	38	61	66	152	53	68
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	107	74	137	61	103	163	115	312	85	208
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	94	63	122	49	89	144	96	270	76	189
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	4	4	10	5	8	9	8	18	4	10
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	5	5	.	.	.	3	4	3	.	4
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	53	61	66	46	83	124	80	179	47	105
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	16	20	25	15	31	47	27	67	15	29
Alzheimer-Krankheit (G30)	13	22	19	10	18	23	18	33	13	31
Multiple Sklerose (G35)	3	.	.	8	5	8	.	9	.	6

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.–Nr. der ICD 10
30	31	26	28	55	31	51	13	35	30	21	53	18	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A15–A16)
10	11	14	10	19	8	19	4	12	9	9	20	6	(A41)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(B20–B24)
339	677	552	402	669	447	474	256	449	415	554	599	297	(C00–C97)
9	12	10	8	17	9	10	7	9	5	17	9	10	(C00–C14)
7	19	18	16	14	5	10	3	7	10	16	13	8	(C15)
13	15	17	14	21	16	22	10	17	13	14	34	10	(C16)
25	46	40	27	33	39	36	15	29	18	32	37	24	(C18)
14	25	13	11	22	12	12	6	15	14	17	11	9	(C19–C21)
19	44	35	17	38	20	26	11	17	34	28	39	13	(C22–C24)
31	62	40	36	61	38	39	22	40	36	42	58	35	(C25)
57	120	103	71	113	72	102	45	62	89	99	100	44	(C30–C39)
54	113	96	67	106	69	98	42	58	87	93	97	44	(C33, C34)
6	21	10	7	8	7	7	5	13	10	9	10	6	(C43, C44)
36	65	56	39	59	40	39	28	56	40	48	48	20	(C50)
19	43	35	21	41	25	26	14	26	18	35	34	10	(C51–C58)
17	49	49	33	46	27	28	15	28	31	41	50	26	(C60–C63)
17	34	39	21	39	34	26	17	28	27	37	37	19	(C64–C68)
8	18	10	9	26	22	11	6	16	8	15	15	6	(C69–C72)
35	64	34	47	77	38	43	32	42	29	57	63	32	(C81–C96)
17	41	21	20	39	18	29	10	21	16	16	27	13	(D00–D48)
7	19	14	13	16	11	15	6	6	7	13	13	7	(D50–D89)
76	129	97	82	101	68	122	45	84	84	88	129	91	(E00–E90)
61	95	58	50	66	45	79	30	58	51	68	79	70	(E10–E14)
87	226	136	104	155	140	121	76	120	120	124	147	74	(F00–F99)
72	197	116	95	139	126	103	67	107	103	107	131	64	(F01, F03)
10	15	11	4	6	5	9	4	5	9	11	8		(F10)
	7				4	3			4	4			(F11–F19)
56	126	73	61	147	104	71	39	92	75	102	107	52	(G00–G99)
19	49	29	27	47	37	15	17	26	20	32	35	16	(G20)
12	37	13	13	39	18	19	5	25	16	30	27	14	(G30)
3			–	8	3	7		4		4	9	5	(G35)

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2021 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	512	663	841	483	589	938	597	1 663	567	897
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	59	112	116	50	57	147	66	292	80	137
Akuter Myokardinfarkt (I21)	121	84	140	75	85	99	80	209	89	86
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	94	157	155	133	146	184	96	296	104	180
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	105	168	193	116	139	263	212	477	175	298
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	21	39	38	19	17	35	30	87	19	44
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	45	69	89	55	57	106	62	189	92	121
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	84	101	167	68	106	176	95	298	81	133
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	12	20	33	9	27	38	21	59	14	33
Hirninfarkt (I63)	16	26	37	13	18	34	22	67	13	36
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	16	17	24	12	25	25	20	48	14	28
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	86	99	104	75	107	134	87	237	90	139
Grippe (J09–J11)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	15	21	22	14	15	42	24	61	32	30
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	–	–	–	–	–	–	–	5	–	4
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	38	48	44	47	63	63	33	90	31	65
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	68	79	94	54	107	116	93	236	85	131
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	3	3	6	–	9	5	5	8	5	10
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	6	9	5	5	8	18	4	21	9	13
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	9	19	12	9	16	22	18	34	13	19
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	25	23	28	20	35	27	30	77	27	39
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	9	17	16	9	16	27	20	35	19	27
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	41	30	53	34	48	56	46	121	48	48
Niereninsuffizienz (N17–N19)	29	22	34	25	25	37	27	84	25	26
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	22	40	24	34	34	39	35	70	41	41
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	63	75	90	53	107	141	93	272	88	139
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	44	49	68	39	79	95	71	193	67	111
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	–	6	7	5	–	7	6	18	7	6
Stürze (W00–W19)	26	23	40	19	45	55	46	118	38	66
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	17	19	17	14	25	40	21	55	16	24
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2)	213	161	181	100	88	108	67	412	159	186
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	1 595	1 812	2 269	1 338	1 891	2 667	1 787	5 038	1 661	2 645

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmari- ngen	Pos.–Nr. der ICD 10
520	1 040	839	678	1 083	661	725	433	690	737	846	1 095	510	(I00–I99)
81	101	140	81	130	72	82	37	88	48	108	164	76	(I10–I15)
48	141	126	101	133	95	89	69	86	147	107	165	53	(I21)
130	240	165	101	201	148	149	120	158	126	170	190	104	(I20, I22 I24, I25)
133	270	227	198	357	185	246	79	196	214	252	304	135	(I30–I52)
30	44	42	29	47	36	24	14	31	51	46	47	23	(I34–I38)
64	103	98	99	173	96	128	39	81	81	104	150	67	(I50, I51)
68	198	123	139	174	103	113	83	98	141	118	182	91	(I60–I69)
24	28	26	28	36	19	18	17	17	29	23	38	19	(I60–I62)
10	50	39	35	25	15	28	15	23	33	27	28	22	(I63)
15	27	25	32	43	26	19	18	26	25	32	41	13	(I70–I79)
90	169	109	121	166	82	120	78	77	115	97	161	90	(J00–J99)
4	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(J09 – J11)
20	36	33	30	46	18	32	22	20	37	22	26	26	(J12–J18)
.	.	–	7	.	.	.	–	–	3	.	.	.	(J20, J21, J40–J42)
42	79	53	48	67	36	53	34	35	38	40	84	43	(J44)
68	148	94	95	131	97	130	50	103	71	99	131	64	(K00–K93)
5	10	.	6	7	3	9	.	4	.	6	10	3	(K25, K26)
7	16	12	9	13	6	11	9	9	7	10	13	6	(K56)
14	29	15	16	13	4	13	5	12	14	20	20	11	(K70)
18	44	29	28	47	31	62	18	43	26	29	37	23	(K71–K77, K80–K87)
6	32	28	21	35	16	26	15	20	30	20	27	9	(L00–M99)
31	60	83	36	66	36	68	22	60	41	59	72	34	(N00–N99)
17	35	59	23	40	17	44	9	39	28	40	36	22	(N17–N19)
27	55	47	46	55	55	55	16	34	32	63	41	25	(R00–R99)
93	155	139	95	158	106	113	63	93	124	135	143	100	(V01–Y98, inkl. U12.9)
72	117	109	76	121	74	92	46	74	94	105	108	74	(V01–X59, Y85, Y86)
4	11	11	9	10	5	7	4	4	8	9	11	11	(V01–V99, Y850, Y859)
45	76	64	47	80	43	62	23	53	61	59	70	45	(W00–W19)
.	.	–	–	3	.	.	–	(W65–W74)
–	.	–	–	–	.	.	.	–	(X00–X09)
18	34	26	18	29	24	18	13	15	27	25	29	22	(X60–X84, Y870)
–	.	.	–	.	.	–	.	.	.	–	3	–	(X85–Y09, Y871)
129	242	184	141	181	82	181	59	108	149	199	204	76	(U07.1, U07.2, U10.9)
1 593	3 168	2 451	1 945	3 075	1 960	2 301	1 183	1 998	2 050	2 444	2 958	1 462	(A00–U85)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2021 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeits- unfall	Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
unter 40	263	.	–	103	8	5	139
40 – 60	387	26	–	95	42	4	220
60 – 80	966	12	–	107	335	10	502
80 und älter	2 760	.	–	65	1 257	15	1 422
Insgesamt	4 376	47	–	370	1 642	34	2 283

8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2021 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt	männlich	weiblich	Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren		
				unter 30	30 – 65	65 und mehr
Selbsttötungen insgesamt (X60–X84)	1 243	895	348	101	644	498
darunter durch						
Erhängen, Strangulation oder Ersticken (X70)	506	400	106	41	275	190
Vergiftung (X60–X69)	260	141	119	16	137	107
Sturz in die Tiefe (X80)	141	100	41	14	73	54
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72–X75)	71	48
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	84	65	19	20	44	20
Ertrinken und Untergehen (X71)	31	13	18	.	.	17