



Statistische Berichte Baden-Württemberg

05. SEP. 00

Agrarwirtschaft 35/00

Artikel-Nr. 3392 00003

C II 4 - m 7/00 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

29.08.2000

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 2000

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1996 bis 2000



Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	2000		dagegen							
			1999		1998		1997		1996	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	2,0	2,0	2,3	2,1	2,2	2,1	3,1	2,9	2,7	2,6
Württembergisch Unterland	1,8	1,8	2,1	1,9	2,2	2,1	3,1	2,7	2,8	2,6
Kocher-Jagst-Tauber	2,0	1,9	2,4	1,9	2,3	2,2	3,3	3,0	2,8	2,8
Württemberg 2)	1,8	1,8	2,1	1,9	2,2	2,1	3,1	2,7	2,8	2,6
Badische Bergstraße	2,0	2,1	2,2	1,9	2,3	2,4
Kraichgau	1,8	2,1	2,3	2,1	2,2	2,2
Tauberfranken	1,9	1,9	2,4	2,1	2,1	2,3	3,3	3,5	2,8	3,0
Bodensee	1,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,1	3,0	3,5	2,3	2,2
Markgräflerland	2,0	2,1	2,7	2,4	2,3	2,2	3,0	2,9	2,5	2,5
Keiserstuhl	1,8	2,0	2,4	2,2	2,1	2,1	2,7	2,7	2,5	2,5
Tuniberg	1,9	1,9	2,5	2,0	2,3	2,1	3,0	2,6	2,5	2,4
Breisgau	2,1	2,4	2,6	2,4	2,2	2,3	3,0	2,8	2,7	2,7
Ortenau	1,8	2,0	2,2	1,8	2,1	2,2	3,0	2,8	2,6	2,3
Baden	1,9	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2	2,9	2,8	2,6	2,5
Baden-Württemberg	1,9	2,0	2,3	2,1	2,2	2,2	3,0	2,8	2,7	2,5

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 2000

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
0	75	25	30	60	10	29	65	6	0	40	60
Baden											
8	84	8	13	66	21	42	55	3	7	49	44
Baden-Württemberg											
4	79	17	22	63	15	37	58	5	4	45	51

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 6 41-21 30, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: <http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de>

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 2000

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	7	1	0
Riesling	87	12	1	0
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	98	0	2	0
Weißer Burgunder	100	0	-	-
Kerner	94	6	0	0
Gewürztraminer	100	0	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	0	0
Blauer Spätburgunder	94	5	1	0
Portugieser	97	3	0	0
Lemberger	80	18	2	0
Schwarzriesling	96	3	1	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	7	1	-
Riesling	86	13	1	-
Silvaner	97	3	0	-
Gutedel	79	16	5	-
Ruländer	91	8	1	-
Weißer Burgunder	89	9	2	-
Auxerrois	90	10	0	-
Kerner	94	5	1	-
Gewürztraminer	92	7	1	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	67	33	0	-
Blauer Spätburgunder	92	7	1	-
Portugieser	97	3	0	-
Lemberger	75	15	10	-
Schwarzriesling	92	7	1	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	7	1	0
Riesling	87	12	1	0
Silvaner	95	5	0	0
Gutedel	79	16	5	-
Ruländer	91	8	1	0
Weißer Burgunder	89	9	2	-
Auxerrois	90	10	0	-
Kerner	94	6	0	0
Gewürztraminer	93	6	1	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	0	0
Blauer Spätburgunder	92	7	1	0
Portugieser	97	3	0	0
Lemberger	80	18	2	0
Schwarzriesling	96	3	1	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".