



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 93002

Agrarwirtschaft 38/93

C II 4 - m 6/93 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 2,-

28.07.1993

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juni 1993

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1989 bis 1993

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1993		dagegen							
			1992		1991		1990		1989	
	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni
Remstal-Stuttgart	2,2	1,9	2,3	2,0	4,2	3,5	2,2	2,5	2,3	2,1
Württembergisch Unterland	1,9	1,8	2,1	1,8	4,1	3,7	1,9	2,2	2,0	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,4	2,2	2,1	2,0	4,1	3,9	2,0	2,2	2,0	1,9
Württemberg 2)	2,0	1,8	2,1	1,8	4,1	3,7	2,0	2,3	2,1	1,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,2	2,1	2,7	2,1	4,1	3,6	2,1	2,9	2,4	2,2
Tauberfranken	2,3	2,5	2,6	2,2	3,8	3,7	2,0	2,5	2,4	2,2
Bodensee	2,0	2,0	2,3	2,2	2,7	3,3	2,0	2,4	2,5	2,1
Markgräflerland	2,4	2,3	2,3	2,1	3,5	3,0	2,1	2,5	2,2	2,1
Kaiserstuhl 3)	2,1	1,9	2,2	2,1	3,4	2,9	2,4	2,9	2,4	2,1
Tuniberg 3)	2,0	2,0	2,2	1,9	4,0	2,1	1,9	2,1	2,4	2,2
Breisgau	2,2	2,2	2,1	2,1	3,9	3,5	1,9	2,5	2,2	2,0
Ortenau	2,1	2,0	2,1	2,0	3,5	3,0	2,0	2,9	2,2	2,0
Baden	2,2	2,1	2,3	2,1	3,6	3,1	2,2	2,7	2,3	2,1
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,2	2,0	3,8	3,3	2,1	2,5	2,2	2,0

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten vier Wochen in Baden-Württemberg 1993

Von den Berichterstellern beurteilt ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut

Württemberg

18	81	1	-	24	76	0	37	63	-	6	94
----	----	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----

Baden

19	81	0	0	35	65	1	51	48	0	17	83
----	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Baden-Württemberg

18	81	1	0	30	70	1	45	54	0	12	88
----	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.
- . = Kein Nachweis vorhanden.
- / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

3. Beginn der Blüte in Baden-Württemberg 1993 nach Rebsorten

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	% der Meldungen								

Württemberg 1)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	83	17	-	-	31	52	15	2	-
Riesling	68	31	1	-	22	58	18	2	-
Silvaner	67	31	2	-	23	60	14	3	-
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	78	21	1	-	26	52	21	1	-
Weißer Burgunder	90	10	-	-	40	40	20	-	-
Auxerrois	100	-	-	-	-	100	-	-	-
Kerner	75	23	2	-	27	51	19	3	-
Gewürztraminer	77	17	6	-	27	44	27	2	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	67	31	2	-	19	62	16	3	-
Blauer Spätburgunder	71	28	1	-	24	53	20	3	-
Portugieser	81	19	-	-	31	54	12	3	-
Lemberger	72	27	1	-	21	58	18	3	-
Schwarzriesling	73	26	1	-	29	53	14	4	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	78	21	1	-	22	47	25	6	0
Riesling	70	26	3	1	14	51	29	6	-
Silvaner	73	24	3	-	14	53	24	8	1
Gutedel	37	53	10	-	12	31	32	19	6
Ruländer	78	20	2	-	16	53	26	4	1
Weißer Burgunder	81	18	1	-	22	48	23	6	1
Auxerrois	73	27	-	-	18	55	21	6	-
Kerner	79	19	2	-	20	43	28	9	-
Gewürztraminer	78	19	3	-	22	44	29	5	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	-	-	-	-	100	-	-	-
Blauer Spätburgunder	78	19	3	-	18	50	27	4	1
Portugieser	83	17	-	-	19	49	29	3	-
Lemberger	87	13	-	-	25	49	13	13	-
Schwarzriesling	72	26	2	-	11	49	35	5	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	81	19	0	-	26	49	21	4	0
Riesling	70	28	2	0	18	55	23	4	-
Silvaner	69	29	2	-	20	57	18	5	0
Gutedel	37	53	10	-	12	31	32	19	6
Ruländer	78	20	2	-	19	53	25	3	0
Weißer Burgunder	81	18	1	-	23	48	23	5	1
Auxerrois	73	27	-	-	17	57	20	6	-
Kerner	77	21	2	-	24	49	22	5	-
Gewürztraminer	77	19	4	-	23	45	28	4	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	68	30	2	-	19	62	16	3	-
Blauer Spätburgunder	75	23	2	-	21	52	24	3	0
Portugieser	82	18	-	-	29	53	15	3	-
Lemberger	72	27	1	-	21	58	18	3	-
Schwarzriesling	73	26	1	-	26	51	18	5	-

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".