

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3393 91002

Agrarwirtschaft 8/92

C II 4 - j/91 (2) Einzelpreis DM 1,60

09.04.1992

Weinmosternte in Baden-Württemberg 1991

Endgültige Hektarerträge der Ergänzenden Weinmosternteermittlung

Die nachfolgend veröffentlichten Resultate zur Weinmosternte 1991 basieren auf den objektiven Messungsdaten aus der im Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Weinmosternteermittlung nach Anbaugebieten und wichtigen Rebsorten. Aufgrund der Koordination dieser nachweislich sehr zuverlässigen Ergebnisse aus der Erntemessung mit den flächendeckenden Schätzungen der amtlichen Weinbausachverständigen, ist auch eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge nach Weinbaubereichen möglich.

Die Weinmosterntemengen errechnen sich, wie in der amtlichen Erntestatistik allgemein üblich, durch Multiplikation dieser in eigens durchgeführten Erhebungen gewonnenen durchschnittlichen Hektarerträge mit der entsprechenden Ertragsreblfläche, der für die Weinmosterntefeststellungen 1991 die aktuellen Unterlagen der Reblächenerhebung im Rahmen der neuen Weinbaukartei zugrundegelegt sind.

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach Qualitätsstufen erfolgt wiederum auf Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch die in diesem überdurchschnittlichen Qualitätsjahrgang in verstärktem Maße höher gesetzten Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Weinmoste vorgegriffen wird.

1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1991 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gewicht	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 671	65,8	110 014	76	8,8	203	50	28 087	69	81 724	79
Württembergisch Unterland	8 540	73,9	631 531	72	9,4	4 078	58	388 179	69	239 274	77
Kocher-Jagst-Tauber	419	68,5	28 700	72	8,2	524	58	16 737	69	11 439	78
Württemberg ²⁾	10 654	72,5	772 010	72	9,2	4 805	57	437 007	69	333 198	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 918	67,9	130 273	76	8,4	2 751	64	96 836	75	30 686	82
Tauberfranken	742	65,0	48 256	72	7,9	41	65	40 405	72	7 810	80
Bodensee	465	89,7	41 733	74	9,4	1 966	62	36 298	73	3 469	86
Markgräflerland	3 079	90,4	278 383	72	7,6	9 757	61	221 235	71	47 391	82
Kaiserstuhl	4 414	85,2	376 102	79	7,9	1 722	63	275 039	76	99 341	85
Tuniberg	1 033	60,5	62 483	83	8,3	.	.	23 466	77	39 017	87
Breisgau	1 928	64,4	124 088	80	7,9	214	64	62 984	76	60 890	84
Ortenau	2 700	83,5	225 489	76	9,3	4 271	65	174 166	74	47 052	82
Baden	16 279	79,0	1 286 807	77	8,2	20 722	63	930 429	74	335 656	83
Baden-Württemberg	26 933	76,4	2 058 817	75	8,6	25 527	62	1 364 436	72	668 854	80
dagegen 1990	24 645	82,1	2 044 949	81	8,4	932	58	448 566	73	1 595 451	84

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641 - 0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Noch: 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen 1991

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
				Most- gewicht	Säure- gehalt						
ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost											
Remstal-Stuttgart	840	75,0	63 024	79	9,0	.	.	8 322	70	54 702	81
Württembergisch Unterland	3 698	70,0	258 968	73	9,5	444	56	113 669	69	144 855	77
Kocher-Jagst-Tauber	336	70,8	23 780	72	8,1	436	58	14 063	69	9 281	78
Württemberg ²⁾	4 883	71,0	346 571	74	9,3	880	57	136 650	69	209 041	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 640	67,6	110 903	76	8,3	1 918	64	80 222	74	28 763	82
Tauberfranken	677	64,6	43 718	72	7,8	.	.	36 173	72	7 545	80
Bodensee	273	93,4	25 497	71	8,3	1 839	62	21 459	70	2 199	84
Markgräflerland	2 577	92,7	238 858	71	7,3	9 757	61	191 443	70	37 658	81
Kaiserstuhl	3 186	85,3	271 637	78	7,4	1 722	63	187 440	75	82 475	84
Tuniberg	512	57,2	29 297	80	7,7	.	.	12 558	74	16 739	84
Breisgau	1 397	63,8	89 142	79	7,6	214	64	42 940	74	45 988	83
Ortenau	1 724	80,8	139 295	74	9,0	1 931	63	103 315	72	34 049	80
Baden	11 986	79,1	948 347	75	7,8	17 381	62	675 550	72	255 416	82
Baden-Württemberg	16 869	76,8	1 294 918	75	8,2	18 261	62	812 200	72	464 457	80
dagegen 1990	15 942	77,5	1 236 284	81	8,1	374	59	297 976	73	937 934	84

Rotmost ³⁾											
Remstal-Stuttgart	831	56,5	46 990	73	8,5	203	50	19 765	69	27 022	76
Württembergisch Unterland	4 842	76,9	372 563	71	9,3	3 634	58	274 510	69	94 419	77
Kocher-Jagst-Tauber	83	59,3	4 920	73	8,9	88	57	2 674	71	2 158	76
Württemberg ²⁾	5 771	73,7	425 439	71	9,2	3 925	57	297 357	69	124 157	77
Badische Bergstraße/ Kraichgau	278	69,7	19 370	77	9,1	833	64	16 614	77	1 923	86
Tauberfranken	65	69,8	4 538	76	8,9	41	65	4 232	76	265	84
Bodensee	192	84,6	16 236	79	11,1	127	64	14 839	78	1 270	89
Markgräflerland	502	78,7	39 525	80	9,1	.	.	29 792	78	9 733	87
Kaiserstuhl	1 228	85,1	104 465	80	9,2	.	.	87 599	79	16 866	88
Tuniberg	521	63,7	33 186	86	8,8	.	.	10 908	81	22 278	89
Breisgau	531	65,8	34 946	83	8,5	.	.	20 044	80	14 902	87
Ortenau	976	88,3	86 194	79	9,7	2 340	67	70 851	77	13 003	87
Baden	4 293	78,8	338 460	81	9,3	3 341	67	254 879	79	80 240	88
Baden-Württemberg	10 064	75,9	763 899	75	9,2	7 266	61	552 236	73	204 397	81
dagegen 1990	8 956	90,3	808 665	82	8,8	558	57	150 590	73	657 517	85

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Weinmosternte in Baden-Württemberg nach den wichtigsten Rebsorten 1991

Rebsorten	Reifläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
				Mostgewicht	Säuregehalt			
						Mostmenge		
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	858	82,9	71 154	70	7,8	505	41 919	28 730
Riesling	2 569	65,3	167 833	74	10,3	145	61 984	105 704
Silvaner	350	77,9	27 249	74	8,5	20	10 396	16 833
Ruländer	64	67,4	4 312	79	9,2	19	2 238	2 055
Weißer Burgunder	3	/	/	/	/	/	/	/
Kerner	940	74,6	70 165	78	8,7	73	17 092	53 000
Gewürztraminer	14	36,7	514	88	7,2	.	6	508
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 392	58,0	138 672	68	8,7	712	112 083	25 877
Blauer Spätburgunder	306	72,2	22 079	74	9,5	125	12 155	9 799
Portugieser	191	92,8	17 731	66	8,5	2 067	13 636	2 028
Lemberger	738	58,3	43 005	76	9,1	149	7 082	35 774
Schwarzriesling	1 656	103,1	170 677	72	9,7	844	136 766	33 067
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	5 742	78,5	450 862	74	7,4	7 361	342 759	100 742
Riesling	1 279	75,7	96 859	74	10,1	.	64 398	32 461
Silvaner	464	75,4	35 003	80	7,3	.	11 466	23 537
Gutedel	1 353	104,6	141 542	68	7,2	9 192	127 733	4 617
Ruländer	1 596	71,1	113 522	84	8,1	94	60 806	52 622
Weißer Burgunder	668	79,0	52 775	81	8,3	450	35 025	17 300
Auxerrois	42	71,9	3 018	81	7,7	1	1 612	1 405
Kerner	195	63,7	12 426	81	8,5	.	5 945	6 481
Gewürztraminer	192	38,8	7 448	92	6,1	.	444	7 004
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	1	/	/	/	/	/	/	/
Blauer Spätburgunder	4 013	79,7	319 662	81	9,3	2 771	238 974	77 917
Portugieser	26	69,3	1 803	71	8,4	349	1 425	29
Lemberger	8	/	/	/	/	/	/	/
Schwarzriesling	132	69,4	9 161	77	8,8	42	8 526	593
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	6 600	79,1	522 016	74	7,5	7 866	384 678	129 472
Riesling	3 848	68,8	264 692	74	10,2	145	126 382	138 165
Silvaner	814	76,5	62 252	77	7,8	20	21 862	40 370
Gutedel	1 353	104,6	141 542	68	7,2	9 192	127 733	4 617
Ruländer	1 660	71,0	117 834	84	8,1	113	63 044	54 677
Weißer Burgunder	671	78,8	52 881	81	8,3	450	35 028	17 403
Auxerrois	42	71,9	3 018	81	7,7	1	1 612	1 405
Kerner	1 135	72,8	82 591	79	8,7	73	23 037	59 481
Gewürztraminer	206	38,7	7 962	92	6,2	.	450	7 512
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 393	58,0	138 734	68	8,7	712	112 142	25 880
Blauer Spätburgunder	4 319	79,1	341 741	80	9,3	2 896	251 129	87 716
Portugieser	217	90,0	19 534	67	8,5	2 416	15 061	2 057
Lemberger	746	58,1	43 328	76	9,1	149	7 388	35 791
Schwarzriesling	1 788	100,6	179 838	73	9,7	886	145 292	33 660

1) Einschließlich Tafelwein

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse 1991

Weinbaubereich Anbaugebiet	Mostverkäufe unter der Kelter	Erlöse ¹⁾ je hl Most	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostverkäufe unter der Kelter	Erlöse ¹⁾ je hl Most
	%	DM		%	DM
Remstal-Stuttgart	1	374	Kaiserstuhl	2	309
Württembergisch Unterland	5	282	Tuniberg	4	278
Kocher-Jagst-Tauber	6	323	Breisgau	1	341
Württemberg ²⁾	4	291	Ortenau	—	—
Badische Bergstraße/Kraichgau	7	174	Baden	3	284
Tauberfranken	3	286	Baden-Württemberg	3	287
Bodensee	7	370	dagegen 1990	1	299
Markgräflerland	3	314			

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.— 2) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1991

Rebsorten	Datum				
	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später
	% der Meldungen				
Württemberg					
Weißweinsorten:					
Müller-Thurgau	40	54	6	0	0
Riesling	4	40	54	2	0
Silvaner	5	49	44	1	1
Ruländer	5	69	24	1	1
Weißer Burgunder	93	7	—	—	—
Kerner	8	74	18	0	0
Gewürztraminer	3	65	32	—	—
Sonstige Weißweinsorten	5	63	30	1	1
Rotweinsorten:					
Blauer Trollinger	2	23	72	2	1
Blauer Spätburgunder	5	61	32	1	1
Portugieser	24	65	9	1	1
Lemberger	2	29	66	2	1
Schwarzriesling	5	66	26	2	1
Sonstige Rotweinsorten	4	67	28	1	—
Baden					
Weißweinsorten:					
Müller-Thurgau	57	37	6	0	—
Riesling	9	51	34	6	—
Silvaner	15	49	34	2	—
Gutedel	39	55	6	—	—
Ruländer	12	55	30	3	—
Weißer Burgunder	14	61	24	1	—
Auxerrois	40	51	9	—	—
Kerner	22	60	17	1	—
Gewürztraminer	6	63	29	2	—
Sonstige Weißweinsorten	20	59	20	1	—
Rotweinsorten:					
Blauer Trollinger	15	31	54	—	—
Blauer Spätburgunder	12	54	29	5	—
Portugieser	45	45	10	—	—
Lemberger	11	33	56	—	—
Schwarzriesling	6	63	31	—	—
Sonstige Rotweinsorten	26	52	18	4	—
Baden-Württemberg					
Weißweinsorten:					
Müller-Thurgau	50	44	6	0	—
Riesling	6	46	45	3	0
Silvaner	8	51	40	1	0
Gutedel	35	58	6	—	1
Ruländer	10	60	28	2	0
Weißer Burgunder	13	63	23	1	—
Auxerrois	40	51	9	—	—
Kerner	13	69	17	1	0
Gewürztraminer	6	62	30	2	—
Sonstige Weißweinsorten	13	61	25	1	0
Rotweinsorten:					
Blauer Trollinger	2	23	72	2	1
Blauer Spätburgunder	9	57	30	4	0
Portugieser	29	60	9	1	1
Lemberger	2	30	65	2	1
Schwarzriesling	5	67	27	1	0
Sonstige Rotweinsorten	13	61	24	2	—