



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3393 92001

Agrarwirtschaft 71/92

C II 4 - j/92 Einzelpreis DM 1,60

29.12.1992

Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992

Endgültige Hektarerträge der Ergänzenden Weinmosternteermittlung

Die nachfolgend veröffentlichten Resultate zur Weinmosternte 1992 basieren auf den objektiven Messungsdaten aus der im Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Weinmosternteermittlung nach Anbaugebieten und wichtigen Rebsorten. Aufgrund der Koordination dieser nachweislich sehr zuverlässigen Ergebnisse aus der Erntemessung mit den flächendeckenden Schätzungen der amtlichen Weinbausachverständigen ist auch eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge nach Weinbaubereichen möglich.

Die Weinmosterntemengen errechnen sich, wie in der amtlichen Erntestatistik allgemein üblich, durch Multiplikation dieser in eigens durchgeführten Erhebungen gewonnenen durchschnittlichen Hektarerträge mit der entsprechenden Ertragsreblfläche, der für die Weinmosterntefeststellungen 1992 die aktuellen Unterlagen der Reblächenerhebung im Rahmen der neuen Weinbaukartei zugrundegelegt sind.

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach Qualitätsstufen erfolgt wiederum auf Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlichen festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch die in diesem überdurchschnittlichen Qualitätsjahrgang in verstärktem Maße höher gesetzten Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Weinmoste vorgegriffen wird.

1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Säure- gehalt						
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 728	135,8	234 623	73	7,7	-	-	136 235	67	98 388	81
Württembergisch Unterland	8 758	133,9	1 173 050	73	8,1	5 627	55	520 786	67	646 637	78
Kocher-Jagst-Tauber	429	131,5	56 407	74	7,0	777	49	23 084	68	32 546	79
Württemberg 2)	10 941	134,0	1 466 626	73	8,0	6 404	55	680 628	67	779 594	79
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 908	102,1	194 769	80	7,8	810	63	84 962	73	108 997	86
Tauberfranken	751	95,3	71 598	75	7,2	1 132	61	51 285	72	19 181	83
Bodensee	466	76,0	35 394	81	8,0	-	-	17 517	75	17 877	86
Markgräflerland	3 074	97,5	299 570	77	6,9	1 174	61	199 938	72	98 458	86
Kaiserstuhl 3)	4 494	102,1	458 955	81	6,0	1 967	63	253 633	76	203 355	87
Tuniberg 3)	1 064	90,1	95 849	83	7,4	397	64	40 273	77	55 179	88
Breisgau	1 926	96,5	185 799	81	7,9	4 766	64	83 276	75	97 757	86
Ortenau	2 652	91,1	241 712	81	8,0	821	63	120 187	75	120 704	85
Baden	16 335	96,9	1 583 646	80	7,1	11 067	63	851 071	74	721 508	86
Baden-Württemberg	27 276	111,8	3 050 272	77	7,6	17 471	60	1 531 699	71	1 501 102	82
dagegen 1991	26 933	76,4	2 058 817	75	8,6	25 527	62	1 364 436	71	668 854	75

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Säure- gehalt						
	ha	hl		Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	861	124,6	107 273	79	7,8	-	-	21 664	70	85 609	81
Württembergisch Unterland	3 727	130,4	486 082	76	8,5	396	59	128 696	69	356 990	78
Kocher-Jagst-Tauber	334	132,7	44 330	74	6,8	585	48	18 069	68	25 676	79
Württemberg 2)	4 931	129,5	638 629	76	8,3	981	52	168 565	69	469 083	79
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 608	104,6	168 248	80	7,8	591	64	74 568	72	93 089	86
Tauberfranken	680	97,7	66 432	75	7,1	1 004	61	46 692	72	18 736	83
Bodensee	277	84,1	23 288	78	7,2	-	-	13 298	73	9 990	83
Markgräflerland	2 573	101,0	259 755	75	6,6	1 174	61	187 134	71	71 447	84
Kaiserstuhl 3)	3 193	107,6	343 439	80	5,8	1 967	63	189 689	74	151 783	86
Tuniberg 3)	528	96,4	50 888	78	6,9	397	64	27 279	74	23 212	85
Breisgau	1 382	102,3	141 427	79	7,7	4 232	64	65 198	73	71 997	85
Ortenau	1 650	95,0	156 740	78	7,8	821	63	79 235	72	76 684	83
Baden	11 891	101,8	1 210 217	78	6,9	10 186	63	683 093	72	516 938	85
Baden-Württemberg	16 822	109,9	1 848 846	77	7,4	11 167	63	851 658	72	986 021	82
dagegen 1991	16 869	76,8	1 294 918	75	8,2	18 261	62	812 200	71	464 457	77
Rotmost 4)											
Remstal-Stuttgart	867	146,9	127 350	68	7,6	-	-	114 571	66	12 779	82
Württembergisch Unterland	5 031	136,5	686 968	71	7,8	5 231	55	392 090	66	289 647	79
Kocher-Jagst-Tauber	95	127,1	12 077	75	7,7	192	51	5 015	70	6 870	81
Württemberg 2)	6 010	137,8	827 997	71	7,8	5 423	55	512 063	66	310 511	79
Badische Bergstraße/ Kraichgau	300	88,4	26 521	82	8,1	219	61	10 394	77	15 908	87
Tauberfranken	71	72,8	5 166	75	8,3	128	58	4 593	75	445	83
Bodensee	189	64,1	12 106	86	9,3	-	-	4 219	81	7 887	89
Markgräflerland	501	79,5	39 815	87	8,5	-	-	12 804	82	27 011	90
Kaiserstuhl 3)	1 301	88,8	115 516	85	6,5	-	-	63 944	82	51 572	88
Tuniberg 3)	536	83,9	44 961	88	8,0	-	-	12 994	82	31 967	90
Breisgau	544	81,6	44 372	85	8,4	534	65	18 078	80	25 760	89
Ortenau	1 002	84,8	84 972	85	8,4	-	-	40 952	79	44 020	89
Baden	4 444	84,0	373 429	86	7,8	881	63	167 978	81	204 570	89
Baden-Württemberg	10 454	114,9	1 201 426	76	7,8	6 304	56	680 041	70	515 081	83
dagegen 1991	10 064	75,9	763 899	75	9,2	7 266	61	552 236	72	204 397	71

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 1)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
						Mostmenge		
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	850	137,0	116 476	71	6,9	600	72 924	42 952
Riesling	2 626	127,5	334 762	77	9,1	-	54 449	280 313
Silvaner	350	129,8	45 444	75	7,2	93	11 485	33 866
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	65	106,0	6 888	82	8,0	-	1 866	5 023
Weißer Burgunder	5	81,4	407	81	7,5	-	91	316
Kerner	937	131,0	122 775	79	7,6	262	23 761	98 752
Gewürztraminer	13	107,2	1 393	89	6,9	-	127	1 266
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 435	154,5	376 207	65	7,6	4 807	360 966	10 434
Blauer Spätburgunder	341	120,9	41 236	82	8,4	86	9 707	31 443
Portugieser	206	127,3	26 223	66	7,3	353	23 163	2 708
Lemberger	778	137,9	107 279	74	7,8	-	31 108	76 170
Schwarzriesling	1 738	120,6	209 600	79	8,1	125	34 009	175 466
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	5 607	111,7	626 582	75	6,5	8 585	430 154	187 843
Riesling	1 322	93,4	123 409	80	8,8	-	35 353	88 056
Silvaner	459	111,6	51 210	80	6,1	15	30 332	20 863
Gutedel	1 358	103,0	139 926	71	6,4	1 133	129 563	9 229
Ruländer	1 566	84,5	132 358	89	7,2	107	23 685	108 566
Weißer Burgunder	717	87,1	62 442	87	7,4	138	12 954	49 350
Auxerrois	40	78,9	3 156	84	7,6	2	966	2 188
Kerner	191	88,3	16 870	92	7,7	-	5 086	11 784
Gewürztraminer	185	75,8	14 015	93	5,7	-	627	13 387
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	1	109,0	109	70	7,5	7	102	-
Blauer Spätburgunder	4 166	84,2	350 808	86	7,8	527	154 849	195 432
Portugieser	29	86,1	2 498	71	7,5	186	2 312	-
Lemberger	10	94,6	946	79	7,4	-	417	529
Schwarzriesling	141	79,8	11 246	80	8,5	87	5 014	6 145
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	6 457	115,1	743 058	74	6,6	9 185	503 078	230 795
Riesling	3 948	116,1	458 171	78	9,0	-	89 802	368 369
Silvaner	809	119,5	96 654	78	6,6	108	41 817	54 729
Gutedel	1 358	103,0	139 926	71	6,4	1 133	129 563	9 229
Ruländer	1 631	85,4	139 246	89	7,2	107	25 551	113 589
Weißer Burgunder	722	87,0	62 849	87	7,4	138	13 045	49 666
Auxerrois	40	78,9	3 156	84	7,6	2	966	2 188
Kerner	1 128	123,8	139 645	81	7,6	262	28 847	110 536
Gewürztraminer	198	77,8	15 408	93	5,8	-	754	14 653
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 436	154,5	376 316	65	7,6	4 814	361 068	10 434
Blauer Spätburgunder	4 507	87,0	392 044	85	7,8	613	164 556	226 875
Portugieser	235	122,2	28 721	67	7,3	539	25 475	2 708
Lemberger	788	137,3	108 225	74	7,8	-	31 525	76 699
Schwarzriesling	1 879	117,5	220 846	79	8,1	212	39 023	181 611

1) Einschließlich Tafelwein

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse in Baden-Württemberg 1992

Weinbaubereich Anbaugebiet	Mostverkäufe	Erlöse 1)	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostverkäufe	Erlöse 1)
	%	DM je hl		%	DM je hl
Remstal-Stuttgart	1	341	Kaiserstuhl	1	325
Württembergisch-Unterland	3	268	Tuniberg	5	325
Kocher-Jagst-Tauber	2	293	Breisgau	2	270
Württemberg 2)	3	280	Ortenau	1	312
Badische Bergstraße/Kraichgau	2	263	Baden	2	278
Tauberfranken	-	-	Baden-Württemberg	3	281
Bodensee	2	343	dagegen 1991	4	296
Markgräflerland	3	291			

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.
2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1992

Rebsorten	Datum				
	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später
	% der Meldungen				

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	71	24	4	1	-
Riesling	3	36	57	4	-
Silvaner	8	62	30	-	-
Gutedel	-	-	-	-	-
Ruländer	33	52	15	-	-
Weißer Burgunder	14	72	14	-	-
Kerner	25	63	11	1	-
Gewürztraminer	4	52	44	-	-
Sonstige Weißweinsorten	13	59	27	1	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	20	69	10	-
Blauer Spätburgunder	23	48	27	2	-
Portugieser	50	45	5	-	-
Lemberger	3	24	65	7	1
Schwarzriesling	27	64	9	-	-
Sonstige Rotweinsorten	22	55	21	2	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	67	29	4	-	-
Riesling	13	53	32	1	1
Silvaner	17	61	22	-	-
Gutedel	68	27	5	-	-
Ruländer	38	46	14	1	1
Weißer Burgunder	31	55	12	1	1
Auxerrois	50	44	6	-	-
Kerner	32	56	11	-	1
Gewürztraminer	9	66	18	2	5
Sonstige Weißweinsorten	34	53	12	-	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	-	100	-	-
Blauer Spätburgunder	26	61	11	1	1
Portugieser	78	22	-	-	-
Lemberger	17	50	33	-	-
Schwarzriesling	24	69	7	-	-
Sonstige Rotweinsorten	43	49	8	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	69	27	4	0	-
Riesling	7	43	47	3	0
Silvaner	12	61	27	-	-
Gutedel	68	27	5	-	-
Ruländer	36	49	14	1	0
Weißer Burgunder	30	56	12	1	1
Auxerrois	50	44	6	-	-
Kerner	28	60	11	1	0
Gewürztraminer	8	63	23	2	4
Sonstige Weißweinsorten	25	56	19	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	20	69	10	-
Blauer Spätburgunder	25	56	17	1	1
Portugieser	55	41	4	-	-
Lemberger	4	25	64	6	1
Schwarzriesling	26	66	8	-	-
Sonstige Rotweinsorten	30	53	16	1	-