



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3393 96001

Agrarwirtschaft 8/97

C II 4 - j/96

Einzelpreis DM 2,50

06.03.1997

## Weinmosternte in Baden-Württemberg 1996

### Endgültige Hektarerträge der Ergänzenden Erntermittlung von Ende Januar 1997



Die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte 1996 basieren auf objektiven Messungen der als Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Erntermittlung für Weinmost, einer nach Anbaugebieten und wichtigen Reb-sorten geschichteten Zufallsstichprobe. Die nachweislich sehr zuverlässigen Ergebnisse dieser Erntemessung werden mit den flächendeckenden Schätzungen der amtlichen Weinbausachverständigen verknüpft, sodaß auch eine gesicherte Regional-darstellung der durchschnittlichen Hektarerträge nach Weinbaubereichen möglich ist.

Die Erntemengen von Weinmost ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Erntermittlung mit der entsprechenden Ertragsreblfläche, die den aktuellen Unterlagen der Weinbaukartei zum Stand von Mitte Dezember 1996 entspricht. **Es handelt sich bei den nachgewiesenen Weinmosterntemengen um Bruttoergebnisse, die sich durch die Abstichverluste bei der Weinbereitung und den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe von der für den Verkauf bestimmten sogenannten "Weinvermarktungsmenge" unterscheidet.**

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach der Qualität erfolgt wiederum auf der Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

#### 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1996 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Säure- gehalt						
ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 775	82,9	147 190	73	10,5	-	-	108 974	69	38 216	80
Württembergisch Unterland	8 798	85,9	755 975	72	11,9	897	55	580 909	69	174 169	79
Kocher-Jagst-Tauber	431	60,9	26 254	69	11,0	83	62	23 907	68	2 264	77
Württemberg 2)	11 043	84,4	932 318	72	11,6	980	56	715 854	69	215 484	80
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 722	65,3	112 427	77	11,1	1 964	67	71 989	74	38 474	84
Tauberfranken	690	75,8	52 279	72	10,4	842	60	47 462	71	3 975	80
Bodensee	479	69,9	33 494	76	10,2	-	-	29 868	75	3 626	85
Markgräflerland	3 003	73,7	221 222	77	9,0	511	63	140 528	74	80 183	83
Kaiserstuhl	4 254	69,7	296 681	82	9,5	-	-	126 832	77	169 849	86
Juniberg	1 051	73,9	77 620	85	9,3	-	-	21 506	76	56 114	89
Breisgau	1 764	68,5	120 823	81	10,0	285	64	52 711	76	67 827	85
Ortenau	2 592	70,6	182 987	80	10,5	14	68	99 796	76	83 177	85
Baden	15 555	70,6	1 097 533	80	9,8	3 616	64	590 692	75	503 225	85
Baden-Württemberg	26 598	76,3	2 029 851	77	10,7	4 596	63	1 306 546	72	718 709	83
dagegen 1995	27 030	72,1	1 949 193	74	10,4	25 825	62	1 596 768	72	326 600	85

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Nach: 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1996 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
				durchschnittl.		Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	848	69,8	59 210	75	10,1	-	-	35 718	70	23 492	8
Württembergisch Unterland	3 553	76,4	271 299	73	12,1	173	56	194 637	70	76 489	81
Kocher-Jagst-Tauber	310	62,3	19 327	68	10,9	83	62	17 826	68	1 418	71
Württemberg 2)	4 726	74,3	351 124	73	11,7	256	58	249 077	70	101 791	81
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 405	66,9	94 061	76	11,0	1 526	67	59 747	73	32 788	83
Tauberfranken	597	79,2	47 303	72	10,2	842	60	42 533	71	3 928	80
Bodensee	266	72,6	19 305	75	9,0	-	-	16 613	73	2 692	84
Markgräflerland	2 420	75,0	181 402	76	8,5	374	62	116 928	73	64 100	82
Kaiserstuhl	2 935	70,4	206 507	81	8,9	-	-	81 304	75	125 203	85
Tuniberg	508	78,2	39 735	82	8,3	-	-	12 743	73	26 992	87
Breisgau	1 209	70,6	85 412	79	9,5	285	64	34 815	74	50 312	84
Ortenau	1 586	72,1	114 405	78	10,0	14	68	56 843	73	57 548	83
Baden	10 926	72,1	788 130	78	9,3	3 041	64	421 526	73	363 563	84
Baden-Württemberg	15 652	72,8	1 139 254	77	10,1	3 297	64	670 603	72	465 354	83
dagegen 1995	16 174	70,3	1 136 536	74	10,1	21 193	62	884 514	72	230 829	84
Rotmost 3)											
Remstal-Stuttgart	927	94,9	87 980	71	10,8	-	-	73 256	69	14 724	79
Württembergisch Unterland	5 245	92,4	484 676	71	11,8	724	55	386 272	69	97 680	79
Kocher-Jagst-Tauber	121	57,2	6 927	71	11,4	-	-	6 081	70	846	77
Württemberg 2)	6 317	92,0	581 194	71	11,6	724	55	466 777	69	113 693	79
Badische Bergstraße/ Kraichgau	317	57,9	18 366	80	11,3	438	65	12 242	77	5 686	87
Tauberfranken	93	53,5	4 976	72	12,6	-	-	4 929	72	47	82
Bodensee	212	66,9	14 189	78	11,8	-	-	13 255	77	934	87
Markgräflerland	583	68,3	39 820	83	11,0	137	66	23 600	80	16 083	88
Kaiserstuhl	1 319	68,4	90 174	85	10,8	-	-	45 528	81	44 646	88
Tuniberg	543	69,8	37 885	88	10,2	-	-	8 763	81	29 122	90
Breisgau	555	63,8	35 411	85	11,2	-	-	17 896	81	17 515	88
Ortenau	1 006	68,2	68 582	83	11,3	-	-	42 953	80	25 629	89
Baden	4 628	66,9	309 403	84	11,0	575	65	169 166	80	139 662	89
Baden-Württemberg	10 945	81,4	890 597	76	11,4	1 299	60	635 943	72	253 355	84
dagegen 1995	10 857	74,9	812 657	74	10,7	4 632	62	712 254	72	95 771	86

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

- Weinmsternte in Baden-Württemberg 1996 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte				
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 1)	Qualitätswein	Prädikatswein		
				Most- gewicht	Säure- gehalt					
									Mostmenge	
									ha	hl
Württemberg										
Weißeinsorten:										
Müller-Thurgau	744	83,9	62 424	72	9,0	-	36 345	26 079		
Riesling	2 683	74,2	199 153	72	12,6	169	164 881	34 103		
Silvaner	299	60,3	18 023	69	11,3	-	14 878	3 145		
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ruländer	58	59,3	3 438	79	10,9	-	1 574	1 864		
Weißer Burgunder	13	59,9	779	81	10,0	-	220	559		
Kerner	810	74,4	60 234	77	11,5	83	26 000	34 151		
Gewürztraminer	28	44,8	1 254	82	8,7	-	360	894		
Rotweinsorten:										
Blauer Trollinger	2 488	103,9	258 597	68	12,0	683	241 926	15 988		
Blauer Spätburgunder	436	77,5	33 770	78	11,9	-	15 086	18 684		
Portugieser	203	88,8	18 035	70	10,6	-	14 926	3 109		
Lemberger	912	90,4	82 446	72	10,9	41	55 417	26 988		
Schwarzriesling	1 726	81,4	140 582	75	11,8	-	98 871	41 711		
Baden										
Weißeinsorten:										
Müller-Thurgau	4 851	81,7	396 099	76	8,7	1 271	224 133	170 695		
Riesling	1 335	71,4	95 355	76	11,8	-	50 851	44 504		
Silvaner	402	67,6	27 178	79	9,7	175	15 799	11 204		
Gutedel	1 268	71,5	90 634	73	8,3	374	69 325	20 935		
Ruländer	1 444	55,7	80 427	88	9,7	39	19 697	60 691		
Weißer Burgunder	814	61,6	50 181	84	10,2	1 065	15 740	33 376		
Auxerrois	38	53,9	2 048	81	9,4	9	1 434	605		
Kerner	168	69,2	11 626	79	11,0	14	7 690	3 922		
Gewürztraminer	175	42,4	7 421	93	7,7	-	410	7 011		
Rotweinsorten:										
Blauer Trollinger	2	57,0	114	69	12,5	16	98	-		
Blauer Spätburgunder	4 296	67,7	290 997	84	11,0	137	153 989	136 871		
Portugieser	31	68,1	2 111	69	11,6	392	1 563	156		
Lemberger	16	39,7	635	78	10,3	-	537	98		
Schwarzriesling	159	52,0	8 270	75	12,2	3	7 262	1 005		
Baden-Württemberg										
Weißeinsorten:										
Müller-Thurgau	5 595	82,0	458 523	76	8,8	1 271	260 478	196 774		
Riesling	4 018	73,3	294 508	73	12,3	169	215 732	78 607		
Silvaner	701	64,5	45 201	75	10,3	175	30 677	14 349		
Gutedel	1 268	71,5	90 634	73	8,3	374	69 325	20 935		
Ruländer	1 502	55,8	83 865	88	9,7	39	21 271	62 555		
Weißer Burgunder	827	61,6	50 960	84	10,2	1 065	15 960	33 935		
Auxerrois	38	53,9	2 048	81	9,4	9	1 434	605		
Kerner	978	73,5	71 860	77	11,4	97	33 690	38 073		
Gewürztraminer	203	42,7	8 675	91	7,9	-	770	7 905		
Rotweinsorten:										
Blauer Trollinger	2 490	103,9	258 711	68	12,0	699	242 024	15 988		
Blauer Spätburgunder	4 732	68,6	324 767	84	11,1	137	169 075	155 555		
Portugieser	234	86,1	20 146	70	10,7	392	16 489	3 265		
Lemberger	928	89,5	83 081	72	10,9	41	55 954	27 086		
Schwarzriesling	1 885	79,0	148 852	75	11,8	3	106 133	42 716		

1) Einschließlich Tafelwein.

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse in Baden-Württemberg 1996

Weinbaubereich Anbaugebiet	Mostverkäufe	Erlöse 1)	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostverkäufe	Erlöse 1)
	%	DM je hl		%	DM je hl
Remstal-Stuttgart	1	355	Kaiserstuhl	1	269
Württembergisch Unterland	1	295	Tuniberg	-	-
Kocher-Jagst-Tauber	1	362	Breisgau	1	208
Württemberg 2)	1	315	Ortenau	1	365
Badische Bergstraße/Kraichgau	1	273	Baden	1	277
Tauberfranken	0	340	Baden-Württemberg	1	314
Bodensee	1	297			
Markgräflerland	1	299	dagegen 1995	1	326

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmsternte.  
2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

#### 4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1996

Rebsorten	Datum							
	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. bis 20.11.	21.11. bis 24.11.	25.11. und später
	% der Meldungen							

#### Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	7	34	32	18	5	2	1	1
Riesling	2	4	6	31	49	1	2	5
Silvaner	1	6	17	55	15	2	1	3
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	2	5	26	49	7	2	7	2
Weißer Burgunder	-	11	33	39	-	6	11	-
Kerner	1	7	26	53	6	2	2	3
Gewürztraminer	-	8	11	55	17	3	-	6
Sonstige Weißweinsorten	1	8	23	54	4	3	3	4

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	2	4	3	36	49	-	2	4
Blauer Spätburgunder	2	4	25	54	7	2	4	2
Portugieser	2	14	41	35	2	4	2	-
Lemberger	2	5	11	37	39	-	1	5
Schwarzriesling	3	6	28	47	9	2	1	4
Sonstige Rotweinsorten	2	11	25	46	10	1	3	2

#### Baden

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	6	36	47	11	0	-	-	0
Riesling	1	3	14	66	13	1	-	2
Silvaner	-	5	23	57	9	3	-	3
Gutedel	-	3	36	53	1	3	3	1
Ruländer	1	6	34	52	4	2	1	-
Weißer Burgunder	1	4	26	59	5	2	1	2
Auxerrois	-	14	32	51	-	-	-	3
Kerner	1	9	34	46	7	1	-	2
Gewürztraminer	-	2	22	68	5	2	-	1
Sonstige Weißweinsorten	1	12	43	43	1	-	-	-

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	-	-	75	25	-	-	-
Blauer Spätburgunder	0	2	23	65	6	0	1	3
Portugieser	-	10	56	34	-	-	-	-
Lemberger	-	-	13	74	13	-	-	-
Schwarzriesling	-	3	19	72	3	-	-	3
Sonstige Rotweinsorten	7	11	28	49	4	-	-	1

#### Baden-Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	6	35	42	14	2	1	0	0
Riesling	1	4	10	47	33	1	1	3
Silvaner	1	6	19	54	13	3	1	3
Gutedel	-	3	36	53	1	3	3	1
Ruländer	1	6	32	52	5	2	2	0
Weißer Burgunder	1	5	27	56	5	2	2	2
Auxerrois	-	14	32	51	-	-	-	3
Kerner	1	8	29	51	7	1	1	2
Gewürztraminer	-	4	19	65	8	2	-	2
Sonstige Weißweinsorten	1	10	34	49	2	1	1	2

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	2	4	2	37	49	-	2	4
Blauer Spätburgunder	1	3	24	60	6	1	2	3
Portugieser	1	13	46	35	1	3	1	-
Lemberger	2	5	11	38	38	-	1	5
Schwarzriesling	3	5	26	51	8	2	1	4
Sonstige Rotweinsorten	4	11	26	47	8	0	2	2

##### Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.