



# Statistische Berichte Baden-Württemberg



Artikel-Nr. 3393 97001

Agrarwirtschaft 64/97

C II 4 - j/97 Einzelpreis DM 2,50.

12.12.1997

## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Ende November 1997

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bereits weit vorangeschritten. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 1997. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1997** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der dann erstmalig herangezogenen Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1997 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Säure- gehalt						
	ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	

#### Weinmost insgesamt

Remstal-Stuttgart	1 775	89,0	158 020	79	7,8	-	-	50 119	70	107 901	84
Württembergisch Unterland	8 798	94,5	831 646	78	8,5	492	56	247 765	68	583 389	83
Kocher-Jagst-Tauber	431	58,2	25 068	90	8,0	343	59	3 775	71	20 950	94
Württemberg 2)	11 043	92,1	1 016 561	79	8,4	835	58	301 877	68	713 849	82
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 722	74,9	128 996	85	7,9	423	64	25 509	74	103 064	88
Teutoburger	690	39,7	27 395	84	7,4	-	-	2 657	78	24 738	84
Bodensee	479	57,4	27 477	84	8,5	-	-	9 222	78	18 255	87
Markgräflerland	3 003	57,2	171 817	81	7,0	575	68	71 213	72	100 029	87
Kaiserstuhl	4 254	67,3	286 382	86	7,5	-	-	58 358	78	228 024	88
Tübingen	1 051	72,3	76 007	86	7,7	-	-	11 099	78	64 908	88
Breisgau	1 764	68,1	120 208	85	7,6	447	64	22 689	76	97 072	88
Ortenau	2 592	76,7	198 776	86	7,9	-	-	37 045	76	161 731	87
Baden	15 555	66,7	1 037 058	84	7,6	1 445	66	237 792	75	797 821	88
Baden-Württemberg	26 598	77,2	2 053 619	82	7,9	2 280	63	539 669	71	1 511 670	85
dagegen 1996	26 598	76,3	2 029 851	77	10,7	4 596	63	1 306 546	72	718 709	83

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1997 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Grad	Promille						
	ha	hl		Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	848	88,5	75 025	84	7,5	-	-	3 241	79	71 784	85
Württembergisch Unterland	3 553	91,8	326 156	80	8,6	-	-	41 086	70	285 070	81
Kocher-Jagst-Tauber	310	55,1	17 089	96	7,6	243	59	1 993	71	14 853	100
Württemberg 2)	4 726	88,7	419 027	81	8,4	243	59	46 419	71	372 365	82
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 405	74,7	104 949	84	7,8	415	64	19 999	73	84 535	87
Tauberfranken	597	39,3	23 451	84	7,2	-	-	1 627	79	21 824	84
Bodensee	266	54,6	14 522	81	7,6	-	-	4 533	75	9 989	84
Markgräflerland	2 420	57,3	138 760	79	6,6	575	68	67 262	72	70 923	85
Kaiserstuhl	2 935	66,8	196 025	84	7,1	-	-	39 303	75	156 722	87
Tuniberg	508	73,3	37 226	82	7,1	-	-	5 316	73	31 910	84
Breisgau	1 209	68,8	83 236	83	7,4	348	64	17 209	74	65 679	86
Ortenau	1 586	76,1	120 671	82	7,7	-	-	25 135	73	95 536	83
Baden	10 926	65,8	718 840	82	7,3	1 338	66	180 384	73	537 118	86
Baden-Württemberg	15 652	72,7	1 137 867	82	7,6	1 581	65	226 803	73	909 483	84
dagegen 1996	15 652	72,8	1 139 254	77	10,1	3 297	64	670 603	72	465 354	83
Rotmost 3)											
Remstal-Stuttgart	927	89,5	82 995	75	8,0	-	-	46 878	69	36 117	82
Württembergisch Unterland	5 245	96,4	505 490	77	8,4	492	56	206 679	68	298 319	84
Kocher-Jagst-Tauber	121	65,9	7 979	78	8,8	100	59	1 782	70	6 097	80
Württemberg 2)	6 317	94,6	597 534	77	8,4	592	57	255 458	68	341 484	83
Badische Bergstraße/ Kraichgau	317	75,9	24 047	88	8,4	8	68	5 510	76	18 529	91
Tauberfranken	93	42,4	3 944	84	8,7	-	-	1 030	77	2 914	86
Bodensee	212	61,1	12 955	87	9,5	-	-	4 689	81	8 266	90
Markgräflerland	583	56,7	33 057	91	8,5	-	-	3 951	80	29 106	93
Kaiserstuhl	1 319	68,5	90 357	89	8,3	-	-	19 055	83	71 302	90
Tuniberg	543	71,4	38 781	90	8,2	-	-	5 783	82	32 998	91
Breisgau	555	66,6	36 972	91	8,2	99	65	5 480	81	31 393	92
Ortenau	1 006	77,6	78 105	91	8,2	-	-	11 910	82	66 195	93
Baden	4 628	68,8	318 218	90	8,3	107	65	57 408	81	260 703	92
Baden-Württemberg	10 945	83,7	915 752	81	8,3	699	58	312 866	70	602 187	87
dagegen 1996	10 945	81,4	890 597	76	11,4	1 299	60	635 943	72	253 355	84

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".  
3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

1. Endgültige Schätzung der Weinstocksternte in Baden-Württemberg 1997 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		Je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 1)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
						Mostmenge		
	ha	hl	Grad	Promille	hl			
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	744	80,8	60 141	81	6,9	92	2 611	57 438
Riesling	2 683	93,6	251 259	78	9,0	46	35 081	216 132
Silvaner	299	73,4	21 949	79	7,5	23	2 827	19 099
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	58	73,0	4 232	88	7,8	9	227	3 996
Weißer Burgunder	13	77,8	1 012	85	7,9	-	102	910
Kerner	810	87,7	71 000	90	7,9	34	4 207	66 759
Gewürztraminer	28	59,8	1 673	93	6,6	-	187	1 486
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 488	98,1	243 978	69	8,4	492	212 007	31 479
Blauer Spätburgunder	436	83,3	36 297	85	8,4	-	2 598	33 699
Portugieser	203	101,2	20 543	75	7,8	-	11 927	8 616
Lemberger	912	98,4	89 701	79	8,0	-	11 122	78 579
Schwarzriesling	1 726	89,7	154 801	85	8,7	66	7 006	147 729
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 851	66,5	322 424	80	7,0	348	78 838	243 238
Riesling	1 335	78,9	105 372	81	8,5	219	21 703	83 450
Silvaner	402	78,2	31 432	81	6,7	196	7 341	23 895
Gutedel	1 268	57,1	72 455	73	6,3	575	57 943	13 937
Ruländer	1 444	61,0	88 064	93	7,5	-	4 949	83 115
Weißer Burgunder	814	64,5	52 519	91	7,9	-	2 756	49 763
Auxerrois	38	71,5	2 716	88	7,6	-	268	2 448
Kerner	168	55,5	9 332	91	7,7	-	863	8 469
Gewürztraminer	175	42,2	7 389	97	6,2	-	83	7 306
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2	65,0	130	71	9,0	-	129	1
Blauer Spätburgunder	4 296	69,3	297 568	90	8,3	88	51 330	246 150
Portugieser	31	66,3	2 674	75	7,4	-	2 276	398
Lemberger	15	69,7	1 045	84	8,3	-	405	640
Schwarzriesling	159	58,2	9 256	89	8,9	-	852	8 404
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	5 595	68,4	382 565	80	6,9	440	81 449	300 676
Riesling	4 018	88,8	356 631	79	8,8	265	56 784	299 582
Silvaner	701	76,1	53 381	81	7,0	219	10 168	42 994
Gutedel	1 268	57,1	72 455	73	6,3	575	57 943	13 937
Ruländer	1 502	61,4	92 296	93	7,5	9	5 176	87 111
Weißer Burgunder	827	64,7	53 531	91	7,9	-	2 858	50 673
Auxerrois	38	71,5	2 716	88	7,6	-	268	2 448
Kerner	978	82,1	80 332	90	7,9	34	5 070	75 228
Gewürztraminer	203	44,6	9 062	96	6,3	-	270	8 792
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 490	98,0	244 108	69	8,4	492	212 136	31 480
Blauer Spätburgunder	4 732	70,6	333 865	89	8,3	88	53 928	279 849
Portugieser	234	99,2	23 217	75	7,7	-	14 203	9 014
Lemberger	927	97,9	90 746	79	8,0	-	11 527	79 219
Schwarzriesling	1 885	87,0	164 057	85	8,7	66	7 858	156 133

1) Einschließlich Tafelwein.

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse in Baden-Württemberg 1997

Weinbaubereich Anbaugebiet	Mostverkäufe		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostverkäufe	
	%	Erlöse 1) DM je hl		%	Erlöse 1) DM je hl
Remstal-Stuttgart	0	395	Kaiserstuhl	0	349
Württembergisch Unterland	0	311	Tuniberg	0	281
Kocher-Jagst-Tauber	1	368	Breisgau	1	308
Württemberg 2)	0	327	Ortenau	1	340
Saßliche Bergstraße/Kraichgau	1	298	Baden	1	312
Tauberfranken	-	-	Baden-Württemberg	1	322
Bodensee	1	541	dagegen 1996	1	314
Markgräflerland	2	309			

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinstocksternte.  
2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

#### 4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1997

Rebsorten	Datum							
	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. bis 20.11.	21.11. bis 24.11.	25.11. und später
	% der Meldungen							

#### Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	15	65	14	5	-	1	-	-
Riesling	1	9	21	55	11	-	3	-
Silvaner	-	10	49	37	2	1	1	-
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	2	21	50	25	2	-	-	-
Weißer Burgunder	-	28	48	24	-	-	-	-
Kerner	1	23	53	21	1	1	-	-
Gewürztraminer	-	17	42	33	4	-	4	-
Sonstige Weißweinsorten	-	10	58	28	4	-	-	-

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	8	30	58	1	1	1	1
Blauer Spätburgunder	1	18	53	25	1	2	-	-
Portugieser	2	38	41	16	1	1	-	1
Lemberger	-	10	36	49	2	-	2	1
Schwarzriesling	-	21	61	16	1	1	-	-
Sonstige Rotweinsorten	3	28	49	18	1	1	-	-

#### Baden

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	14	64	19	2	1	-	0	-
Riesling	1	13	37	40	5	1	1	2
Silvaner	1	16	58	20	4	-	1	-
Gutedel	4	45	36	14	-	1	-	-
Ruländer	1	23	51	19	2	3	-	1
Weißer Burgunder	1	24	48	24	1	1	1	-
Auxerrois	-	26	58	16	-	-	-	-
Kerner	-	36	44	16	2	-	2	-
Gewürztraminer	-	14	50	28	4	-	1	3
Sonstige Weißweinsorten	4	33	39	17	5	1	1	-

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	50	50	-	-	-	-	-
Blauer Spätburgunder	-	19	45	32	2	0	1	1
Portugieser	4	37	55	4	-	-	-	-
Lemberger	10	30	40	20	-	-	-	-
Schwarzriesling	2	37	54	7	-	-	-	-
Sonstige Rotweinsorten	5	27	51	13	-	2	2	-

#### Baden-Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	14	66	17	3	0	0	0	-
Riesling	1	11	28	49	8	0	2	1
Silvaner	1	12	52	30	3	1	1	-
Gutedel	4	45	36	14	-	1	-	-
Ruländer	1	22	51	21	2	2	-	1
Weißer Burgunder	1	25	47	24	1	1	1	-
Auxerrois	-	26	58	16	-	-	-	-
Kerner	0	27	52	19	1	0	1	-
Gewürztraminer	-	15	47	30	4	-	2	2
Sonstige Weißweinsorten	2	23	46	22	5	1	1	-

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	9	30	57	1	1	1	1
Blauer Spätburgunder	0	19	48	29	1	1	1	1
Portugieser	2	38	43	14	1	1	-	1
Lemberger	1	12	37	45	2	-	2	1
Schwarzriesling	1	24	59	14	1	1	-	-
Sonstige Rotweinsorten	4	27	49	17	1	1	1	-

##### Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.