

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 85002

Agrarwirtschaft 33/85

C II 4 - m 7/85 (Erscheint nur für Juni bis November)

23.7.85

Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1985

1. Wachstumstand der Reben

| Weinbaubereich Anbaugebiet | 1985 | | Weinbaubereich Anbaugebiet Land | 1985 | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | Anfang Juni | Anfang Juli | | Anfang Juni | Anfang Juli |
| | Begutachtungsziffern ¹⁾ | | | Begutachtungsziffern ¹⁾ | |
| Remstal-Stuttgart | 3,9 | 3,7 | Kaiserstuhl-Tuniberg | 3,8 | 3,7 |
| Württembergisch Unterland | 4,4 | 4,3 | Breisgau | 3,7 | 3,8 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 4,9 | 4,6 | Ortenau | 3,9 | 3,7 |
| Württemberg | 4,3 | 4,2 | Baden | 3,9 | 3,8 |
| dagegen 1984 | 2,6 | 3,0 | dagegen 1984 | 2,5 | 2,8 |
| 1983 | 2,4 | 2,3 | 1983 | 2,8 | 2,7 |
| 1982 | 2,1 | 1,9 | 1982 | 2,3 | 2,1 |
| 1981 | 3,8 | 3,5 | 1981 | 2,9 | 2,7 |
| | | | Baden-Württemberg | 4,1 | 4,0 |
| Badische Bergstraße/Kraichgau | 4,1 | 3,8 | dagegen 1984 | 2,5 | 2,9 |
| Badisches Frankenland | 4,9 | 4,6 | 1983 | 2,6 | 2,5 |
| Bodensee | 4,4 | 3,9 | 1982 | 2,2 | 2,0 |
| Markgräflerland | 3,9 | 3,8 | 1981 | 3,2 | 3,0 |

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)

| Niederschläge | | | Temperaturverlauf | | | Sonnenscheindauer | | | Gesamtbeurteilung der Witterung | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------------|--------|---------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------|-----|
| als zu gering | ausreichend | zu hoch | als ungünstig | normal | günstig | als zu gering | genügend | reichlich | als schlecht | mittel | gut |
| Württemberg | | | | | | | | | | | |
| 1 | 70 | 29 | 74 | 24 | 2 | 84 | 16 | - | 51 | 47 | 2 |
| Baden | | | | | | | | | | | |
| - | 66 | 34 | 78 | 19 | 3 | 86 | 14 | - | 51 | 48 | 1 |
| Baden-Württemberg | | | | | | | | | | | |
| 0 | 68 | 32 | 76 | 21 | 3 | 85 | 15 | - | 51 | 48 | 1 |

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Beginn der Blüte nach Rebsorten 1985

| Rebsorten | Beginn | | | | Dauer | | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | bis 10.6. | 11.6. bis 20.6. | 21.6. bis 30.6. | nach dem 30.6. | bis 4 Tage | 5 bis 7 Tage | 8 bis 10 Tage | 11 bis 14 Tage | 15 Tage und mehr |
| | % der Meldungen | | | | | | | | |

Württemberg

Weißweinsorten

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----|----|---|----|----|----|---|
| Müller-Thurgau | 1 | 3 | 46 | 50 | 6 | 37 | 42 | 12 | 3 |
| Riesling | 1 | 1 | 42 | 56 | 7 | 30 | 44 | 16 | 3 |
| Silvaner | 1 | 2 | 35 | 62 | 4 | 30 | 45 | 18 | 3 |
| Gutedel | - | 6 | 34 | 60 | - | 41 | 50 | 9 | - |
| Ruländer | - | 7 | 50 | 43 | 5 | 37 | 37 | 18 | 3 |
| Weißer Burgunder | - | 5 | 26 | 69 | 8 | 17 | 67 | 8 | - |
| Kerner | 1 | 1 | 46 | 52 | 5 | 33 | 45 | 15 | 2 |
| Gewürztraminer | 2 | 2 | 40 | 56 | 9 | 26 | 51 | 14 | - |

Rotweinsorten

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----|----|---|----|----|----|---|
| Blauer Trollinger | 1 | 1 | 29 | 69 | 6 | 24 | 46 | 20 | 4 |
| Blauer Spätburgunder | 1 | 1 | 45 | 53 | 7 | 33 | 49 | 10 | 1 |
| Portugieser | 1 | 5 | 43 | 51 | 6 | 39 | 42 | 11 | 2 |
| Lemberger | 1 | 1 | 46 | 52 | 5 | 35 | 41 | 15 | 4 |
| Schwarzriesling | 1 | 2 | 45 | 52 | 6 | 34 | 40 | 17 | 3 |

Baden

Weißweinsorten

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Müller-Thurgau | 0 | 13 | 61 | 26 | 3 | 28 | 29 | 29 | 11 |
| Riesling | - | 9 | 53 | 38 | 1 | 22 | 37 | 28 | 12 |
| Silvaner | - | 9 | 46 | 45 | 1 | 27 | 37 | 29 | 6 |
| Gutedel | - | 1 | 36 | 63 | 1 | 27 | 42 | 25 | 5 |
| Ruländer | - | 14 | 62 | 24 | 3 | 27 | 34 | 25 | 11 |
| Weißer Burgunder | - | 11 | 66 | 23 | 3 | 29 | 28 | 30 | 10 |
| Auxerrois | - | 9 | 57 | 34 | 5 | 25 | 36 | 25 | 9 |
| Gewürztraminer | - | 12 | 55 | 33 | 4 | 26 | 29 | 30 | 11 |

Rotweinsorten

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Blauer Trollinger | - | - | 11 | 89 | - | 33 | 50 | 17 | - |
| Blauer Spätburgunder | - | 17 | 63 | 20 | 3 | 26 | 30 | 31 | 10 |
| Portugieser | - | 5 | 53 | 42 | - | 30 | 33 | 33 | 4 |
| Lemberger | - | - | 33 | 67 | - | 55 | 27 | 18 | - |
| Schwarzriesling | - | 4 | 39 | 57 | 4 | 31 | 22 | 26 | 17 |

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| Müller-Thurgau | 1 | 9 | 55 | 35 | 4 | 31 | 34 | 23 | 8 |
| Riesling | 0 | 5 | 47 | 48 | 4 | 26 | 41 | 22 | 7 |
| Silvaner | 0 | 5 | 40 | 55 | 3 | 29 | 41 | 23 | 4 |
| Gutedel | - | 3 | 35 | 62 | 1 | 30 | 44 | 21 | 4 |
| Ruländer | - | 12 | 59 | 29 | 3 | 29 | 35 | 24 | 9 |
| Weißer Burgunder | - | 11 | 60 | 29 | 3 | 28 | 32 | 28 | 9 |
| Auxerrois | - | 9 | 57 | 34 | 5 | 25 | 36 | 25 | 9 |
| Kerner | 1 | 1 | 46 | 52 | 5 | 33 | 45 | 15 | 2 |
| Gewürztraminer | 1 | 9 | 50 | 40 | 5 | 26 | 35 | 26 | 8 |

Rotweinsorten

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| Blauer Trollinger | 1 | 1 | 28 | 70 | 6 | 24 | 46 | 20 | 4 |
| Blauer Spätburgunder | 0 | 11 | 56 | 33 | 4 | 29 | 36 | 24 | 7 |
| Portugieser | 1 | 5 | 45 | 49 | 4 | 37 | 39 | 17 | 3 |
| Lemberger | 1 | 1 | 45 | 53 | 5 | 37 | 39 | 15 | 4 |
| Schwarzriesling | 1 | 3 | 44 | 52 | 6 | 33 | 36 | 19 | 6 |