


STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3392 88002

Agrarwirtschaft 41/88

C II 4 - m 7/88 (Erscheint nur für Juni bis November)

1.8.88

Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1988

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich	Begutachtungsziffern ¹⁾		Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern ¹⁾	
	Anfang			Anfang	
	Juni	Juli		Juni	Juli
			Württemberg ²⁾	2,1	2,1
Kerstal-Stuttgart	2,4	2,1	dagegen 1987	3,2	3,1
Württembergisch Unterland	2,1	2,1	1986	2,5	2,2
Kocher-Jagst-Tauber	2,1	2,6	1985	4,3	4,2
			1984	2,6	3,0
			Baden	2,3	2,4
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,5	dagegen 1987	3,1	3,0
Badisches Frankenland	2,5	2,5	1986	2,8	2,3
Bodensee	2,2	2,1	1985	3,9	3,8
Markgräflerland	2,6	2,5	1984	2,5	2,8
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,3	2,3			
Breisgau	2,3	2,4			
Odenau	2,0	2,1	Baden-Württemberg	2,2	2,3
			dagegen 1987	3,1	3,0
			1986	2,7	2,3
			1985	4,1	4,0
			1984	2,5	2,9

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstattern beurteilten ... 2 die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonneneindauer			Gesamtbewertung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
15	84	1	3	28	69	2	59	39	-	12	88
Baden											
11	88	1	0	30	70	0	59	41	-	17	83
Baden-Württemberg											
13	86	1	2	29	69	1	59	40	-	15	85

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Beginn der Blüte nach Rebsorten

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	Σ der Meldungen								

Württemberg¹⁾

Weißweinsorten									
Müller-Thurgau	4	85	11	-	5	49	39	5	2
Riesling	-	68	32	-	3	41	50	6	-
Silvaner	2	62	35	1	4	39	47	7	3
Gutedel	2	59	37	2	6	54	37	3	-
Ruländer	4	69	27	-	6	44	48	2	-
Weißer Burgunder	-	70	30	-	-	58	42	-	-
Kerner	1	73	26	-	4	46	44	5	1
Gewürztraminer	4	66	30	-	2	50	40	8	-
Rotweinsorten									
Blauer Trollinger	-	61	38	1	2	38	52	7	1
Blauer Spätburgunder	3	75	22	-	4	46	44	5	1
Portugieser	3	80	17	-	6	49	39	5	1
Lemberger	1	67	31	1	7	42	44	6	1
Schwarzriesling	2	69	28	1	7	42	43	7	1

Baden

Weißweinsorten									
Müller-Thurgau	5	83	12	0	8	50	36	5	1
Riesling	2	72	25	1	7	43	40	9	1
Silvaner	1	79	19	1	8	44	40	8	-
Gutedel	1	47	50	2	7	35	36	21	1
Ruländer	5	80	14	1	8	53	35	3	1
Weißer Burgunder	4	85	11	-	8	51	36	4	1
Auxerrois	2	76	20	2	9	42	38	10	1
Gewürztraminer	2	67	30	1	9	44	38	9	-
Rotweinsorten									
Blauer Trollinger	-	63	37	-	9	41	41	9	-
Blauer Spätburgunder	6	79	14	1	7	52	36	4	1
Portugieser	5	86	9	-	8	50	35	5	2
Lemberger	-	82	18	-	14	42	29	10	5
Schwarzriesling	3	60	34	3	4	41	41	12	2

Baden-Württemberg

Weißweinsorten									
Müller-Thurgau	4	84	12	0	7	50	37	5	1
Riesling	1	70	28	1	5	43	45	7	0
Silvaner	1	70	28	1	6	41	43	8	2
Gutedel	1	51	46	2	7	40	36	16	1
Ruländer	5	77	17	1	8	49	39	3	1
Weißer Burgunder	3	83	14	-	7	51	37	4	1
Auxerrois	2	76	20	2	9	42	38	10	1
Kerner	1	73	26	-	4	46	44	5	1
Gewürztraminer	3	66	30	1	7	46	38	9	-
Rotweinsorten									
Blauer Trollinger	-	62	38	0	3	39	50	7	1
Blauer Spätburgunder	5	78	17	0	6	50	39	4	1
Portugieser	4	82	14	-	7	50	37	5	1
Lemberger	1	69	29	1	8	42	42	7	1
Schwarzriesling	2	66	30	2	6	42	43	8	1

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".