

# STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3392 89003

Agrarwirtschaft 44/89

C II 4 - m 8/89 (Erscheint nur für Juni bis November)

14.9.89

## Wachstumsstand der Reben Anfang August 1989

### 1. Wachstumsstand der Reben

Anbaugebiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup> Anfang des Monats ..									
	1989		dagegen							
			1988		1987		1986		1985	
	Juli	August	Juli	August	Juli	August	Juli	August	Juli	August
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>
Remstal-Stuttgart	2,1	2,0	2,1	2,1	3,1	3,1	2,3	2,2	3,7	3,2
Württembergisch Unterland	1,9	1,9	2,1	2,1	3,1	3,0	2,2	2,3	4,3	3,9
Kocher-Jagst-Tauber	1,9	2,1	2,6	2,3	3,2	2,9	2,6	2,2	4,6	4,6
<b>Baden</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,2	2,3	2,5	2,4	2,9	2,8	2,3	2,3	3,8	3,6
Badisches Frankenland	2,2	2,4	2,5	2,6	3,0	2,9	2,4	2,5	4,6	4,3
Bodensee	2,1	2,0	2,1	1,9	4,1	3,5	2,1	2,1	3,9	3,2
Markgräflerland	2,1	1,8	2,5	2,4	3,1	2,8	2,4	2,4	3,8	3,5
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,1	2,1	2,3	2,4	2,9	2,7	2,4	2,1	3,7	3,3
Breisgau	2,0	1,9	2,4	2,3	3,1	2,9	2,4	2,1	3,8	3,2
Ortenau	2,0	1,8	2,1	2,2	3,1	3,2	2,1	2,0	3,7	3,3
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 4/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattern beurteilt . % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	gunstig	als zu gering	genugend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
<b>Württemberg</b>											
48	51	1	0	10	89	—	14	86	0	8	92
<b>Baden</b>											
47	53	—	—	17	83	—	16	84	1	12	87
<b>Baden-Württemberg</b>											
48	52	0	0	14	86	—	15	85	1	10	89

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 6465-1 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

### 3. Verrieselungsschäden 1989

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche <sup>1)</sup>			

#### Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	94	6	0	—
Riesling	84	13	3	0
Silvaner	98	2	0	—
Gutedel	—	—	—	—
Ruländer	98	1	1	0
Weißer Burgunder	100	—	—	—
Auxerrois	—	—	—	—
Kerner	95	5	0	0
Gewürztraminer	100	0	—	—

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	97	3	0	—
Blauer Spätburgunder	93	6	1	—
Portugieser	96	3	1	—
Lemberger	75	24	1	—
Schwarzriesling	97	3	0	—

#### Baden

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	89	10	1	—
Riesling	84	12	3	1
Silvaner	97	3	0	—
Gutedel	84	16	0	—
Ruländer	39	9	2	—
Weißer Burgunder	88	10	2	—
Auxerrois	76	24	0	—
Kerner	—	—	—	—
Gewürztraminer	81	16	2	1

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	—	—
Blauer Spätburgunder	88	11	1	—
Portugieser	100	0	—	—
Lemberger	75	25	—	—
Schwarzriesling	90	10	—	—

#### Baden-Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	90	9	1	—
Riesling	84	13	3	0
Silvaner	98	2	0	—
Gutedel	84	16	0	—
Ruländer	90	8	2	0
Weißer Burgunder	88	10	2	—
Auxerrois	76	24	0	—
Kerner	95	5	0	0
Gewürztraminer	82	15	2	1

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	97	3	0	—
Blauer Spätburgunder	89	10	1	—
Portugieser	98	2	0	—
Lemberger	75	24	1	—
Schwarzriesling	97	3	0	—

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25% der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50% der Blüten, Starke = Schäden von 50% und darüber der Blüten.