

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3392 89006

Agrarwirtschaft 61/89

C II 4 - m 11/89 (Erscheint nur für Juni bis November)

18.12.89

Der neue Weinherbst

Stand Mitte Oktober 1989

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits voll im Gange war. Nach den bis jetzt vorliegenden Ergebnissen der objektiven Erntemessung ist sogar von einem noch höheren Ertragsniveau auszugehen, das sich möglicherweise auf insgesamt 3,4 bis 3,5 Mill. hl stellt. Gleichwohl ermöglichen die nachfolgenden veröffentlichten Ergebnisse der Vorschätzung zum Stand von Mitte Oktober, der noch die Ertragsrebläche des Vorjahres zugrunde liegen, einen verbesserten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes.

1. Vorschätzung der Weinmosternte 1989 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebläche ¹⁾ im Ertrag	Mostertrag			Davon					
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein ²⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
	ha		hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 520	134,3	204 134	73	387	55	112 634	67	91 113	79
Württembergisch Unterland	7 466	159,9	1 193 553	71	18 071	54	742 091	67	433 391	77
Kocher-Jagst-Tauber	382	140,2	53 574	70	922	55	34 277	68	18 375	75
Württemberg ³⁾	9 392	154,7	1 452 927	71	19 380	54	889 973	67	543 574	77
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 972	109,5	216 019	78	3 098	64	116 178	73	96 743	85
Badisches Frankenland	681	113,6	77 360	71	1 119	60	71 249	70	4 992	80
Bodensee	400	94,9	37 974	76	341	60	28 696	73	8 937	86
Markgräflerland	2 904	132,5	384 746	74	13 020	62	290 120	72	81 606	84
Kaiserstuhl-Tuniberg	4 866	114,6	557 782	81	454	64	287 810	76	269 518	86
Breisgau	1 786	112,2	200 438	79	1 452	63	107 512	74	91 474	85
Ortenau	2 196	113,3	248 721	80	1 692	66	130 324	75	116 705	85
Baden	14 805	116,4	1 723 040	78	21 176	62	1 031 889	73	669 975	85
Baden-Württemberg	24 197	131,3	3 175 967	75	40 556	58	1 921 862	71	1 213 549	81

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich Weinbaubereich "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar"

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen 1989

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche ¹⁾ im Ertrag	Mostertrag			Davon					
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein ²⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	802	122,7	98 438	77	—	—	24 778	69	73 660	79
Württembergisch Unterland	3 499	149,5	523 019	73	2 373	55	258 718	69	261 928	76
Kocher-Jagst-Tauber	327	142,1	46 455	70	781	56	30 018	68	15 656	75
Württemberg ³⁾	4 639	144,2	668 751	73	3 154	55	314 075	69	351 522	77
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 704	110,6	188 466	78	2 311	64	99 644	73	86 511	85
Badisches Frankenland	625	114,7	71 680	71	1 087	60	65 785	70	4 808	80
Bodensee	233	101,0	23 532	73	—	—	19 719	71	3 813	83
Markgräflerland	2 497	136,8	341 641	73	13 020	62	262 678	71	65 943	83
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 389	120,4	408 160	79	454	64	213 909	74	193 797	85
Breisgau	1 346	116,4	156 692	78	1 452	63	86 748	73	68 492	84
Ortenau	1 453	116,2	168 852	78	797	63	88 413	73	79 642	84
Baden	11 247	120,8	1 359 023	77	19 121	62	836 896	72	503 006	84
Baden-Württemberg	15 886	127,6	2 027 774	76	22 275	61	1 150 971	71	854 528	81
Rotmost ⁴⁾										
Remstal-Stuttgart	718	147,2	105 696	69	387	55	87 856	67	17 453	78
Württembergisch Unterland	3 967	169,0	670 534	69	15 698	54	483 373	66	171 463	78
Kocher-Jagst-Tauber	55	129,4	7 119	71	141	51	4 259	68	2 719	76
Württemberg ³⁾	4 753	165,0	784 176	69	16 226	54	575 898	66	192 052	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	268	102,8	27 553	79	787	64	16 534	75	10 232	86
Badisches Frankenland	56	101,4	5 680	73	32	64	5 464	73	184	84
Bodensee	167	86,5	14 442	81	341	60	8 977	78	5 124	89
Markgräflerland	407	105,9	43 105	84	—	—	27 442	81	15 663	88
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 477	101,3	149 622	85	—	—	73 901	81	75 721	89
Breisgau	440	99,4	43 746	83	—	—	20 764	80	22 982	87
Ortenau	743	107,5	79 869	83	895	68	41 911	80	37 063	88
Baden	3 558	102,3	364 017	83	2 055	65	194 993	79	166 969	88
Baden-Württemberg	8 311	138,2	1 148 193	73	18 281	55	770 891	70	359 021	82

1) Vorläufig. — 2) Einschließlich Tafelwein. — 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". — 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Vorschätzung der Weinmosternte 1989 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Reiffläche ¹⁾ im Ertrag	Mostertrag			Davon		
		je ha	insgesamt	Mostgewicht	Landwein ²⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
				Mostmenge			
ha	hl	Grad	hl				

Württemberg							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	865	161,0	139 291	69	2 303	108 961	28 027
Riesling	2 353	137,1	322 560	73	699	119 835	202 026
Silvaner	410	137,0	56 167	70	89	33 392	22 686
Ruländer	77	122,6	9 438	80	—	2 795	6 643
Weißer Burgunder	2	/	/	/	/	/	/
Kerner	866	153,0	132 506	77	21	43 337	89 148
Gewürztraminer	9	/	/	/	/	/	/
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 042	177,6	362 648	64	15 286	329 379	17 983
Blauer Spätburgunder	263	131,3	34 537	75	—	14 167	20 370
Portugieser	198	158,4	31 359	65	682	28 318	2 359
Lemberger	551	155,4	85 642	74	—	28 589	57 053
Schwarzriesling	1 346	162,0	218 086	74	143	138 691	79 252
Baden							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	5 295	129,3	684 555	74	8 917	512 411	163 227
Riesling	1 123	105,4	118 420	78	—	55 913	62 507
Silvaner	508	128,0	65 049	80	626	24 867	39 556
Gutedel	1 285	148,1	190 249	71	9 373	163 632	17 244
Ruländer	1 663	94,2	156 614	88	—	33 118	123 496
Weißer Burgunder	520	103,6	53 888	85	31	16 500	37 357
Auxerrois	59	96,1	5 669	82	58	2 766	2 845
Gewürztraminer	179	76,9	13 763	93	—	482	13 281
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2	/	/	/	/	/	/
Blauer Spätburgunder	3 281	102,6	336 764	84	1 218	174 730	160 816
Portugieser	44	107,0	4 706	74	303	4 177	226
Lemberger	8	/	/	/	/	/	/
Schwarzriesling	94	97,9	9 203	77	249	6 260	2 694
Baden-Württemberg							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	6 160	133,7	823 846	73	11 220	621 372	191 254
Riesling	3 476	126,9	440 980	75	699	175 748	264 533
Silvaner	918	132,0	121 216	76	715	58 259	62 242
Gutedel	1 285	148,1	190 249	71	9 373	163 632	17 244
Ruländer	1 740	95,4	166 052	88	—	35 913	130 139
Weißer Burgunder	522	103,7	54 131	84	31	16 672	37 428
Auxerrois	59	96,1	5 669	82	58	2 766	2 845
Kerner	866	153,0	132 506	77	21	43 337	89 148
Gewürztraminer	188	77,6	14 585	93	—	658	13 327
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 044	177,5	362 873	64	15 394	329 489	17 990
Blauer Spätburgunder	3 544	104,8	371 301	83	1 218	188 897	181 186
Portugieser	242	149,0	36 065	66	985	32 495	2 585
Lemberger	559	154,5	86 391	74	7	29 136	57 248
Schwarzriesling	1 440	157,8	227 289	74	392	144 951	81 946

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein

3. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
33	63	4	6	59	35	13	62	25	2	44	54
Baden											
37	62	1	1	34	65	1	46	53	0	20	80
Baden-Württemberg											
36	62	2	3	45	52	6	53	41	1	30	69

4. Beginn der Lese 1989 nach Rebsorten

Rebsorten	Datum			
	vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	nach dem 20. Oktober
	% der Meldungen			

Württemberg

Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	73	25	2	0
Riesling	4	42	49	5
Silvaner	6	46	48	—
Gutedel	—	—	100	—
Ruländer	30	44	26	—
Weißer Burgunder	33	34	33	—
Kerner	23	63	14	—
Gewürztraminer	5	47	43	5
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	2	32	59	7
Blauer Spätburgunder	27	57	16	—
Portugieser	45	46	8	1
Lemberger	3	29	58	10
Schwarzriesling	30	57	12	1

Baden

Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	90	10	0	—
Riesling	19	49	27	5
Silvaner	20	61	19	—
Gutedel	61	38	1	—
Ruländer	46	46	8	0
Weißer Burgunder	41	51	7	1
Auxerrois	66	30	4	—
Gewürztraminer	17	59	20	4
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	—	22	67	11
Blauer Spätburgunder	47	43	9	1
Portugieser	56	44	—	—
Lemberger	—	56	33	11
Schwarzriesling	28	63	9	—

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	83	16	1	0
Riesling	11	45	39	5
Silvaner	11	53	36	—
Gutedel	61	37	2	—
Ruländer	41	46	13	0
Weißer Burgunder	41	51	7	1
Auxerrois	66	30	4	—
Kerner	23	63	14	—
Gewürztraminer	15	57	24	4
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	2	31	60	7
Blauer Spätburgunder	40	47	12	1
Portugieser	47	45	7	1
Lemberger	3	31	56	10
Schwarzriesling	29	59	12	0