

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3393 89001

Agrarwirtschaft 76/89

C II 4 - j/89

24.1.90

Weinmosternte 1989

Endgültige Ergebnisse

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht veröffentlichten endgültigen Ergebnisse der Weinmosternte 1989 basieren auf den objektiven Ertragsfeststellungen der im Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Weinmosterntemessung nach Anbaugebieten und wichtigen Rebsorten. Aufgrund der Koordination dieser nachweislich sehr zuverlässigen Ergebnisse aus Ergänzender Weinmosterntemessung mit den Schätzungen der amtlichen Weinbausachverständigen ist auch eine gesicherte Regionaldarstellung der Weinmosternten nach Weinbaubereichen möglich. Den Mengenermittlungen sind die aus den Unterlagen der Rebflächenenerhebung (Fortschreibung des Weinbaukatasters) berechneten Ertragsrebbflächen zugrundegelegt.

1. Weinmosternte 1989 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gewicht	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
	ha		hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 542	147,3	227 210	74	8,6	.	.	105 126	67	122 084	81
Württembergisch Unterland	7 749	172,3	1 335 450	71	9,4	8 839	55	840 340	68	486 271	78
Kocher-Jagst-Tauber	382	149,7	57 186	71	8,6	538	57	36 472	68	20 176	75
Württemberg ²⁾	9 697	167,3	1 622 318	72	9,3	9 377	55	983 158	68	629 783	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 982	112,1	222 241	78	8,3	4 539	65	128 101	74	89 601	86
Badisches Frankenland	683	112,4	76 776	71	7,2	725	62	70 261	70	5 790	81
Bodensee	408	105,1	42 863	76	9,7	52	60	33 310	74	9 501	85
Markgräflerland	2 962	137,6	407 660	74	7,4	10 180	61	307 741	72	89 739	85
Kaiserstuhl-Tuniberg	4 904	120,0	588 262	81	8,0	2 579	65	282 384	75	303 299	87
Breisgau	1 765	112,4	198 373	79	7,9	1 059	63	104 853	74	92 461	86
Ortenau	2 244	116,3	260 892	81	8,1	1 242	63	140 918	76	118 732	86
Baden	14 948	120,2	1 797 067	79	8,0	20 376	62	1 067 568	74	709 123	86
Baden-Württemberg	24 645	138,7	3 419 385	75	8,5	29 753	60	2 050 726	71	1 338 906	82
dagegen 1988	24 197	101,5	2 456 087	76	9,1	10 761	60	1 422 509	72	1 022 817	81

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Noch: 1. Weinmosternte 1989 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gewicht	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
				Grad	Promille						
	ha		hl			hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	803	125,8	101 013	79	8,8	.	.	22 549	70	78 464	82
Württembergisch Unterland	3 568	147,7	527 170	73	9,7	930	58	259 644	69	266 596	78
Kocher-Jagst-Tauber	323	151,9	49 075	71	8,5	331	58	30 512	68	18 232	75
Württemberg ²⁾	4 705	144,2	678 481	74	9,5	1 261	58	313 416	69	363 804	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 704	113,8	193 886	78	8,2	3 094	64	110 154	73	80 638	86
Badisches Frankenland	621	113,4	70 412	71	7,1	614	61	64 147	70	5 651	81
Bodensee	235	111,4	26 184	73	8,4	31	62	21 170	71	4 983	83
Markgräflerland	2 533	142,6	361 173	73	7,2	10 180	61	278 636	71	72 357	84
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 390	124,5	421 975	79	7,5	2 579	65	200 849	73	218 547	86
Breisgau	1 316	115,9	152 466	78	7,7	1 059	63	82 944	73	68 463	85
Ortenau	1 465	118,8	174 020	79	7,7	1 242	63	92 118	74	80 660	84
Baden	11 264	124,3	1 400 116	77	7,6	18 799	62	850 018	72	531 299	85
Baden-Württemberg	15 969	130,2	2 078 597	76	8,2	20 060	62	1 163 434	71	895 103	82
dagegen 1988	15 886	98,6	1 565 584	76	8,8	7 958	61	852 583	72	705 043	81

Rotmost³⁾

Remstal-Stuttgart	739	170,8	126 197	70	8,4	.	.	82 577	66	43 620	78
Württembergisch Unterland	4 181	193,3	808 280	69	9,2	7 909	55	580 696	67	219 675	79
Kocher-Jagst-Tauber	59	137,5	8 111	71	9,1	207	54	5 960	69	1 944	79
Württemberg ²⁾	4 992	189,1	943 837	70	9,1	8 116	55	669 742	67	265 979	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	278	102,0	28 355	80	9,1	1 445	66	17 947	78	8 963	88
Badisches Frankenland	62	102,6	6 364	73	8,7	111	65	6 114	73	139	84
Bodensee	173	96,4	16 679	81	11,7	21	60	12 140	79	4 518	87
Markgräflerland	429	108,4	46 487	83	9,3	.	.	29 105	80	17 382	88
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 514	109,8	166 287	85	9,4	.	.	81 535	81	84 752	90
Breisgau	449	102,2	45 907	83	8,4	.	.	21 909	80	23 998	87
Ortenau	779	111,5	86 872	85	9,0	.	.	48 800	81	38 072	89
Baden	3 684	107,8	396 951	84	9,3	1 577	65	217 550	80	177 824	89
Baden-Württemberg	8 676	154,5	1 340 788	74	9,1	9 693	57	887 292	70	443 803	83
dagegen 1988	8 311	107,1	890 503	75	9,7	2 803	59	569 926	71	317 774	82

1) Einschließlich Tafelwein. — 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". — 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Weinmosternte 1989 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Reiffläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
				Mostgewicht	Säuregehalt			
						Mostmenge		
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	851	172,5	146 755	68	8,4	1 146	112 539	33 070
Riesling	2 409	129,8	312 664	75	10,3	.	110 857	201 807
Silvaner	394	145,0	57 123	70	8,4	.	41 818	15 305
Ruländer	75	119,9	8 990	81	9,2	10	2 449	6 531
Weißer Burgunder	3	/	/	/	/	/	/	/
Kerner	905	158,6	143 501	78	8,9	61	41 310	102 130
Gewürztraminer	9	/	/	/	/	/	/	/
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 124	209,2	444 302	65	8,8	6 764	395 666	41 872
Blauer Spätburgunder	277	146,0	40 428	77	9,6	354	11 825	28 249
Portugieser	205	170,7	35 001	65	8,9	317	32 534	2 150
Lemberger	593	191,6	113 637	76	9,0	.	21 615	92 022
Schwarzriesling	1 430	175,6	251 122	74	9,7	195	166 377	84 550
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	5 323	133,8	712 350	73	7,4	10 698	529 504	172 148
Riesling	1 130	113,7	128 515	79	8,4	.	56 527	71 988
Silvaner	501	125,9	63 083	81	7,3	105	20 362	42 616
Gutedel	1 297	154,6	200 563	70	7,1	7 970	170 613	21 980
Ruländer	1 622	93,5	151 614	90	8,1	.	25 978	125 636
Weißer Burgunder	542	107,0	57 990	86	8,6	.	15 992	41 998
Auxerrois	62	101,2	6 273	84	7,8	.	2 485	3 788
Gewürztraminer	175	78,3	13 704	94	6,6	.	374	13 330
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	3	/	/	/	/	/	/	/
Blauer Spätburgunder	3 393	108,3	367 618	84	9,3	130	197 320	170 168
Portugieser	42	100,9	4 237	75	8,4	787	2 772	678
Lemberger	9	/	/	/	/	/	/	/
Schwarzriesling	104	99,5	10 351	78	9,3	125	7 788	2 438
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	6 174	139,1	859 105	73	7,6	11 844	642 043	205 218
Riesling	3 539	124,7	441 179	76	9,8	.	167 384	273 795
Silvaner	895	134,3	120 206	76	7,8	105	62 180	57 921
Gutedel	1 298	154,6	200 674	70	7,1	7 970	170 690	22 014
Ruländer	1 697	94,6	160 604	90	8,1	10	28 427	132 167
Weißer Burgunder	545	106,9	58 284	86	8,6	.	15 992	42 292
Auxerrois	62	101,2	6 273	84	7,8	.	2 485	3 788
Kerner	905	158,6	143 501	78	8,9	61	41 310	102 130
Gewürztraminer	184	78,7	14 481	94	6,7	.	374	14 107
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 127	209,1	444 725	65	8,8	6 837	395 939	41 949
Blauer Spätburgunder	3 670	111,2	408 046	84	9,3	484	209 145	198 417
Portugieser	247	158,9	39 238	66	8,8	1 104	35 306	2 828
Lemberger	602	190,3	114 543	76	9,0	79	22 064	92 400
Schwarzriesling	1 534	170,5	261 473	74	9,6	320	174 165	86 988

1) Einschließlich Tafelwein

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse 1989

Weinbaubereich Anbaugebiet	Mostverkäufe unter der Kelter		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostverkäufe unter der Kelter	
	%	Erlöse ¹⁾ je hl Most DM		%	Erlöse ¹⁾ je hl Most DM
Remstal-Stuttgart	1	350	Markgräflerland	2	300
Württembergisch Unterland	3	287	Kaiserstuhl-Tuniberg	0	311
Kocher-Jagst-Tauber	1	299	Breisgau	4	287
Württemberg ²⁾	2	292	Ortenau	1	362
Badische Bergstraße/Kraichgau	1	235	Baden	1	297
Badisches Frankenland	0	250	Baden-Württemberg	1	293
Bodensee	0	334	dagegen 1988	1	300

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) 1989

Rebsorten	Datum				
	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später
	% der Meldungen				
Württemberg					
Weiße Weinsorten:					
Müller-Thurgau	77	20	2	1	—
Riesling	6	41	44	8	1
Silvaner	16	60	23	1	—
Ruländer	42	42	16	—	—
Weißer Burgunder	14	86	—	—	—
Kerner	40	47	12	1	—
Gewürztraminer	13	58	25	4	—
Sonstige Weißweinsorten	24	58	17	1	—
Rotweinsorten:					
Blauer Trollinger	5	35	48	11	1
Blauer Spätburgunder	38	44	16	1	1
Portugieser	61	35	4	—	—
Lemberger	6	33	46	10	5
Schwarzriesling	35	52	12	1	—
Sonstige Rotweinsorten	28	58	12	2	—
Baden					
Weiße Weinsorten:					
Müller-Thurgau	81	15	4	0	—
Riesling	24	51	20	4	1
Silvaner	40	48	10	1	1
Gutedel	63	34	2	1	—
Ruländer	38	49	11	2	—
Weißer Burgunder	50	42	6	2	—
Auxerrois	63	32	5	—	—
Gewürztraminer	26	58	14	2	—
Sonstige Weißweinsorten	42	49	8	1	—
Rotweinsorten:					
Blauer Trollinger	45	33	22	—	—
Blauer Spätburgunder	44	42	12	2	0
Portugieser	78	15	7	—	—
Lemberger	36	18	46	—	—
Schwarzriesling	46	38	16	—	—
Sonstige Rotweinsorten	56	33	11	—	—
Baden-Württemberg					
Weiße Weinsorten:					
Müller-Thurgau	79	17	3	1	—
Riesling	14	45	34	6	1
Silvaner	25	56	18	1	0
Gutedel	60	35	4	1	—
Ruländer	39	48	12	1	—
Weißer Burgunder	48	44	6	2	—
Auxerrois	63	32	5	—	—
Kerner	40	47	12	1	—
Gewürztraminer	23	58	16	3	—
Sonstige Weißweinsorten	34	53	12	1	—
Rotweinsorten:					
Blauer Trollinger	6	35	48	10	1
Blauer Spätburgunder	42	42	13	2	1
Portugieser	65	30	5	—	—
Lemberger	8	31	48	9	4
Schwarzriesling	38	48	13	1	—
Sonstige Rotweinsorten	39	48	12	1	—