

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18 B

---

## Agrardienst

24. Mai 1954

12/1954

### Der Wachstumsstand der Feldfrüchte zu Anfang Mai 1954

Wie zu erwarten war, ist das Ausmaß der Auswinterung zum Teil erheblich größer, als im Vormonat berichtet wurde. Am meisten betroffen ist der Winterweizen, von dem annähernd ein Fünftel der Bestände umgepflügt werden mußte. Indessen zeigen sich gebietlich sehr große Unterschiede. In Nordwürttemberg sind ungefähr ein Drittel (in den Kreisen Aalen und Crailsheim sieben Zehntel), in Nordbaden ungefähr ein Viertel, in Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern nur wenige Hundertteile der Weizenaussaatfläche ausgewintert.

Winterraps und Winterrüben haben unter den Spätfrösten noch stärker gelitten als der Winterweizen. Ungefähr drei Zehntel der Bestände sind infolge Auswinterung umgepflügt worden. Dagegen hat der Winterroggen die Witterungsunbilden gut überstanden, und auch der Dinkel hat bei weitem nicht so stark gelitten wie der Winterweizen, obwohl bei diesem die Schäden größer waren, als man erwartete.

Die Futterpflanzen haben wohl ebenfalls unter der Kälte gelitten; Klee, Luzerne und Wiesen sind aber weniger stark ausgewintert als im langjährigen Durchschnitt.

Der Wachstumsstand der nicht umgeackerten Bestände ist uneinheitlich. Winterroggen steht recht gut, Winterweizen, Winterraps und Winterrüben stehen um ein Fünftel schlechter als in Normaljahren; Dinkel, Wintergerste, Wintermenggetreide und Feldfutterpflanzen zeigen ein noch befriedigendes Aussehen. Die Witterung war in den vergangenen Wochen zu trocken und zu kalt; Regen ist dringend nötig.

Trotz der Verzögerung der Vegetation sind Sommergerste, Hafer und Sommerweizen bereits bestellt, die Kartoffeln zu sechs Zehnteln ausgepflanzt und die Rüben zu mehr als der Hälfte ausgesät. Allerdings ist die Bestellung von Kartoffeln und Rüben im Vergleich zum Vorjahr im Rückstand.

Engerlinge, Feldmäuse, Wild und Drahtwürmer haben an den Saaten beträchtlichen Schaden angerichtet.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1954

Kreise Regierungsbezirke	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rübsen	Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
<u>Stadtkreise</u>											
1. Stuttgart	2,6	3,3	3,0	3,1	2,7	3,3	3,5	3,1	2,8	2,7	3,0
2. Heilbronn	2,4	3,9	-	3,3	-	3,6	-	3,3	3,0	2,8	-
3. Ulm	2,0	4,0	3,2	4,0	3,0	3,5	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<u>Landkreise</u>											
4. Aalen	2,2	4,4	3,6	3,7	3,1	3,4	3,2	3,3	3,1	3,1	3,0
5. Backnang	2,0	3,8	3,4	3,7	3,0	3,6	3,4	3,1	2,8	2,5	2,5
6. Böblingen	2,4	3,0	3,0	3,0	2,8	3,3	3,0	3,4	2,8	2,9	2,9
7. Crailsheim	2,3	4,7	3,5	3,2	3,1	3,7	3,0	3,3	3,0	2,8	2,7
8. Eßlingen	2,0	3,4	2,8	3,1	3,3	3,3	4,0	2,9	2,6	2,6	2,5
9. Göppingen	2,3	4,1	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,1	3,1	2,8
10. Heidenheim	2,1	4,3	3,0	3,1	3,6	3,0	-	3,5	2,9	3,1	3,3
11. Heilbronn	2,4	3,9	3,5	3,3	3,4	3,6	3,3	3,3	3,0	2,8	2,6
12. Künzelsau	2,4	4,1	3,5	4,1	3,3	4,3	4,3	3,1	2,7	2,6	2,3
13. Leonberg	2,9	3,2	3,0	3,1	3,0	3,3	3,1	3,1	2,6	2,9	2,9
14. Ludwigsburg	2,4	3,3	2,3	3,3	3,0	4,0	4,2	3,0	2,8	2,7	2,8
15. Mergentheim	2,2	3,8	3,0	2,5	3,0	3,1	-	2,9	2,6	2,8	2,7
16. Nürtingen	2,2	3,8	3,1	3,0	3,3	3,3	-	3,2	2,9	2,6	2,7
17. Öhringen	2,6	3,7	-	2,9	3,3	3,1	4,0	2,8	2,6	2,7	2,7
18. Schwäb.Gmünd	1,9	4,3	3,2	3,3	3,4	4,2	3,1	3,1	3,2	3,0	2,7
19. Schwäb.Hall	2,2	4,2	2,5	3,5	3,0	3,7	4,0	3,3	2,8	2,9	2,8
20. Ulm	2,1	3,8	3,2	3,5	3,1	3,5	-	3,2	2,7	3,0	2,9
21. Vaihingen	2,3	3,7	2,5	3,6	3,0	3,9	4,2	2,8	2,7	2,6	2,9
22. Waiblingen	2,3	3,7	2,9	3,5	2,9	3,6	3,1	3,4	3,0	2,9	3,4
Nordwürttemberg	2,2	3,9	3,3	3,3	3,1	3,5	3,4	3,2	2,8	2,8	2,9
<u>Stadtkreise</u>											
1. Karlsruhe	2,7	3,3	2,0	3,3	2,7	3,3	-	3,2	2,8	3,5	3,0
2. Heidelberg	2,0	3,0	-	4,0	3,0	3,8	-	2,4	2,5	.	.
3. Mannheim	3,0	3,5	.	4,0	3,5	4,0	-	2,5	2,0	3,0	.
4. Pforzheim	2,0	3,5	-	3,0	2,0	4,0	-	3,0	2,0	3,0	3,0
<u>Landkreise</u>											
5. Bruchsal	2,5	3,7	.	3,1	2,8	3,2	.	3,3	3,1	3,0	3,0
6. Buchen	2,4	4,3	3,3	4,0	3,4	3,6	4,3	3,4	2,8	2,9	2,7
7. Heidelberg	2,1	3,4	-	3,3	2,9	3,6	4,0	3,3	3,1	2,7	2,8
8. Karlsruhe	2,4	3,8	4,0	3,6	3,2	3,7	3,5	3,3	2,9	2,9	3,5
9. Mannheim	2,2	3,1	2,0	3,1	2,7	4,2	4,9	2,9	2,6	2,7	1,7
10. Mosbach	2,0	3,9	3,2	3,6	2,9	3,7	3,9	3,1	2,7	2,6	2,5
11. Pforzheim	2,5	4,2	.	3,3	3,3	4,3	4,0	3,4	3,0	3,1	2,7
12. Sinsheim	2,6	3,7	.	3,2	3,1	3,4	2,9	3,1	2,7	2,7	3,0
13. Tauberbischofsheim	2,5	3,9	3,3	3,7	3,1	3,8	4,1	3,1	2,7	3,0	3,0
Nordbaden	2,4	3,8	3,3	3,5	3,1	3,7	4,0	3,2	2,8	2,9	2,8

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1954

Kreise Regierungsbezirke Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rübsen	Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
<u>Stadtkreise</u>											
1. Freiburg	2,5	2,0	.	2,8	2,5	4,0	-	4,0	3,0	3,0	3,0
2. Baden - Baden	3,0	4,0	-	3,5	3,5	4,5	-	4,0	3,0	3,0	3,0
<u>Landkreise</u>											
3. Bülh	2,3	2,8	3,0	2,9	2,7	3,7	3,5	3,6	3,1	3,1	3,0
4. Donaueschingen	2,5	2,5	2,8	3,2	3,0	3,5	3,5	2,2	2,4	3,1	3,1
5. Emmendingen	2,4	2,7	.	2,6	2,6	3,2	1,5	3,1	2,7	3,0	2,8
6. Freiburg	2,5	2,5	.	2,8	2,4	3,2	4,0	2,9	2,5	3,2	3,2
7. Kehl	2,6	2,9	3,0	2,7	2,9	3,1	3,0	3,2	2,7	3,0	3,0
8. Konstanz	2,2	2,6	3,0	2,7	2,5	2,7	3,0	2,9	2,6	2,8	2,9
9. Lahr	2,1	2,2	.	3,0	2,3	2,7	3,0	3,0	3,2	3,0	3,0
10. Lörrach	2,6	2,6	3,0	2,9	2,3	3,0	2,9	3,2	2,8	3,1	3,1
11. Müllheim	2,3	2,3	2,0	2,6	2,3	2,4	2,5	2,7	2,4	2,9	2,5
12. Neustadt	2,4	3,1	3,0	2,5	3,0	.	-	2,7	2,5	3,0	2,7
13. Offenburg	2,3	2,4	.	2,8	2,6	3,1	3,0	2,9	2,8	3,3	3,1
14. Rastatt	2,5	3,4	.	3,4	2,9	3,4	.	3,3	2,8	3,1	3,0
15. Säckingen	2,4	2,6	3,0	2,9	2,8	3,0	3,0	2,6	2,8	2,9	2,9
16. Stockach	2,3	2,9	2,6	2,7	2,7	3,0	2,8	2,8	2,5	2,8	2,7
17. Überlingen	2,5	2,9	2,8	2,9	2,7	3,0	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8
18. Villingen	2,1	2,4	2,5	3,0	2,3	.	-	2,7	2,3	2,9	2,9
19. Waldshut	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,6	2,8	2,6	2,7	2,9	2,7
20. Wolfach	2,4	3,0	.	3,0	2,9	3,0	.	3,0	3,0	3,3	3,4
Südbaden	2,4	2,6	2,7	2,8	2,6	3,1	2,8	3,0	2,6	3,0	2,9
<u>Landkreise</u>											
1. Balingen	2,2	3,0	2,9	2,7	3,0	2,9	.	3,3	2,7	3,0	3,2
2. Biberach	2,2	3,8	2,9	3,1	2,8	3,1	3,0	3,1	2,9	3,0	2,9
3. Calw	2,5	3,6	2,9	3,0	3,0	3,4	3,1	3,1	2,9	3,0	2,8
4. Ehingen	2,3	3,4	2,9	3,1	3,0	3,5	3,0	3,3	2,8	2,9	2,0
5. Freudenstadt	2,4	2,9	2,7	3,0	2,7	3,2	3,3	3,1	3,0	2,8	3,0
6. Horb	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	3,2	2,9	3,3	2,5	3,0	3,0
7. Münsingen	2,6	3,4	3,0	2,8	3,6	3,4	4,0	3,0	2,7	3,0	3,1
8. Ravensburg	2,2	3,1	2,8	3,0	2,7	3,0	2,4	3,4	3,1	3,2	3,2
9. Reutlingen	2,5	3,3	2,7	2,9	2,7	3,2	2,9	3,4	2,7	2,5	2,5
10. Rottweil	2,2	2,4	2,3	2,6	2,3	2,8	2,0	2,7	2,6	2,9	2,9
11. Saulgau	2,1	3,2	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	2,8	2,7	2,8	2,7
12. Tettnang	2,4	3,3	3,0	2,9	2,9	2,6	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8
13. Tübingen	2,8	2,9	3,0	3,0	3,2	3,3	3,8	3,1	3,0	3,1	2,9
14. Tuttlingen	3,0	2,8	2,9	3,1	2,9	4,0	3,5	2,9	3,1	3,1	3,1
15. Wangen	2,1	3,3	2,8	3,5	2,7	3,0	3,0	2,9	3,2	3,2	3,2
16. Hechingen	2,7	2,7	2,6	2,7	2,9	3,4	3,0	2,9	2,7	2,7	2,7
17. Sigmaringen	2,4	3,3	2,9	2,9	2,8	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	3,0
Südwürttemberg-Hohenz.	2,3	3,2	2,8	3,0	2,9	3,2	3,0	3,1	2,8	3,0	2,9
Baden - Württemberg	2,3	3,5	3,0	3,1	2,8	3,5	3,5	3,1	2,8	2,9	2,9
März 1954	2,4	3,3	3,0	3,1	2,8	3,6	3,5	2,9	2,7	2,8	2,9
April 1953	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	3,2	3,0	3,3	2,7	2,7	2,7

Die Auswinterung der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1954

Kreise  Regierungsbezirke	Winterroggen			Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Wintergerste			Wintermenggetreide		
	Aussaat- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche  ha	Umpflügungen	
		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH			
Stadtkreise															
1. Stuttgart	54	0	0,0	790	47	6,0	12	0	0,0	27	0	0,0	10	-	-
2. Heilbronn	19	0	1,0	400	72	18,0	3	0	0,0	17	3	15,0	1	0	0,0
3. Ulm	92	0	0,0	284	99	35,0	-	-	-	6	0	0,0	4	0	0,0
Landkreise															
4. Aalen	3 006	0	0,0	6 361	4 453	70,0	82	19	23,0	92	40	44,0	689	41	6,0
5. Backnang	1 220	0	0,0	3 255	716	22,0	8	0	0,0	77	34	44,0	191	8	4,0
6. Böblingen	116	36	31,0	4 476	179	4,0	4	0	0,0	46	4	9,0	51	0	0,0
7. Crailsheim	1 309	13	1,0	6 657	4 926	74,0	5	0	0,0	42	16	38,0	637	19	3,0
8. Eßlingen	170	0	0,0	2 101	210	10,0	5	0	0,0	20	0	0,0	19	2	8,0
9. Göppingen	463	37	8,0	3 933	1 180	30,0	359	79	22,0	69	9	13,0	75	20	26,0
10. Heidenheim	373	0	0,0	5 525	2 542	46,0	235	87	37,0	73	35	48,0	121	13	11,0
11. Heilbronn	837	8	1,0	10 156	1 828	18,0	3	0	0,0	204	31	15,0	39	0	0,0
12. Künzelsau	208	19	9,0	3 299	1 715	52,0	96	12	12,0	27	14	52,0	70	11	16,0
13. Leonberg	165	5	3,0	3 022	181	6,0	2	0	0,0	52	5	9,0	15	0	0,0
14. Ludwigsburg	339	7	2,0	5 804	348	6,0	2	0	0,0	72	3	4,0	26	11	42,0
15. Mergentheim	683	14	2,0	3 988	1 994	50,0	3	0	0,0	16	0	0,0	34	1	3,0
16. Nürtingen	177	0	0,0	2 809	197	7,0	103	14	14,0	35	0	0,0	96	5	5,0
17. Öhringen	288	17	6,0	4 128	1 362	33,0	0	0	0,0	29	7	23,0	33	3	8,0
18. Schwäb. Gmünd	739	7	1,0	2 913	1 457	50,0	98	37	38,0	19	5	24,0	363	18	5,0
19. Schwäb. Hall	568	0	0,0	4 220	1 815	43,0	1	0	0,0	31	13	42,0	329	7	2,0
20. Ulm	1 055	0	0,0	11 165	3 238	29,0	83	5	6,0	123	53	43,0	149	15	10,0
21. Vaihingen	314	13	4,0	3 877	775	20,0	3	0	0,0	75	20	27,0	17	1	4,0
22. Waiblingen	479	0	0,0	3 021	544	18,0	18	0	0,0	41	6	15,0	109	3	3,0
Nordwürttemberg	12 674	176	1,4	92 184	29 878	32,4	1 125	253	22,5	1 193	298	25,0	3 078	178	5,8
Stadtkreise															
1. Karlsruhe	189	0	0,0	289	20	6,9	1	0	0,0	39	10	25,6	10	0	0,0
2. Heidelberg	35	0	0,0	533	0	0,0	-	-	-	45	8	17,8	2	0	0,0
3. Mannheim	386	0	0,0	878	20	2,3	1	0	0,0	77	0	0,0	11	0	0,0
4. Pforzheim	39	0	0,0	141	45	31,9	-	-	-	18	6	33,3	6	0	0,0
Landkreise															
5. Bruchsal	2 156	11	0,5	3 391	254	7,5	1	0	0,0	162	23	14,2	696	10	1,4
6. Buchen	1 335	8	0,6	5 510	3 411	61,9	947	150	15,8	142	87	61,3	1 052	42	4,0
7. Heidelberg	1 479	0	0,0	2 754	350	12,7	-	-	-	214	32	15,0	102	0	0,0
8. Karlsruhe	1 906	6	0,3	3 821	344	9,0	-	-	-	259	45	17,4	321	7	2,2
9. Mannheim	1 064	0	0,0	2 294	115	5,0	1	0	0,0	131	7	5,3	34	0	0,0
10. Mosbach	904	20	2,2	3 592	715	19,9	60	1	1,7	114	41	36,0	241	5	2,1
11. Pforzheim	216	1	0,5	2 260	488	21,6	2	0	0,0	69	11	15,9	30	0	0,0
12. Sinsheim	571	6	1,1	6 687	943	14,1	1	0	0,0	229	85	37,1	142	9	6,3
13. Tauberbischofsheim	2 170	46	2,1	4 947	2 553	51,6	717	167	23,3	171	136	79,5	973	107	11,0
Nordbaden	12 450	98	0,8	37 097	9 258	25,0	1 731	318	18,4	1 670	491	29,4	3 620	180	5,0

noch: Die Auswinterung der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1954

Kreise Regierungsbezirke Land	Winterroggen			Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Wintergerste			Wintermenggetreide		
	Aussaat- fläche ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche ha	Umpflügungen		Aussaat- fläche ha	Umpflügungen	
		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH
<u>Stadtkreise</u>															
1. Freiburg	45	0	0,0	78	0	0,0	0	0	0,0	4	0	0,0	39	0	0,0
2. Baden - Baden	32	0	0,0	27	0	0,0	-	-	-	3	0	0,0	13	0	0,0
<u>Landkreise</u>															
3. Bülh	1 497	0	0,0	993	29	3,2	0	0	0,0	60	4	6,1	911	11	1,2
4. Donaueschingen	602	0	0,0	3 393	7	0,2	50	0	0,0	144	4	2,5	58	0	0,0
5. Emmendingen	1 030	0	0,0	2 878	0	0,0	0	0	0,0	128	0	0,0	775	0	0,0
6. Freiburg	938	0	0,0	3 691	0	0,0	1	0	0,0	140	0	0,0	739	0	0,0
7. Kehl	145	2	1,3	2 761	55	2,0	2	0	0,0	29	0	0,0	627	2	0,3
8. Konstanz	464	0	0,0	3 683	15	0,4	1	0	0,0	299	3	0,9	16	0	0,0
9. Lahr	355	0	0,0	3 048	0	0,0	0	0	0,0	51	0	0,0	411	0	0,0
10. Lörrach	561	2	0,3	1 535	2	0,1	14	0	0,0	66	0	0,0	107	1	1,4
11. Müllheim	303	0	0,0	2 216	2	0,1	3	0	0,0	74	2	2,4	454	0	0,0
12. Neustadt	462	0	0,0	715	4	0,5	91	0	0,0	14	0	0,0	12	0	0,0
13. Offenburg	762	11	1,5	1 708	2	0,1	1	0	0,0	77	0	0,0	892	8	0,9
14. Rastatt	1 552	20	1,3	1 549	5	0,3	1	0	0,0	113	0	0,0	107	13	12,5
15. Säckingen	496	2	0,4	642	67	10,5	15	0	0,0	32	1	1,6	24	1	2,9
16. Stockach	689	0	0,0	3 868	39	1,0	445	0	0,0	238	9	3,6	289	0	0,0
17. Überlingen	2 019	18	0,9	3 839	46	1,2	95	0	0,0	250	2	0,6	626	4	0,6
18. Villingen	561	4	0,8	1 437	9	0,6	104	0	0,0	39	0	0,0	47	0	0,0
19. Waldshut	709	18	2,6	3 162	44	1,4	44	0	0,0	349	1	0,4	29	0	0,0
20. Wolfach	1 187	0	0,0	348	0	0,0	1	0	0,0	43	2	4,6	192	0	0,0
Südbaden	14 409	77	0,5	41 471	326	0,8	868	0	0,0	2 153	28	1,3	6 368	40	0,6
<u>Landkreise</u>															
1. Balingen	145	1	0,7	2 107	84	4,0	396	32	8,1	44	0	0,0	37	0	0,0
2. Biberach	2 179	0	0,0	8 843	619	7,0	92	0	0,0	129	0	0,0	496	0	0,0
3. Calw	1 141	11	1,0	2 958	207	7,0	21	0	0,0	63	1	1,6	208	10	4,8
4. Ehingen	423	1	0,2	5 220	418	8,0	61	2	3,3	33	1	3,0	306	1	0,3
5. Freudenstadt	429	9	2,1	1 080	76	7,0	161	3	1,9	16	1	6,3	99	3	3,0
6. Horb	100	2	2,0	4 153	42	1,0	2	0	0,0	64	1	1,6	39	0	0,0
7. Münsingen	406	12	3,0	2 977	387	13,0	2 053	82	4,0	44	1	2,3	425	6	1,4
8. Ravensburg	1 601	0	0,0	3 591	72	2,0	165	3	1,8	333	10	3,0	366	1	0,3
9. Reutlingen	107	1	0,9	1 749	87	5,0	1 166	12	1,0	29	1	3,4	115	1	0,9
10. Rottweil	420	4	1,0	3 498	35	1,0	212	2	0,9	83	2	2,4	89	1	1,1
11. Saulgau	1 542	5	0,3	6 758	405	6,0	162	10	6,2	68	7	10,3	272	22	8,1
12. Tettnang	522	0	0,0	1 111	11	1,0	28	0	0,0	101	0	0,0	91	0	0,0
13. Tübingen	96	3	3,1	4 541	91	2,0	18	0	0,0	37	0	0,0	22	0	0,0
14. Tuttlingen	207	4	1,9	2 293	23	1,0	330	1	0,3	54	0	0,0	58	0	0,0
15. Wangen	939	0	0,0	1 147	57	5,0	498	1	0,2	42	3	7,1	60	0	0,0
16. Hechingen	103	7	6,8	3 066	92	3,0	298	12	4,0	32	0	0,0	39	0	0,0
17. Sigmaringen	788	8	1,0	3 294	198	6,0	1 297	13	1,0	109	2	1,8	643	32	5,0
Südwürttemberg-Hohenz.	11 148	68	0,6	58 386	2 904	5,0	6 960	173	2,5	1 281	30	2,3	3 365	77	2,3
Baden - Württemberg	50 681	419	0,8	229 138	42 366	18,5	10 684	744	7,0	6 297	847	13,5	16 431	475	2,9
Anfang April 1954	50 681	302	0,6	229 138	20 511	9,0	10 684	177	1,7	6 297	600	9,5	16 431	222	1,4
Anfang Mai 1953	46 438	1 523	3,3	190 984	2 609	1,4	10 037	272	2,7	4 896	110	2,2	15 772	160	1,0
Mittel 1950 / 53	47 751	1 889	4,0	178 213	2 600	-1,5	12 572	218	1,7	3 883	60	1,5	17 000	172	1,0

noch: Die Auswinterung der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1954

Kreise  Regierungsbezirke	Winterraps			Winterrüben			Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)			Luzerne			
	Aussaats- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaats- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaats- fläche  ha	Umpflügungen		Aussaats- fläche  ha	Umpflügungen		
		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH		in ha	in vH	
<u>Stadtkreise</u>													
1. Stuttgart	14	0	0,0	0	0	0,0	149	1	1,0	184	0	0,0	
2. Heilbronn	3	1	22,0	-	-	-	48	6	13,0	153	9	6,0	
3. Ulm	-	-	-	-	-	-	95	0	0,0	103	0	0,0	
<u>Landkreise</u>													
4. Aalen	42	21	50,0	4	2	40,0	3 041	335	11,0	1 294	26	2,0	
5. Backnang	47	17	36,0	16	4	28,0	1 641	164	10,0	204	4	2,0	
6. Böblingen	27	3	10,0	0	0	0,0	806	105	13,0	1 040	73	7,0	
7. Crailsheim	27	16	59,0	6	4	70,0	961	202	21,0	1 806	126	7,0	
8. Eßlingen	14	0	0,0	0	0	0,0	577	52	9,0	273	25	9,0	
9. Göppingen	35	22	62,0	3	3	93,0	1 685	286	17,0	700	28	4,0	
10. Heidenheim	6	0	0,0	0	0	0,0	2 040	286	14,0	1 765	35	2,0	
11. Heilbronn	103	23	22,0	3	0	0,0	2 339	304	13,0	4 396	264	6,0	
12. Künzelsau	41	19	46,0	1	1	74,0	710	57	8,0	2 342	234	10,0	
13. Leonberg	21	5	22,0	2	0	6,0	603	60	10,0	1 394	14	1,0	
14. Ludwigsburg	68	24	35,0	2	0	17,0	1 311	79	6,0	2 030	102	5,0	
15. Mergentheim	67	29	43,0	-	-	-	242	44	18,0	4 333	87	2,0	
16. Nürtingen	8	2	20,0	0	0	0,0	765	46	6,0	596	6	1,0	
17. Öhringen	30	11	37,0	0	0	0,0	1 525	76	5,0	617	12	2,0	
18. Schwäb. Gmünd	21	6	28,0	11	0	0,0	1 427	128	9,0	160	0	0,0	
19. Schwäb. Hall	19	11	58,0	6	1	24,0	927	111	12,0	666	20	3,0	
20. Ulm	15	7	45,0	0	0	0,0	4 193	587	14,0	2 467	247	10,0	
21. Vaihingen	97	55	57,0	1	1	52,0	1 047	157	15,0	1 600	112	7,0	
22. Waiblingen	38	6	17,0	2	0	4,0	989	79	8,0	516	36	7,0	
 Nordwürttemberg	 743	 278	 37,4	 57	 16	 28,1	 27 121	 3 165	 11,7	 28 639	 1 460	 5,1	
<u>Stadtkreise</u>													
1. Karlsruhe	34	18	52,9	-	-	-	146	0	0,0	115	0	0,0	
2. Heidelberg	7	0	0,0	-	-	-	75	0	0,0	304	0	0,0	
3. Mannheim	37	0	0,0	-	-	-	48	0	0,0	355	0	0,0	
4. Pforzheim	38	21	55,3	-	-	-	68	20	29,4	34	0	0,0	
<u>Landkreise</u>													
5. Bruchsal	140	20	14,3	1	0	0,0	1 093	67	6,1	2 968	50	1,7	
6. Buchen	64	35	54,7	41	20	48,8	1 485	257	17,3	6 177	173	2,8	
7. Heidelberg	47	23	48,9	20	13	65,0	1 053	162	15,4	1 610	39	2,4	
8. Karlsruhe	170	49	28,8	1	0	0,0	1 489	67	4,5	1 557	16	1,0	
9. Mannheim	64	40	62,5	7	5	71,4	357	26	7,3	1 355	42	3,1	
10. Mosbach	39	19	48,7	27	10	37,0	1 473	196	13,3	1 310	62	4,7	
11. Pforzheim	117	58	49,6	12	0	0,0	910	130	14,3	905	5	0,6	
12. Sinsheim	64	15	23,4	3	2	66,7	2 355	210	8,9	2 722	117	4,3	
13. Tauberbischofsheim	57	37	64,9	34	28	82,4	1 098	124	11,3	7 157	279	3,9	
 Nordbaden	 878	 335	 38,2	 146	 78	 53,4	 11 650	 1 259	 10,8	 26 569	 783	 2,9	

## noch: Die Auswinterung der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1954

Kreise Regierungsbezirke Land	Winterraps			Winterrüben			Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)			Luzerne		
	Aussaats- fläche	Umpflügungen		Aussaats- fläche	Umpflügungen		Aussaats- fläche	Umpflügungen		Aussaats- fläche	Umpflügungen	
		in	in		in	in		in	in			
ha	ha	vH	ha	ha	vH	ha	ha	vH	ha	ha	vH	
<u>Stadtkreise</u>												
1. Freiburg	2	0	0,0	-	-	-	33	0	0,0	15	0	0,0
2. Baden - Baden	3	0	0,0	-	-	-	35	0	0,0	9	0	0,0
<u>Landkreise</u>												
3. Bühl	40	2	5,7	1	0	0,0	1 440	48	3,3	103	0	0,0
4. Donaueschingen	1	0	0,0	2	0	0,0	431	5	1,2	1 326	0	0,0
5. Emmendingen	34	0	0,0	3	0	0,0	1 655	2	0,1	618	0	0,0
6. Freiburg	35	0	0,0	1	0	0,0	1 223	72	5,9	998	2	0,2
7. Kehl	36	1	2,6	1	0	0,0	1 226	25	2,0	372	0	0,0
8. Konstanz	12	0	0,0	6	0	0,0	705	30	4,2	1 668	23	1,4
9. Lahr	40	0	0,0	3	0	0,0	1 436	0	0,0	526	0	0,0
10. Lörrach	22	0	0,0	6	0	0,0	604	2	0,3	385	0	0,0
11. Müllheim	34	3	9,2	2	0	0,0	901	12	1,3	1 009	20	2,0
12. Neustadt	1	0	0,0	-	-	-	127	0	0,0	932	0	0,0
13. Offenburg	47	2	3,7	1	0	0,0	1 845	33	1,8	95	0	0,0
14. Rastatt	66	0	0,0	1	0	0,0	630	9	1,4	204	0	0,0
15. Säckingen	2	0	11,7	0	0	0,0	342	20	5,8	55	0	0,0
16. Stockach	5	2	33,3	3	0	0,0	1 556	23	1,5	1 515	14	0,9
17. Überlingen	34	0	0,0	4	0	0,0	1 735	10	0,6	565	1	0,2
18. Villingen	1	0	0,0	-	-	-	504	4	0,8	510	0	0,0
19. Waldshut	5	0	0,0	1	0	0,0	909	31	3,4	1 884	13	0,7
20. Wolfach	5	0	0,0	0	0	0,0	1 465	4	0,3	15	0	0,0
Südbaden	425	10	2,4	35	0	0,0	18 802	330	1,8	12 804	73	0,6
<u>Landkreise</u>												
1. Balingen	3	0	0,0	0	0	0,0	400	52	13,0	345	0	0,0
2. Biberach	54	3	5,6	0	0	0,0	3 851	77	2,0	360	4	1,1
3. Calw	83	12	14,5	4	0	0,0	1 417	85	6,0	1 032	21	2,0
4. Ehingen	0	0	0,0	-	-	-	2 085	125	6,0	1 171	12	1,0
5. Freudenstadt	9	0	0,0	2	0	0,0	371	26	7,0	363	1	0,3
6. Horb	23	3	13,0	3	0	0,0	823	49	6,0	834	17	2,0
7. Münsingen	12	0	0,0	-	-	-	1 822	73	4,0	965	5	0,5
8. Ravensburg	34	0	0,0	2	0	0,0	1 601	32	2,0	509	0	0,0
9. Reutlingen	28	1	3,6	-	-	-	658	72	10,9	383	4	1,0
10. Rottweil	5	0	0,0	0	0	0,0	643	19	3,0	1 309	13	1,0
11. Saulgau	8	0	0,0	3	0	0,0	2 479	74	3,0	1 244	5	0,4
12. Tettnang	5	0	0,0	-	-	-	408	0	0,0	53	0	0,0
13. Tübingen	44	2	4,5	0	0	0,0	1 070	64	6,0	819	41	5,0
14. Tuttlingen	1	0	0,0	-	-	-	354	11	3,1	428	4	0,9
15. Wangen	1	0	0,0	-	-	-	713	14	2,0	9	0	0,0
16. Hechingen	10	3	30,0	11	0	0,0	815	24	2,9	562	11	2,0
17. Sigmaringen	26	0	0,0	6	0	0,0	1 738	35	2,0	1 028	21	2,0
Südwestfalen-Lippe	346	24	6,9	31	0	0,0	21 248	832	3,9	11 414	159	1,4
Baden - Württemberg	2 392	647	27,0	269	94	34,9	78 821	5 586	7,1	79 426	2 475	3,1
Anfang April 1954	2 392	466	19,5	269	86	32,0	78 821	2 722	3,5	79 426	1 286	1,6
Anfang Mai 1953	3 866	480	12,4	378	24	6,3	96 224	17 256	17,9	82 376	4 748	5,8
Mittel 1950 / 53	4 606	479	10,4	502	28	5,6	102 163	10 017	9,8	83 320	3 186	3,8

Der Wachstumsstand von Frühgemüse Mitte April 1954

Gebiet	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Früh- blumen- kohl	Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- spinat	Winter- zwiebeln (Herbst- aussaat)	Frühe Möhren (Karot- ten)	Rha- bar- ber
	Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nordwürttemberg	3,1	3,2	3,1	3,1	2,9	3,0	3,9	3,0	2,7
Nordbaden	2,8	2,9	2,8	3,2	3,0	2,8	3,7	3,0	2,6
Südbaden	2,5	2,9	3,0	3,0	2,8	2,5	3,0	2,7	2,8
Südwestfalen - Hohenz.	2,9	3,0	2,7	2,9	2,9	3,1	3,4	2,8	2,7
Baden - Württemberg	2,9	3,0	3,0	3,1	2,9	2,9	3,7	2,9	2,7
April 1953	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,6	2,9	2,7	2,4
April 1952	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	2,6	2,8	2,3

Winterfeuchtigkeit im Boden, Niederschläge und Temperaturverlauf  
im Berichtszeitraum Mitte März bis Mitte April 1954

Gebiet	von 100 Gemüseberichterstattem meldeten ..... Berichterstatte								
	die Winterfeuchtigkeit im Boden als			die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu groß	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	32	68	-	10	87	3	1	11	88
Nordbaden	51	49	-	16	72	12	-	9	91
Südbaden	46	54	-	21	79	-	-	11	89
Südwestfalen - Hohenz.	36	62	2	14	82	4	-	18	82
Baden - Württemberg	42	58	0	14	80	6	0	12	88