

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

24. Juni 1954

18/1954

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte zu Anfang Juni 1954

Die Witterung war im Mai im allgemeinen zu kalt und zu trocken. Die Vegetation ist um 10 bis 14 Tage zurückgeblieben. Der Stand der Feldfrüchte hat sich gegenüber dem Vormonat im allgemeinen etwas gebessert. Die Winterfrüchte stehen jedoch schlechter als im Vorjahr. Dagegen ist das Sommergetreide besser entwickelt als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Kartoffeln und Rüben waren zu Anfang Juni noch nicht aufgelaufen, eine Beurteilung meist schwer oder nicht möglich. Frühkartoffeln wurden etwas besser, Spätkartoffeln und Rüben ungefähr gleich wie im Vorjahr begutachtet. Rotklee ist lückig, Luzerne stark verunkrautet. Auf Wiesen und Weiden hat sich der Bestand gegenüber dem Vormonat verschlechtert. Auf Wiesen ist allgemein wenig Untergras vorhanden.

Neben starker Verunkrautung machten sich von tierischen Schädlingen vor allem Drahtwürmer, Engerlinge und Maulwurfsgrillen bemerkbar.

Wachstumsstand der Reben im Mai 1954

Die Reben sind verhältnismäßig gut durch den strengen und langanhaltenden Winter gekommen, aber um zwei bis drei Wochen in ihrer Entwicklung zurückgeblieben. Spätfröste haben keine größeren Schäden angerichtet, so daß man auf eine gute Weiterentwicklung hoffen darf.

Der Wachstumsstand der Reben war im Mai um etwa ein Zehntel besser als in Normaljahren. Vor Jahresfrist war er infolge der umfangreichen Frostschäden um ungefähr drei Zehntel schlechter als in Normaljahren. Gebietlich sind beim Rebstand vor allem in Nordwürttemberg und Südbaden große Unterschiede zu bemerken.

Die Pflegearbeiten wurden meist überall durchgeführt, obwohl noch einige Gebiete im Rückstand sind.

An Pflanzenkrankheiten und -schädlingen waren Ende Mai vor allem die Kräuselmilbe, die Rote Spinne und die Schildlaus verbreitet.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1954

Kreise	Winter- roggen	Sommer- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Emmer)	Sommer- weizen	Winter- gerste	Sommer- gerste	Hafers	Winter- mengge- treide	Sommer- mengge- treide	Erbsen	Acker- bohnen	Früh- kartof- feln
Regierungsbezirke	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering												
<u>Stadtkreise</u>													
1. Stuttgart	2,6	3,0	3,2	3,0	2,7	2,8	2,3	2,4	2,5	2,5	2,2	2,6	2,4
2. Heilbronn	3,0	2,5	3,0	-	2,0	3,5	2,0	2,0	-	2,0	2,0	3,0	2,5
3. Ulm	2,0	2,9	4,0	3,4	2,7	3,0	2,0	2,5	3,0	2,5	2,7	2,7	3,0
<u>Landkreise</u>													
4. Aalen	2,1	2,8	4,2	3,5	2,9	4,1	2,5	2,6	3,2	2,5	2,6	2,8	3,2
5. Backnang	2,1	2,5	3,7	3,5	2,8	3,4	2,3	2,3	3,4	2,4	3,0	2,7	2,6
6. Böblingen	2,1	2,7	2,7	3,0	2,4	3,1	2,2	2,2	2,5	2,2	2,5	2,5	2,8
7. Crailsheim	2,1	2,7	4,2	3,3	2,4	3,2	2,5	2,4	2,9	2,3	2,7	2,4	2,7
8. Eßlingen	1,7	2,7	3,6	2,7	2,6	2,8	2,2	2,1	3,1	2,2	2,3	2,7	2,5
9. Göppingen	2,2	2,4	3,8	3,4	2,8	3,2	2,6	2,5	3,1	2,0	3,0	3,0	2,7
10. Heidenheim	1,9	2,3	4,4	3,6	2,5	4,4	2,6	2,4	3,9	2,4	2,7	2,9	3,2
11. Heilbronn	2,2	2,5	3,5	3,3	2,6	3,2	2,0	2,3	3,2	2,3	2,6	2,4	2,6
12. Künzelsau	2,2	2,7	3,5	3,2	2,6	3,3	2,4	2,6	3,1	2,4	2,5	2,3	2,7
13. Leonberg	2,1	2,7	2,8	3,3	2,2	2,7	1,5	2,3	2,7	2,1	2,5	2,3	2,1
14. Ludwigsburg	2,3	2,7	3,1	2,5	2,7	3,1	2,1	2,2	2,9	2,2	2,2	2,0	2,5
15. Mergentheim	1,9	2,0	3,6	3,0	2,6	3,0	2,4	2,5	3,3	2,6	3,0	2,8	2,9
16. Nürtingen	2,3	2,7	3,1	2,6	2,6	2,7	2,2	2,1	2,8	2,2	3,0	2,0	2,8
17. Öhringen	2,1	2,7	3,6	-	2,7	2,9	2,2	2,4	3,4	2,5	2,8	2,5	2,6
18. Schwäb. Gmünd	2,1	2,6	4,0	3,3	2,4	2,9	2,5	2,6	3,1	2,6	2,6	2,3	2,7
19. Schwäb. Hall	2,1	2,7	4,0	3,3	2,6	3,3	2,4	2,4	2,9	2,3	2,5	2,5	2,6
20. Ulm	2,0	2,9	3,7	3,4	2,7	3,6	2,4	2,4	3,1	2,5	2,7	2,7	3,0
21. Vaihingen	2,2	3,5	3,7	3,3	2,7	3,5	1,8	2,1	3,2	2,4	2,2	1,5	2,4
22. Waiblingen	1,9	2,5	3,4	3,0	2,7	3,3	2,1	2,2	2,8	2,2	2,2	2,1	2,6
Nordwürttemberg	2,1	2,7	3,6	3,3	2,6	3,3	2,3	2,4	3,1	2,3	2,6	2,6	2,7
<u>Stadtkreise</u>													
1. Karlsruhe	2,3	3,0	3,3	2,0	3,0	3,3	3,0	2,8	2,5	3,0	-	-	3,7
2. Heidelberg	2,0	-	2,8	-	-	4,0	3,0	3,0	-	-	2,5	-	3,0
3. Mannheim	2,8	-	3,5	4,0	2,5	3,7	2,5	3,0	3,5	-	3,0	-	3,0
4. Pforzheim	2,0	-	4,0	-	-	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	-	-
<u>Landkreise</u>													
5. Bruchsal	2,2	3,0	3,5	-	2,9	3,0	2,4	2,4	2,7	2,7	2,8	-	2,7
6. Buchen	2,2	2,9	4,1	3,3	2,6	3,8	2,3	2,5	3,3	2,5	2,9	2,8	2,9
7. Heidelberg	1,9	3,5	3,3	-	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,2	-	2,4
8. Karlsruhe	1,9	2,0	3,5	-	2,5	3,5	2,2	2,4	2,9	2,4	2,9	3,0	2,9
9. Mannheim	2,1	-	3,0	-	2,9	2,7	2,3	2,2	2,2	2,5	2,3	-	2,2
10. Mosbach	2,1	4,0	3,6	3,6	2,9	3,6	2,6	2,5	2,8	3,0	2,8	2,0	2,4
11. Pforzheim	2,5	-	4,3	-	2,5	3,3	2,6	2,5	3,0	2,1	-	2,0	3,0
12. Sinsheim	2,4	-	3,9	-	2,8	3,7	2,3	2,4	2,9	2,6	2,4	2,0	2,4
13. Tauberbischofsheim	2,4	2,5	3,7	3,3	2,8	4,2	2,4	2,5	3,0	2,6	2,8	2,6	2,8
Nordbaden	2,2	2,8	3,7	3,3	2,8	3,4	2,3	2,5	3,0	2,6	2,7	2,6	2,6

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1954

Kreise Regierungsbezirke Land	Winter- roggen	Sommer- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Emmer)	Sommer- weizen	Winter- gerste	Sommer- gerste	Hafer	Winter- mengge- treide	Sommer- mengge- treide	Erbsen	Acker- bohnen	Früh- kartof- feln
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering												
<u>Stadtkreise</u>													
1. Freiburg	1,0	2,0	2,0	.	2,0	2,7	2,0	3,0	2,0	3,0	.	.	3,0
2. Baden - Baden	2,5	3,0	4,0	-	3,0	3,5	3,0	2,5	3,0	3,0	-	.	2,5
<u>Landkreise</u>													
3. Bülh	2,0	3,0	3,1	.	3,0	3,5	2,8	2,6	2,3	2,3	3,0	3,0	2,3
4. Donaueschingen	2,3	3,0	2,4	2,5	2,9	3,2	2,3	2,9	2,7	2,8	3,0	3,0	3,3
5. Emmendingen	2,3	2,6	2,5	.	2,8	2,6	2,5	2,8	2,3	2,4	4,0	3,0	2,8
6. Freiburg	2,2	2,6	2,4	.	3,0	2,5	2,6	3,0	2,3	2,8	2,0	3,0	2,7
7. Kehl	2,3	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	2,2	2,4	2,5	2,0	.	2,0	2,3
8. Konstanz	1,9	3,0	2,0	1,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,0	2,5	1,9	1,6	2,3
9. Lahr	2,3	2,0	1,8	.	3,0	2,5	2,3	2,3	2,0	3,0	3,0	3,0	2,3
10. Lörrach	2,2	2,8	2,2	3,0	3,0	2,1	2,7	2,7	2,2	2,5	.	3,0	2,7
11. Müllheim	2,2	3,5	2,3	3,0	2,8	2,4	2,5	2,8	2,2	2,8	3,0	.	2,7
12. Neustadt	2,4	2,5	2,5	2,3	2,3	2,0	2,6	2,8	2,0	2,6	2,0	.	3,0
13. Offenburg	2,3	2,3	2,7	2,5	2,7	2,7	2,3	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,5
14. Rastatt	2,0	3,0	3,2	3,0	2,5	3,1	2,3	2,2	2,5	3,5	2,3	3,5	2,4
15. Säckingen	2,3	2,2	2,2	2,5	3,0	2,1	2,4	2,9	2,0	2,8	.	.	3,0
16. Stockach	2,1	3,0	2,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,3	3,0	2,5
17. Überlingen	2,2	3,0	2,8	2,7	2,9	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	2,6	2,4	2,8
18. Villingen	2,2	2,5	2,5	2,7	2,8	3,0	2,4	2,0	2,3	2,6	2,0	2,0	3,0
19. Waldshut	2,2	2,8	2,4	2,5	2,8	2,4	2,8	2,8	2,4	2,4	3,0	3,0	2,9
20. Wolfach	2,3	2,9	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,5	2,8	3,0	3,0	2,5
Südbaden	2,2	2,8	2,5	2,7	2,8	2,6	2,5	2,7	2,3	2,6	2,5	2,6	2,5
<u>Landkreise</u>													
1. Balingen	2,2	2,7	2,9	2,7	2,9	2,5	2,5	2,8	2,8	2,7	3,1	3,0	3,2
2. Biberach	1,8	2,9	3,4	2,7	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	2,3	2,6	3,1	3,5
3. Calw	2,1	2,2	3,4	3,1	2,7	3,2	2,7	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
4. Ehingen	2,1	2,5	3,2	3,0	2,8	2,9	2,4	2,5	2,8	2,5	3,0	3,0	2,7
5. Freudenstadt	2,3	2,4	3,0	2,7	2,6	3,0	2,7	3,0	2,6	2,7	2,6	2,5	2,3
6. Horb	2,4	2,6	2,6	2,4	2,4	2,7	2,5	2,8	2,5	2,5	2,5	2,3	3,2
7. Münsingen	2,6	3,0	3,3	2,9	2,8	3,3	2,6	2,8	2,8	2,6	3,3	3,0	3,0
8. Ravensburg	1,9	2,8	2,9	2,9	2,2	3,1	2,4	2,6	2,5	2,7	3,5	2,8	2,8
9. Reutlingen	2,1	2,5	2,9	2,8	3,2	3,0	2,4	2,3	2,9	2,5	3,0	2,9	2,8
10. Rottweil	2,2	2,9	2,4	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	3,0
11. Saugau	2,1	2,0	3,1	3,1	2,7	3,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,6	2,9	2,8
12. Tettnang	2,4	3,3	3,0	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,6	2,4	2,7	2,9	3,2
13. Tübingen	2,4	3,0	2,5	2,7	3,0	2,1	2,5	2,6	2,4	2,5	2,5	3,0	3,1
14. Tuttlingen	2,9	2,9	2,8	2,8	3,5	3,0	2,8	3,1	2,8	2,8	3,0	3,0	3,3
15. Wangen	2,1	2,8	2,7	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5
16. Hechingen	2,5	2,5	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,5	2,6	2,4	2,5
17. Sigmaringen	2,4	2,9	3,1	3,0	3,1	3,0	2,5	2,5	2,8	2,5	2,8	3,0	2,7
Südwürttemberg-Hohenz.	2,1	3,0	3,0	2,8	2,8	2,9	2,5	2,6	2,7	2,6	2,8	2,7	3,0
Baden - Württemberg	2,2	2,8	3,3	3,0	2,7	3,0	2,4	2,5	2,7	2,4	2,7	2,6	2,7
Vormonat	2,3	-	3,5	3,0	-	3,1	-	-	2,8	-	-	-	-
Anfang Juni 1953	2,2	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	2,3	2,7	3,0

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1954

Kreise Regierungsbezirke	Spätkar- toffeln ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Winter- raps	Sommer- raps	Winter- rübsen	Sommer- rübsen	Mohn	Klee (auch im Gemisch m. Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering												
<u>Stadtkreise</u>												
1. Stuttgart	2,5	2,7	2,2	3,0	3,0	3,3	3,0	2,6	3,2	2,9	3,2	3,3
2. Heilbronn	2,5	2,0	2,0	4,0	2,8	-	-	2,7	3,0	2,0	4,0	-
3. Ulm	2,9	3,0	3,0	3,5	2,8	3,0	3,4	2,7	2,5	2,5	3,0	3,0
<u>Landkreise</u>												
4. Aalen	3,6	3,2	3,4	3,9	3,3	3,7	4,0	3,0	3,3	3,2	3,0	2,9
5. Backnang	3,0	2,6	2,6	3,8	2,7	3,6	2,8	2,6	3,4	2,8	3,2	3,0
6. Böblingen	3,1	2,4	2,6	3,3	2,7	3,5	3,0	2,8	3,3	2,7	3,2	3,0
7. Crailsheim	2,8	2,3	2,5	3,9	2,8	4,3	3,4	2,9	3,8	3,3	3,4	2,9
8. Eßlingen	2,7	2,3	2,1	2,9	2,8	3,6	3,4	2,2	3,3	2,4	3,4	3,1
9. Göppingen	3,2	2,9	3,0	3,3	3,5	3,0	3,0	2,6	3,7	3,1	3,2	2,7
10. Heidenheim	3,1	2,6	2,7	4,0	3,0	3,6	3,4	3,0	3,6	3,1	2,5	2,5
11. Heilbronn	2,6	2,3	2,5	3,6	2,8	3,0	3,5	2,6	3,2	2,8	3,5	3,2
12. Künzelsau	2,7	2,5	2,7	3,5	2,0	3,6	3,4	2,3	3,4	3,0	3,4	3,0
13. Leonberg	2,9	2,3	2,7	3,3	2,2	3,0	3,4	2,7	3,0	2,3	3,2	2,9
14. Ludwigsburg	2,6	2,4	2,4	3,8	2,6	3,6	3,4	2,6	3,1	2,7	3,6	2,8
15. Mergentheim	2,9	2,4	2,5	3,1	2,8	3,6	3,0	2,7	3,2	2,7	3,6	3,4
16. Nürtingen	2,4	2,8	2,7	3,4	2,8	3,6	3,4	2,7	2,8	2,4	3,5	3,2
17. Öhringen	2,7	2,6	2,7	3,4	3,0	3,6	-	3,0	2,9	2,6	3,0	2,8
18. Schwäb. Gmünd	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,7	3,0	2,0	3,4	2,9	3,0	2,7
19. Schwäb. Hall	2,8	2,6	3,0	3,7	2,8	4,5	4,0	2,8	3,2	2,9	3,3	3,0
20. Ulm	3,0	2,8	3,1	3,5	2,8	3,6	3,4	2,9	3,4	2,9	2,9	2,7
21. Vaihingen	2,6	2,3	2,4	3,8	3,0	4,0	3,4	2,6	3,2	2,5	3,1	3,2
22. Waiblingen	2,8	2,4	2,8	3,5	2,8	3,0	2,5	2,6	3,2	2,7	3,4	3,7
 Nordwürttemberg	 2,9	 2,4	 2,7	 3,5	 2,8	 3,5	 3,4	 2,7	 3,3	 2,8	 3,2	 2,8
<u>Stadtkreise</u>												
1. Karlsruhe	3,0	2,5	2,7	3,3	.	-	-	.	3,0	2,7	3,2	3,5
2. Heidelberg	3,0	2,6	2,6	.	.	-	-	.	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Mannheim	3,0	3,0	2,5	4,0	.	-	-	-	3,0	3,3	3,8	.
4. Pforzheim	3,1	2,5	2,5	3,5	-	2,0	-	.	3,0	2,0	2,5	3,0
<u>Landkreise</u>												
5. Bruchsal	2,8	2,3	2,4	3,1	.	.	-	2,5	3,5	3,1	3,5	3,0
6. Buchen	3,2	2,6	2,7	3,3	3,3	4,0	2,5	2,8	3,4	3,1	3,5	3,5
7. Heidelberg	2,8	2,5	2,7	3,8	.	3,4	.	2,5	3,9	3,3	3,4	3,2
8. Karlsruhe	2,8	2,9	2,8	3,9	3,4	4,0	.	2,5	3,2	2,8	3,4	3,6
9. Mannheim	2,4	2,7	2,7	3,8	5,0	4,3	-	2,0	2,9	2,6	2,7	1,8
10. Mosbach	2,0	2,3	2,6	3,9	4,0	3,7	-	3,0	3,7	2,7	3,5	3,1
11. Pforzheim	3,2	3,0	2,9	4,3	4,0	3,0	.	3,0	3,7	3,0	3,9	3,0
12. Sinsheim	2,3	2,3	2,3	3,6	3,0	3,7	3,0	2,8	3,5	2,9	3,2	3,3
13. Tauberbischofsheim	2,7	2,6	2,7	3,7	3,5	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,5	2,7
 Nordbaden	 2,7	 2,5	 2,6	 3,7	 3,5	 3,8	 3,5	 2,7	 3,4	 3,0	 3,3	 3,2

1) (einschl. mittelfrühe und mittelspäte)

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1954

Kreise Regierungsbezirke Land	Spätkorn- toffeln ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Winter- raps	Sommer- raps	Winter- rübsen	Sommer- rübsen	Mohn	Klee (auch im Gemisch m. Gräsern.)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
<u>Stadtkreise</u>												
1. Freiburg	3,0	3,0	4,0	3,0	.	-	-	.	3,5	2,0	3,0	3,0
2. Baden - Baden	2,5	.	3,5	4,5	.	.	-	.	4,0	3,0	4,0	3,5
<u>Landkreise</u>												
3. Bülh	2,8	2,5	2,8	3,0	3,0	3,0	-	3,0	2,8	2,4	3,1	2,8
4. Donaueschingen	3,3	2,7	2,8	3,5	3,5	3,0	.	3,0	2,9	3,1	3,8	3,4
5. Emmendingen	2,9	2,4	3,1	2,7	3,0	2,3	3,0	2,4	2,9	2,7	3,2	3,2
6. Freiburg	3,3	3,0	2,9	2,6	3,0	2,5	.	2,3	2,8	2,1	3,1	3,4
7. Kehl	2,4	2,8	2,6	2,6	3,0	3,0	-	2,3	3,6	2,7	3,6	3,3
8. Konstanz	2,7	2,3	2,6	2,3	2,0	2,3	.	3,0	2,4	2,2	2,8	2,8
9. Lahr	3,0	3,2	3,2	2,5	3,0	3,0	.	2,5	2,3	2,3	3,0	3,0
10. Lörrach	3,0	3,0	3,3	2,4	3,5	2,4	3,0	2,5	2,5	2,0	3,2	3,4
11. Müllheim	2,5	3,0	3,3	2,6	2,4	2,1	3,0	2,5	2,7	2,5	3,3	2,9
12. Neustadt	3,0	.	3,5	3,0	-	-	-	.	2,5	2,3	3,0	3,1
13. Offenburg	2,3	2,3	2,5	2,7	3,0	3,0	.	3,0	2,8	2,7	3,5	2,8
14. Rastatt	3,0	2,0	2,6	3,5	3,0	3,0	.	2,7	3,1	2,6	3,4	3,0
15. Säckingen	3,0	3,0	3,5	2,0	.	.	-	.	2,5	2,6	2,7	3,0
16. Stockach	2,5	2,7	2,2	3,3	2,5	3,0	.	3,0	3,0	2,6	3,1	2,9
17. Überlingen	2,8	2,8	2,8	2,9	2,0	3,6	.	2,6	2,8	2,6	3,1	2,9
18. Villingen	3,0	3,0	2,5	3,0	.	-	-	3,0	2,7	2,6	2,7	2,8
19. Waldshut	2,3	2,8	2,8	2,5	.	2,5	2,8	2,6	2,4	2,8	3,0	2,6
20. Wolfach	3,0	.	3,0	3,0	3,0	.	-	-	2,7	2,3	3,1	3,2
Südbaden	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	3,0	2,5	2,8	2,5	3,2	3,1
<u>Landkreise</u>												
1. Balingen	3,0	3,0	2,9	3,2	3,3	3,0	3,0	2,9	3,3	2,6	3,3	3,9
2. Biberach	3,7	2,7	2,9	2,6	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,4
3. Calw	2,7	2,9	3,2	3,3	2,8	2,8	2,7	2,4	3,2	2,7	3,3	3,1
4. Ehingen	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	2,6
5. Freudenstadt	2,8	2,9	3,0	2,8	2,8	3,0	2,9	2,4	3,0	2,5	3,0	2,8
6. Horb	3,7	3,0	3,1	3,2	2,7	3,7	2,5	2,5	3,3	2,6	3,5	3,4
7. Münsingen	3,0	3,3	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	3,3	2,9	3,1	3,0
8. Ravensburg	3,6	3,0	3,0	2,9	2,8	3,1	3,1	2,5	2,8	2,8	3,0	2,9
9. Reutlingen	3,3	2,4	2,7	3,1	3,0	3,2	3,0	2,8	3,0	2,4	2,8	3,0
10. Rottweil	3,0	3,1	3,1	2,6	2,6	3,0	3,0	2,5	2,9	2,8	3,0	3,0
11. Saulgau	2,8	2,7	2,8	3,2	2,8	3,1	3,2	2,9	2,7	2,6	3,0	2,8
12. Tettnang	3,2	3,0	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	2,7	2,7	2,6
13. Tübingen	3,5	2,7	2,9	3,1	3,0	3,1	3,0	2,4	3,0	2,8	3,2	3,0
14. Tuttlingen	3,4	3,5	3,3	3,0	3,0	3,0	3,2	2,7	2,8	2,9	3,4	3,2
15. Wangen	3,7	3,0	3,3	3,0	3,5	3,0	3,5	-	2,7	3,2	2,6	2,5
16. Hechingen	2,3	2,5	2,6	3,3	2,6	3,4	3,0	2,7	2,6	2,7	3,3	2,8
17. Sigmaringen	2,8	3,0	3,2	3,5	2,9	2,9	3,0	2,8	2,5	2,7	3,0	2,8
Südwürttemberg-Hohenz.	3,2	2,8	2,9	3,0	2,9	3,1	3,0	2,5	2,9	2,7	3,0	2,9
Baden - Württemberg	2,9	2,5	2,7	3,4	3,0	3,4	3,2	2,7	3,1	2,8	3,1	3,0
Vormonat	-	-	-	3,5	-	3,5	-	-	3,1	2,8	2,9	2,9
Anfang Juni 1953	2,9	2,5	2,7	3,1	2,9	2,8	2,9	2,8	3,4	2,6	3,4	3,4

1) (einschl. mittelfrühe und mittelspäte)

Die Niederschläge im Mai 1954

Kreise Regierungsbezirke	von 100 Berichtsbezirken meldeten Berichtsbezirke die Niederschläge als			Kreise Regierungsbezirke Land	von 100 Berichtsbezirken meldeten Berichtsbezirke die Niederschläge als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch		zu gering	aus- reichend	zu hoch
<u>Stadtkreise</u>				<u>Stadtkreise</u>			
1. Stuttgart	60	40	-	1. Freiburg	100	-	-
2. Heilbronn	-	100	-	2. Baden - Baden	100	-	-
3. Ulm	-	100	-	<u>Landkreise</u>			
<u>Landkreise</u>				3. Bühl	60	40	-
4. Aalen	45	55	-	4. Donaueschingen	50	50	-
5. Backnang	45	55	-	5. Emmendingen	50	50	-
6. Böblingen	50	50	-	6. Freiburg	77	23	-
7. Crailsheim	32	68	-	7. Kehl	100	-	-
8. Eppingen	71	29	-	8. Konstanz	32	68	-
9. Göppingen	22	78	-	9. Lahr	-	100	-
10. Heidenheim	14	86	-	10. Lörrach	54	46	-
11. Heilbronn	79	21	-	11. Müllheim	73	27	-
12. Künzelsau	83	17	-	12. Neustadt	45	55	-
13. Leonberg	50	50	-	13. Offenburg	75	25	-
14. Ludwigsburg	65	35	-	14. Rastatt	63	37	-
15. Mergentheim	75	25	-	15. Säckingen	100	-	-
16. Mürtigen	10	90	-	16. Sinsack	55	45	-
17. Öhringen	56	44	-	17. Überlingen	28	72	-
18. Schwäb. Gmünd	45	55	-	18. Vödingen	50	50	-
19. Schwäb. Hall	50	50	-	19. Waldshut	42	58	-
20. Ulm	8	92	-	20. Wolfach	33	67	-
21. Vaihingen	64	36	-				
22. Waiblingen	35	65	-	Südbaden	54	46	-
				<u>Landkreise</u>			
Nordwürttemberg	46	54	-	1. Balingen	25	75	-
<u>Stadtkreise</u>				2. Biberach	-	96	4
1. Karlsruhe	100	-	-	3. Calw	68	32	-
2. Heidelberg	100	-	-	4. Ehingen	42	58	-
3. Mannheim	50	50	-	5. Freudenstadt	73	27	-
4. Pforzheim	100	-	-	6. Horb	64	36	-
<u>Landkreise</u>				7. Münsingen	38	62	-
5. Bruchsal	80	20	-	8. Ravensburg	50	38	12
6. Buchen	82	18	-	9. Reutlingen	27	73	-
7. Heidelberg	69	31	-	10. Rottweil	25	75	-
8. Karlsruhe	80	20	-	11. Saugau	32	68	-
9. Mannheim	50	50	-	12. Tettnang	-	100	-
10. Mosbach	100	-	-	13. Tübingen	14	86	-
11. Pforzheim	70	30	-	14. Tübingen	33	67	-
12. Sinsheim	69	31	-	15. Wangen	-	80	20
13. Tauberbischofsheim	75	25	-	16. Hechingen	55	45	-
				17. Sigmaringen	44	56	-
				Südwestfalen-Hohenz.	37	61	2
Nordbaden	77	23	-	Baden - Württemberg	50	50	0

Der Wachstumsstand der Reben im Mai 1954

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	1951	1952	1953	1954	Durchführung der Pflegearbeiten in vH	
	Mai	Mai	Mai	Mai		
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,0	2,9	4,6	3,2	85	14
Unteres Neckartal	2,0	2,7	4,0	2,6	98	2
Remstal	2,0	2,7	3,5	2,4	100	-
Enztal	2,1	2,6	4,7	3,1	95	4
Zabergäu	2,2	2,7	4,3	2,8	100	-
Kocher- und Jagsttal	2,0	2,8	3,6	2,7	92	8
Tauberregion	2,7	3,2	5,0	3,4	92	8
Nordwürttemberg	2,1	2,7	4,1	2,7	97	3
Tauber- und Maintal	2,6	2,6	3,6	2,3	88	12
Neckar- und Jagsttal	2,3	2,7	3,7	3,0	89	11
Bergstraße	2,1	2,9	2,5	2,3	88	12
Kraichgau	2,0	2,8	3,4	2,5	93	7
Pfinz-, Enz- und Albta	2,1	3,0	3,6	2,8	88	12
Sonstige	3,0	2,0	5,0	2,6	75	25
Nordbaden	2,4	2,8	3,1	2,5	89	11
Seegegend	2,4	3,0	3,1	2,6	95	5
Oberes Rheintal	2,3	2,3	4,0	3,3	100	-
Markgräflerland	2,5	3,8	4,5	2,9	91	9
Kaiserstuhl	2,1	3,3	3,8	2,3	81	19
Breisgau	2,4	3,4	4,1	3,0	96	4
Ortenau und Bühlerregion	2,2	2,8	2,5	2,3	96	4
Südbaden	2,3	3,3	3,8	2,6	93	7
Oberes Neckartal	2,2	2,5	5,0	3,6	93	7
Enztal	2,7	3,4	3,3	2,7	100	-
Bodenseegebiet: (Ravensburg, Tettnang, Exklave Bruderhof-Hohentwiel)	2,0	2,6	2,4	3,0	100	-
Südwestfalen - Hohenzollern	2,3	2,7	4,4	3,3	96	4
Baden - Württemberg	2,2	2,9	3,9	2,6	94	6

1) 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst, 3 = mittel = 1/3 Herbst, 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst, 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.