

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1

Agrardienst 30

7/8/70

Ernteschätzung und Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juli 1970

Durch das warme, sonnige Juniwetter wurde der bisherige Vegetationsrückstand teilweise aufgeholt. Die Niederschlagstätigkeit war im Süden des Landes ausreichend, im Norden und Nordwesten dagegen etwas zu gering: insbesondere im Taubergrund und in Hohenlohe befürchtete man vorübergehend Trockenschäden, und zwar hauptsächlich bei Hackfrüchten und Futterpflanzen. Im Landesmittel wurden die Niederschläge für Hackfrüchte und Futterpflanzen von 27%, für Getreide von 23% der Berichterstatter als zu gering, von 62 bzw. 66% als ausreichend und von je 11% als zu hoch beurteilt. Der Wachstumstand der Feldfrüchte hat sich indessen gegenüber dem Vormonat dennoch merklich verbessert und wurde jetzt bei Hülsenfrüchten, Körnermais und Rüben als etwas überdurchschnittlich bezeichnet. Spätkartoffeln erhielten die Begutachtungsziffer 3,0, Tabak und Grünland dagegen die Noten 2,6.

Für Getreide liegen erste Halmschätzungen vor, die wieder eine überdurchschnittliche aber nicht ganz so gute Ernte erwarten lassen wie im Vorjahr. Der von den Ernteberichterstattern veranschlagte Hektarertrag bleibt wohl im Mittel aller Getreidearten hinter dem Vergleichswert des Vorjahres zurück, doch wird erfahrungsgemäß das Ernterisiko bei dieser Schätzung etwas zu hoch veranschlagt, so daß nach sorgfältiger Abwägung aller ertragsbestimmenden Faktoren mit einer durchschnittlichen Flächenleistung von gut 33 dz je ha gerechnet werden kann. Die Getreidefläche wurde nach dem vorläufigen Ergebnis der Bodennutzungserhebung erneut ausgedehnt, wobei der Anteil von Futtergetreide, insbesondere von Körnermais auf Kosten der Brotgetreidearten abermals zunahm. Legt man die vorläufigen Flächen und die voraussichtlichen Hektarerträge unter Berücksichtigung des systematischen Schätzfehlers zugrunde, so ist die neue Getreideernte (ohne Körnermais) etwa zwischen der Vorjahresernte und der Durchschnittsernte von 1964/69 zu veranschlagen. Möglicherweise beläuft sie sich sogar, sofern Witterungsextreme ausbleiben, auf 19 Mill. dz gegenüber 19,6 Mill. dz im Jahr 1969. Dabei dürfte die Brotgetreideernte mit reichlich 10 Mill. dz dem Vorjahresergebnis entsprechen.

Die Frühkartoffelernte dürfte dagegen voraussichtlich um 8 bis 9% hinter der Vorjahresernte zurückbleiben, zumal die Anbaufläche abermals eingeschränkt wurde, während die Ölfruchternte höher ausfällt als 1969. Beim Rauhfutter entsprach der erste Schnitt mengenmäßig etwa dem Ergebnis des Vorjahres.

*) Unter dieser Kennummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1970

Kreis- Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fein 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	.	3,0	.	2,5	.	2,6	2,7	2,8	.	2,8	2,6	2,6	2,8
Heilbronn	-	2,7	2,7	-	-	3,0	2,7	2,9	-	2,8	2,5	2,9	.
Ulm	-	3,0	-	3,0	-	3,0	4,0	4,0	.	3,0	3,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	2,5	2,7	2,6	2,5	2,9	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4
Backnang	-	3,0	3,2	2,8	.	3,3	2,8	2,8	.	2,3	2,4	2,4	2,3
Böblingen	-	2,8	2,8	2,6	2,5	3,0	2,7	2,7	3,0	2,3	2,5	2,5	2,4
Crailsheim	-	4,1	3,6	3,7	3,0	3,6	3,5	3,5	5,0	3,4	3,1	3,5	3,5
Esslingen	-	3,5	.	3,6	.	2,9	.	2,5	.	2,1	2,5	2,3	2,6
Göppingen	-	3,1	2,3	2,7	2,7	3,1	3,0	2,9	.	2,6	2,7	2,4	2,5
Heidenheim	-	2,8	2,6	2,6	2,6	2,8	2,5	2,6	3,0	2,7	2,5	2,6	2,5
Heilbronn	2,3	2,7	2,7	2,8	2,5	3,0	2,7	2,9	2,4	2,8	2,5	2,9	3,0
Künzelsau	-	4,0	3,4	3,7	3,2	3,9	3,4	3,5	.	3,2	2,8	3,3	3,5
Leonberg	-	2,9	2,5	2,6	2,0	2,8	2,6	2,7	.	2,8	2,6	3,1	2,6
Ludwigsburg	3,0	2,8	2,7	2,5	.	2,9	2,5	2,5	.	2,6	2,6	2,6	2,3
Mergentheim	-	3,3	2,9	3,1	2,8	3,3	3,0	3,1	.	3,0	2,8	3,2	3,4
Nürtingen	-	3,1	.	2,8	3,0	2,8	2,5	2,5	3,0	2,4	2,4	2,7	2,8
Öhringen	-	3,0	3,1	3,1	.	3,2	3,2	3,3	.	3,0	2,8	3,2	3,1
Schwäbisch Gmünd	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,8
Schwäbisch Hall	-	3,4	3,2	3,3	3,7	3,5	3,1	3,3	.	2,9	2,9	3,2	3,1
Ulm	-	2,9	2,7	2,5	2,6	2,8	2,5	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5	2,5
Vaihingen	2,5	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,8	.	2,4	2,3	2,2	2,3
Waiblingen	-	2,7	.	2,5	.	2,9	2,1	2,7	.	2,4	2,4	2,6	2,4
Nordwürttemberg	2,5	3,0	2,9	2,9	2,5	3,1	2,8	2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,8
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,7	.	-	-	2,7	2,7	2,9	.	2,5	2,3	2,5	3,0
Heidelberg	3,0	3,0	.	-	-	2,5	3,5	3,5	.	3,0	3,0	4,0	4,0
Mannheim	2,0	2,4	2,2	2,0	.	3,2	2,2	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pforzheim	-	.	2,5	.	-	2,9	-	3,0	-	2,3	2,4	2,6	2,4
Landkreise													
Bruchsal	2,8	2,7	3,0	3,0	2,8	2,6	2,6	2,7	3,0	2,5	2,5	2,5	2,3
Buchen	3,1	3,5	3,3	2,8	3,3	3,4	3,3	3,4	3,1	3,1	2,9	2,9	2,8
Heidelberg	2,9	3,2	3,0	.	.	3,5	2,9	3,1	.	3,0	2,8	3,2	3,0
Karlsruhe	2,8	3,2	3,0	2,8	.	3,0	2,7	2,8	2,7	2,7	2,6	3,0	2,6
Mannheim	2,5	2,4	2,2	2,0	.	2,8	2,7	2,7	3,0	2,3	2,1	2,2	2,3
Mosbach	3,5	3,2	3,0	3,0	2,8	3,2	3,0	3,3	3,0	2,9	2,7	2,9	2,7
Pforzheim	.	2,9	2,5	2,5	.	2,9	2,5	3,0	3,0	2,3	2,4	2,6	2,4
Sinsheim	3,0	3,2	3,0	2,8	2,3	3,1	2,8	2,9	.	2,8	2,8	2,6	3,1
Tauberbischofsheim	2,0	3,3	3,3	3,3	3,9	3,3	3,0	3,2	.	3,2	3,0	3,1	3,0
Nordbaden	2,6	3,0	3,0	2,8	3,5	3,1	2,9	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1970.

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	3,0	-	-	-	3,0	-	3,5	.	2,5	.	3,0	3,0
Baden - Baden	.	2,9	-	-	-	2,6	-	2,9	-	2,6	.	2,8	.
Landkreise													
Bühl	3,2	3,3	3,5	2,8	.	3,3	3,0	3,2	3,4	2,8	2,5	2,5	2,6
Donauessingen	-	.	2,8	2,6	2,5	2,9	3,0	3,1	3,8	2,7	2,6	2,8	2,5
Emmendingen	2,3	2,8	.	2,3	-	3,0	2,7	3,0	.	2,4	2,5	2,5	2,3
Freiburg	3,0	2,9	.	3,0	.	2,9	2,7	2,9	3,0	2,5	2,7	2,6	2,7
Hochschwarzwald	-	-	.	3,5	2,1	2,8	-	3,2	3,5	2,4	2,7	2,5	2,5
Kehl	2,1	3,0	.	2,5	.	3,8	3,0	2,4	2,5	2,2	2,2	2,6	2,6
Konstanz	-	3,1	.	2,4	.	3,0	3,1	2,8	2,0	2,5	2,4	2,6	2,4
Lahr	2,7	2,8	.	2,3	.	3,0	3,3	2,8	.	2,5	2,1	2,8	2,5
Lörrach	-	2,7	2,5	2,5	.	2,8	2,6	3,1	3,2	2,7	2,8	2,8	2,8
Müllheim	2,0	2,7	2,5	.	.	2,8	2,5	3,0	.	2,4	2,3	2,6	2,6
Offenburg	2,6	2,6	.	2,5	.	3,4	.	2,8	2,0	2,5	2,6	2,3	2,5
Rastatt	.	2,9	2,0	2,8	.	2,6	.	2,9	2,8	2,6	2,6	2,8	2,8
Säckingen	-	2,9	-	.	-	2,6	.	3,2	3,2	2,6	2,7	2,7	2,7
Stockach	-	3,3	2,5	2,7	3,0	2,8	2,6	3,2	3,0	2,8	2,6	2,7	2,5
Überlingen	-	3,0	2,9	2,7	.	3,1	3,3	3,0	2,8	2,7	2,9	2,6	2,6
Villingen	-	.	2,9	2,8	.	3,0	.	3,1	3,3	2,8	2,7	2,8	2,7
Waldshut	.	3,1	2,5	3,1	3,1	3,0	2,7	3,1	3,9	2,6	2,6	2,7	2,9
Wolfach	-	3,2	.	3,0	.	3,1	.	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5
Südbaden	2,6	2,9	2,7	2,7	2,6	3,0	2,9	2,9	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Landkreise													
Balingen	-	.	2,5	2,5	2,5	2,7	.	2,6	3,0	2,4	2,4	2,3	2,4
Biberach	-	3,1	3,2	2,8	3,0	3,0	2,8	3,1	3,3	2,8	2,9	2,7	2,5
Calw	-	3,8	2,5	2,5	3,0	2,6	2,8	2,8	2,9	2,4	2,5	2,5	2,5
Ehingen	-	3,1	3,1	3,0	2,9	3,0	.	3,0	3,4	2,9	2,8	2,4	2,3
Freudenstadt	-	2,5	2,9	2,6	.	2,5	.	2,9	2,9	2,6	3,4	2,5	2,4
Hechingen	-	3,4	2,5	2,4	2,0	2,9	.	2,8	2,5	2,5	2,8	2,5	2,4
Horb	-	3,1	2,4	2,4	3,0	2,8	3,1	2,8	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4
Münsingen	-	.	2,7	3,0	2,8	2,8	.	2,7	3,1	3,0	2,7	2,6	2,6
Ravensburg	-	3,1	2,0	3,1	.	3,1	3,0	3,2	3,0	2,7	2,5	2,6	2,5
Reutlingen	-	2,7	2,7	2,6	3,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
Rottweil	-	3,0	2,5	2,7	2,8	2,9	3,5	3,3	3,0	2,4	2,5	2,7	2,5
Saulgau	-	3,0	2,7	2,7	2,6	2,8	3,0	3,0	3,0	2,6	2,4	2,7	2,6
Sigmaringen	-	3,0	2,6	2,7	3,0	2,8	.	2,8	3,3	2,8	2,5	2,6	2,4
Tettnang	-	3,2	.	3,0	.	2,8	.	3,0	3,0	2,8	2,8	2,6	2,6
Tübingen	-	2,7	2,5	2,7	2,5	3,0	2,3	2,8	.	2,1	2,4	2,4	2,3
Tuttlingen	-	.	2,8	2,6	2,5	2,6	.	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,4
Wangen	-	.	.	3,1	-	2,8	.	3,0	3,2	2,3	3,0	2,1	2,1
Südwestfalen-Hohenz.	-	3,0	2,8	2,7	2,7	2,8	2,5	3,0	3,2	2,7	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,6	2,9	2,8	2,8	2,7	3,0	2,8	2,9	3,2	2,7	2,7	2,6	2,6
Vormonat	-	-	3,0	3,0	-	3,6	3,0	3,2	-	2,9	2,8	2,9	2,8
Anfang Juli 1969	2,8	3,1	2,5	2,6	2,5	2,9	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5

1) Einschl. der mittelfrühen und mittelspäten.

Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Getreide, Ölfrüchten und Frühkartoffeln

Anfang Juli 1970

Fruchtart	Mittel 1964 / 69			Endgültig 1969			Anfang Juli 1969			Anfang Juli 1970		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Winterweizen	223 613	36,3	8 112 337	222 689	37,6	8 376 647	222 740	35,4	7 880 541	223 006	35,0	7 805 210
Dinkel (Spelz)	1 393	28,8	40 135	965	29,3	28 270	962	28,2	27 157	956	27,3	26 099
Winterweizen und Dinkel zusammen	225 006	36,2	8 152 472	223 654	37,6	8 404 917	223 702	35,3	7 907 698	223 962	35,0	7 831 309
Sommerweizen	19 676	34,1	671 360	25 946	35,4	917 710	25 946	32,5	843 504	26 306	31,8	836 531
Weizen und Dinkel zusammen	244 682	36,1	8 823 832	249 600	37,4	9 322 627	249 648	35,1	8 751 202	250 268	34,6	8 667 840
Winterroggen	24 635	27,8	683 879	17 582	27,5	483 329	17 564	29,5	518 489	17 319	29,5	510 911
Sommerroggen	1 373	24,2	33 222	1 127	25,2	28 344	1 115	27,1	30 228	1 106	26,4	29 198
Roggen zusammen	26 008	27,6	717 101	18 709	27,4	511 673	18 679	29,4	548 717	18 425	29,3	540 109
Wintermenggetreide	6 044	30,7	185 732	4 905	31,4	154 066	4 906	31,8	155 864	4 869	31,4	152 887
Brotgetreidearten	276 734	35,1	9 726 665	273 214	36,6	9 988 366	273 233	34,6	9 455 783	273 562	34,2	9 360 836
Sommermenggetreide	48 990	29,8	1 462 002	53 973	31,9	1 722 818	54 011	30,7	1 657 057	53 189	29,1	1 547 800
Wintergerste	8 289	33,7	278 947	10 472	33,6	351 545	10 457	33,4	349 368	11 572	33,3	385 348
Sommergerste	145 015	30,5	4 416 823	146 276	33,3	4 876 842	146 251	31,4	4 590 819	148 234	29,5	4 372 903
Gerste zusammen	153 304	30,6	4 695 770	156 748	33,4	5 228 387	156 708	31,5	4 940 187	159 806	29,8	4 758 251
Hafer	77 229	29,3	2 263 481	83 994	31,5	2 641 614	83 994	30,0	2 522 340	84 844	28,6	2 426 538
Futter- und Industriegetreidearten	279 523	30,1	8 421 253	294 715	32,6	9 592 819	294 713	30,9	9 119 584	297 839	29,3	8 732 589
Getreide insgesamt	556 257	32,6	18 147 918	567 929	34,5	19 581 185	567 946	32,7	18 575 367	571 401	31,7	18 093 425
Winterraps	1 064	21,5	22 899	846	22,1	18 711	843	22,4	18 849	1 188	22,9	27 205
Sommerraps	616	18,6	11 435	744	19,9	14 835	736	19,4	14 256	1 011	19,3	19 512
Raps zusammen	1 680	20,4	34 334	1 590	21,1	33 546	1 579	21,0	33 105	2 199	21,2	46 717
Rübsen	75	17,1	1 279	82	21,1	1 730	88	20,4	1 794	125	18,9	2 363
Raps und Rübsen zusammen	1 755	20,3	35 613	1 672	21,1	35 276	1 667	20,9	34 899	2 324	21,1	49 080
Frühkartoffeln	4 588	199,7	916 122	4 023	215,7	867 600	4 026	189,8	764 135	3 893	181,2	705 412

1) Vorläufige Zahlen.

Ertragschätzung der Winterzwischenfrüchte Anfang Juli 1970

Fruchtart	Anfang Juli 1969			Anfang Juli 1970			Veränderung des Gesamtertrages 1970 gegen 1969	
	Anbau- fläche	Ertrag an Grünmasse		Anbau- fläche	Ertrag an Grünmasse			
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	dz	%
Wintergetreide zur Grünfütterung	807	226,6	182 854	2 060	221,7	456 799	+ 273 945	+ 149,8
Inkarnatklee 1)	670	230,5	154 415	1 433	225,7	323 367	+ 168 952	+ 109,4
Winterraps und -rüben, Sprengelraps und -rüben zur Futtergewinnung	463	185,8	86 007	1 100	192,7	211 976	+ 125 969	+ 146,5

1) Auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge).

Ergebnis der ersten Erntevorschätzung von Rohfutter Anfang Juli 1970

Fruchtart	Mittel 1964 / 69 (vom 1. Schnitt)			Anfang Juli 1969			Anfang Juli 1970			Veränderung der Hektarerträge 1970 gegen 1969
	Anbau- fläche ha	Heu-Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Heu-Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Heu-Ertrag		
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz	
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	67 732	55,1	3 732 511	62 088	56,5	3 511 076	59 582	56,9	3 390 216	+ 0,7
Luzerne	39 958	56,1	2 240 946	29 444	55,7	1 640 914	26 476	55,9	1 480 008	+ 0,4
Wiesen	695 897	48,6	33 851 896	685 317	49,0	33 553 120	697 276 ²⁾	48,6	33 887 614 ²⁾	- 0,8
Ackerwiesen	65 463	51,9	3 398 465	57 054	52,5	2 994 194	61 979	53,6	3 322 074	+ 2,1
Rauhfutter insgesamt	869 050	49,7	43 223 818	833 903	50,0	41 699 304	845 313	49,8	42 079 912	- 0,4

1) Vorläufige Zahlen. - 2) Einschließlich Mähweiden, mit den früheren Jahren nicht mehr unmittelbar vergleichbar.