

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1

Agrardienst 40

26/8/70

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1970

Die Getreideernte verzögerte sich in diesem Jahr erwartungsgemäß um einige Wochen und kam erst Anfang August in den Frühreifegebieten voll in Gang. Vor dem 1. August hatten die Erntearbeiten bei Winterroggen in nur 14%, bei Sommergerste in 11% und bei Winterweizen in 3% der Berichtsbezirke eingesetzt: Wintergerste und Raps waren dagegen bis zu diesem Zeitpunkt zu rund 70% geschnitten. Die Erntevorschätzungen von Anfang August liegen etwas günstiger als im Vormonat, insbesondere beim Weizen, doch geben erst die Ergebnisse der endgültigen Ernteschätzung in Verbindung mit der besonderen Ernteermittlung im September einen genauen quantitativen Überblick.

Der Wachstumsstand der übrigen landwirtschaftlichen Feldfrüchte wurde von den ehrenamtlichen Berichterstellern etwas besser als im Vormonat beurteilt, so daß bei Tabak, Körnermais, Spätkartoffeln und Feldfutterpflanzen etwa der gleiche Stand wie im Vorjahr gegeben ist. Die Hülsenfrüchte, Futterhackfrüchte und Zuckerrüben liegen dagegen in der Beurteilung noch immer etwas unter den Vergleichswerten des Vorjahres. Im ganzen sind aber nach den Begutachtungsziffern auch hier mittlere bis etwas überdurchschnittliche Hektarerträge zu erwarten. Pflanzenkrankheiten und Schädlinge traten bisher nicht in so starkem Umfange auf, daß die Ernteaussichten dadurch nennenswert beeinflußt würden, wenn man von Fußkrankheiten und Verunkrautung beim Getreide einmal absieht.

Die Erntevorschätzung für Frühkartoffeln bleibt mit 192 dz je ha etwas hinter dem leicht überdurchschnittlichen Vorjahresergebnis zurück. Da die Anbaufläche abermals eingeschränkt wurde, dürfte sich die Gesamternte an Frühkartoffeln nur auf rund 750 000 dz stellen, das wären mindestens 100 000 dz weniger als im Vorjahr und rund 165. 000 dz weniger als im Mittel der Jahre 1964/69. An Raps und Rüben wurden dagegen bei erheblich erweiterter Anbaufläche reichlich vier Zehntel mehr geerntet als im Vorjahr und im langjährigen Mittel.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fel ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,7	.	2,1	.	2,5	2,7	2,7	.	2,9	2,7	2,9	3,0
Heilbronn	-	2,2	2,3	-	-	2,2	2,2	2,3	-	2,4	2,2	2,4	.
Ulm	-	3,0	-	3,0	-	2,9	2,0	3,0	2,9	3,0	3,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	2,7	2,3	2,3	2,2	2,5	2,1	2,4	2,1	2,8	2,5	2,7	2,8
Backnang	-	2,6	2,5	2,8	.	2,8	2,3	2,5	.	2,5	2,4	2,5	2,4
Böblingen	-	2,5	2,6	2,5	2,6	2,8	2,5	2,5	.	2,6	2,5	2,6	2,5
Crailsheim	-	3,5	3,0	3,5	3,0	2,8	2,9	2,9	3,3	3,2	2,9	3,2	3,2
Esslingen	-	2,7	.	2,9	.	2,7	2,3	2,6	3,3	2,6	2,8	2,5	2,9
Göppingen	-	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,5	2,6	2,3	2,5	2,6	2,3	2,2
Heidenheim	-	2,9	3,0	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5	3,5	3,0	2,7	2,9	2,9
Heilbronn	2,6	2,7	2,9	2,9	3,0	2,8	2,5	2,6	2,3	2,9	2,5	2,8	3,0
Künzelsau	-	3,4	3,2	3,5	3,2	3,0	2,9	2,8	2,2	3,3	2,7	3,0	3,4
Leonberg	-	2,8	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,8	.	3,2	3,1	3,2	3,0
Ludwigsburg	3,0	2,5	2,6	2,4	.	2,6	2,3	2,3	.	2,9	2,6	2,9	3,6
Mergentheim	-	3,1	2,6	3,0	2,4	2,8	2,6	2,6	.	3,0	2,7	2,9	3,0
Nürtingen	-	2,7	3,0	2,5	3,0	2,6	2,3	2,5	3,5	2,7	2,8	2,7	2,7
Öhringen	-	3,0	2,8	2,9	.	2,9	2,8	2,6	.	2,7	2,6	2,9	2,9
Schwäbisch Gmünd	-	2,8	3,0	2,9	.	2,6	2,3	2,6	3,0	2,6	2,7	2,4	2,6
Schwäbisch Hall	-	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	2,8	3,0	.	3,1	2,8	3,0	2,9
Ulm	-	2,6	2,8	2,6	2,8	2,9	2,3	2,7	2,9	2,8	2,6	2,5	2,6
Vaihingen	2,5	2,6	2,8	2,8	3,0	2,9	2,4	2,5	.	3,0	2,8	2,9	3,1
Waiblingen	-	2,3	2,7	2,2	2,4	2,5	2,3	2,4	.	2,6	2,4	2,8	2,7
Nordwürttemberg	2,7	2,8	2,8	2,8	2,0	2,7	2,5	2,6	2,9	2,8	2,7	2,7	2,8
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,8	.	-	-	2,5	2,4	2,8	.	2,8	2,7	2,5	3,0
Heidelberg	3,0	3,0	.	-	-	2,5	2,5	2,5	.	3,0	3,0	3,0	3,0
Mannheim	2,3	2,1	2,4	2,3	.	2,5	2,3	2,5	2,4	2,6	2,4	2,5	2,3
Pforzheim	-	.	2,0	.	-	2,6	-	2,6	-	2,3	2,3	2,4	2,3
Landkreise													
Bruchsal	2,5	2,5	.	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4	.	2,9	2,7	2,9	2,3
Buchen	3,0	3,3	2,8	3,0	3,1	2,8	2,8	2,9	3,0	3,2	2,9	2,8	2,6
Heidelberg	2,8	3,0	2,9	2,5	2,5	2,9	2,9	3,0	.	3,0	2,8	2,9	3,1
Karlsruhe	2,9	2,9	.	2,9	.	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7
Mannheim	2,3	2,1	2,4	2,3	.	2,5	2,3	2,5	2,4	2,6	2,4	2,5	2,3
Mosbach	.	3,0	2,3	2,7	1,0	2,8	2,8	2,9	2,3	2,9	2,8	2,9	2,8
Pforzheim	2,0	2,6	2,0	2,3	2,0	2,6	2,3	2,6	3,0	2,3	2,3	2,4	2,3
Sinsheim	2,7	2,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	2,8	.	2,8	2,7	2,8	2,8
Tauberbischofsheim	1,5	3,0	3,5	3,2	4,0	2,9	2,9	3,0	.	3,3	3,1	3,3	3,5
Nordbaden	2,5	2,8	2,8	2,8	3,4	2,7	2,7	2,8	2,6	3,0	2,9	2,8	2,7

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fein ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	3,5	-	-	-	3,0	-	3,5	.	3,0	.	3,0	3,0
Baden - Baden	.	2,2	-	-	-	2,0	-	2,2	-	2,0	.	2,0	.
Landkreise													
Bühl	3,6	3,1	.	3,4	.	3,3	.	2,9	3,0	3,0	2,8	2,6	2,7
Donaueschingen	-	.	2,6	2,5	3,0	3,3	3,0	2,9	3,3	2,8	2,8	3,0	3,0
Emmendingen	1,9	2,3	.	2,1	-	2,8	2,1	2,5	2,0	2,6	2,4	2,5	2,3
Freiburg	2,0	2,5	.	2,8	.	2,5	2,5	2,7	3,0	2,7	2,7	2,5	2,5
Hochschwarzwald	-	-	2,5	2,7	2,7	2,9	-	3,3	3,2	2,9	2,8	3,1	2,9
Kehl	2,3	2,5	.	2,7	.	4,0	4,0	2,8	3,0	2,3	2,4	2,2	2,3
Konstanz	-	3,0	2,6	2,6	.	2,9	2,5	2,8	.	2,9	2,8	3,0	3,0
Lahr	2,5	2,4	.	2,5	.	2,6	2,5	2,5	.	2,5	2,3	2,2	2,1
Lörrach	-	2,2	3,0	2,5	.	2,6	2,1	2,8	3,4	2,4	2,4	2,7	2,6
Müllheim	3,0	2,5	.	2,2	.	2,6	2,9	3,1	.	2,5	2,4	2,9	2,7
Offenburg	2,4	2,3	.	2,3	.	2,9	2,6	2,6	1,9	2,4	2,8	2,4	2,6
Rastatt	.	2,3	2,0	2,7	.	2,4	.	2,6	3,1	2,2	2,3	2,5	2,6
Säckingen	-	2,5	-	.	-	2,4	.	2,7	2,6	2,9	3,3	2,8	2,9
Stockach	-	3,3	.	2,6	.	2,9	2,7	2,9	4,0	3,1	3,0	2,9	2,9
Überlingen	-	2,8	3,1	2,7	.	3,2	3,2	3,0	2,5	2,9	3,0	2,8	2,7
Villingen	-	.	2,0	2,0	2,0	2,5	.	2,7	2,8	2,4	2,9	2,7	2,6
Waldshut	.	2,8	3,0	2,9	2,5	2,8	2,9	2,8	2,9	3,0	2,5	3,0	3,2
Wolfach	-	2,6	.	3,2	.	2,6	.	2,7	3,0	2,5	3,0	2,4	2,5
Südbaden	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,9	2,7	2,8	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Landkreise													
Balingen	-	.	2,5	2,4	2,5	2,7	.	2,6	3,0	2,5	2,5	2,3	2,4
Biberach	-	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,7	3,0	3,1	2,8	2,9	2,6	2,5
Calw	-	3,3	2,5	2,5	3,0	2,7	2,8	2,5	3,1	2,5	2,4	2,5	2,3
Ehingen	-	2,9	2,6	2,8	3,0	2,7	.	2,6	3,1	3,0	3,0	2,8	2,7
Freudenstadt	-	.	2,2	2,6	.	2,5	.	2,7	2,7	2,5	2,5	2,4	2,5
Hechingen	-	.	2,7	2,5	.	2,6	.	2,7	3,0	2,5	2,6	2,6	2,5
Horb	-	2,8	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,4	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Münsingen	-	.	2,4	2,4	2,5	2,6	.	2,3	3,0	2,9	2,7	2,7	2,5
Ravensburg	-	2,9	2,5	2,8	.	2,8	3,0	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
Reutlingen	-	2,6	2,8	2,9	3,0	2,6	2,9	2,6	2,6	2,6	2,8	2,5	2,6
Rottweil	-	.	2,7	2,4	2,7	2,9	2,5	2,8	2,9	2,3	2,5	2,7	2,7
Saulgau	-	2,9	2,8	2,6	2,8	2,6	3,0	2,8	2,9	2,7	2,5	2,6	2,4
Sigmaringen	-	2,5	2,5	2,7	2,9	2,7	2,0	2,8	2,7	2,9	2,6	2,8	2,6
Tettnang	-	2,5	.	2,8	.	2,7	.	2,7	3,0	2,4	3,0	2,4	2,3
Tübingen	-	2,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,2	2,5	.	2,4	2,6	2,4	2,4
Tuttlingen	-	.	2,7	2,5	2,5	2,5	.	2,5	2,8	2,4	2,5	2,6	2,5
Wangen	-	3,0	.	.	-	2,9	.	3,0	3,1	2,5	3,0	2,2	2,3
Südwestfalen-Lippe	-	2,8	2,6	2,6	2,7	2,7	2,5	2,7	3,0	2,7	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,5	2,6	2,7	2,7	2,4	2,8	2,6	2,7	3,0	2,8	2,8	2,6	2,6
Vormonat	2,6	2,9	2,8	2,8	2,7	3,0	2,8	2,9	3,2	2,7	2,7	2,6	2,6
Anfang August 1969	2,7	2,7	2,5	2,4	2,5	2,8	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,7	2,7

1) Einschl. mittelfrühen und mittelspäten.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juni, Juli und August 1968 bis 1970

Fruchtart	1968			1969			1970		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering								
Tabak	-	2,6	2,4	-	2,8	2,7	-	2,6	2,5
Körnermais	-	3,0	2,6	-	3,1	2,7	-	2,9	2,6
Erbsen	2,9	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	3,0	2,8	2,7
Ackerbohnen	2,7	2,5	2,6	2,8	2,6	2,4	3,0	2,8	2,7
Wicken	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,7	2,4
Spätkartoffeln ¹⁾	2,9	2,6	2,5	3,0	2,9	2,8	3,6	3,0	2,8
Zuckerrüben	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,5	3,0	2,8	2,6
Futtermüben	3,0	2,6	2,4	3,0	2,7	2,6	3,2	2,9	2,7
Kohlrüben	-	2,6	2,6	-	2,7	2,6	-	3,2	3,0
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,8
Luzerne	2,4	2,4	2,4	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,8
Wiesen	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	2,9	2,6	2,6
Viehweiden	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,7	2,8	2,6	2,6

1) Einschl. mittelfrühen und mittelspäten.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1970

Fruchtart	Mittel 1964 / 69			Endgültig 1969			Anfang August 1969			Anfang August 1970		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Frühkartoffeln	4 588	199,7	916 122	4 023	215,7	867 600	4 026	198,6	799 604	3 915	191,7	750 588
Winterraps	1 064	21,5	22 899	846	22,1	18 711	843	22,8	19 212	1 208	23,8	28 772
Sommerraps	616	18,6	11 435	744	19,9	14 835	736	19,5	14 367	1 028	19,7	20 294
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	75	17,1	1 279	82	21,1	1 730	88	17,0	1 492	115	17,9	2 062