

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1

Agrardienst 20

26/5/71

Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang Mai 1971

Die vorläufige Schätzung der Auswinterungsschäden 1970/71 wurde durch die endgültige Beurteilung der Sachverständigen des Statistischen Landesamts von Anfang Mai vollauf bestätigt. Danach entstanden im vergangenen Winter keine nennenswerten Auswinterungsverluste. Beim Wintergetreide liegen die Auswinterungsprozente mit 0,2 bis 0,5% noch erheblich niedriger als im Vorjahr bzw. im langjährigen Mittel. Auch bei Winterraps, Luzerne und Klee müssen nur unbedeutende Flächen umgebrochen werden. Die Voraussetzungen für die Ernte an Wintergetreide, -ölfrüchten und mehrjährigen Ackerfutterpflanzen sind somit günstig.

Allerdings hat die trockene und für die Jahreszeit zu warme Witterung im April und Anfang Mai die Erwartungen zunächst begrenzt; mehr als neun Zehntel aller Berichterstatter sind sich darin einig, daß es im April viel zu wenig regnete. Für Wiesen und Weiden wurde der Wachstumstand demgemäß nur als "mittel" und damit schlechter als im Vormonat beurteilt. Beim Wintergetreide hielten sich die Begutachtungsziffern noch auf dem Niveau des Vormonats, weil sich die Trockenheit bis jetzt hier noch nicht ausgewirkt hat. Beim Sommergetreide wurde die Entwicklung jedoch durch den Wassermangel, die verhältnismäßig starke nächtliche Abkühlung und den Kälteeinbruch in der letzten Aprilwoche deutlich beeinträchtigt: je nach Bodenart blieb die Sommerung im Wachstum zurück, entwickelte sich ungleichmäßig oder lief nur lückenhaft auf. Da sich der vorliegende Bericht über den Wachstumstand nur auf die Wintergetreidearten beschränkt, kommt diese Entwicklung darin nicht zum Ausdruck, so daß die Ergebnisse im Hinblick auf die Gesamtgetreideernte nicht überbewertet werden sollten.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rübren	Klee, auch in Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering										
Stadtkreise											
Stuttgart	2,5	.	2,5	3,0	.	.	-	2,8	2,4	2,9	3,4
Heilbronn	2,4	3,0	2,4	2,5	-	-	-	2,8	2,5	3,2	.
Ulm	2,5	-	2,4	2,3	2,3	3,0	-	2,5	2,4	2,8	2,7
Landkreise											
Aalen	2,7	.	2,6	2,7	2,7	3,0	-	3,2	2,8	3,0	3,0
Backnang	2,5	.	2,4	2,8	2,7	.	.	2,8	2,7	2,9	2,4
Böblingen	2,8	.	2,8	2,8	.	2,9	.	3,0	2,8	3,1	2,9
Crailsheim	2,7	.	2,9	2,7	2,8	3,5	3,5	3,1	2,8	3,3	3,2
Eßlingen	2,7	.	2,9	3,1	3,0	3,1	-	2,9	2,8	2,9	2,8
Göppingen	2,8	1,8	2,5	2,7	2,5	2,0	-	2,7	2,5	2,8	2,8
Heidenheim	2,9	3,2	2,7	2,9	2,9	.	-	3,1	2,8	3,1	3,2
Heilbronn	2,4	3,0	2,4	2,5	2,7	1,7	-	2,8	2,5	3,2	3,2
Künzelsau	2,2	.	2,1	2,3	2,0	.	.	2,5	2,2	2,6	2,5
Leonberg	3,2	.	2,7	2,8	3,5	3,5	.	3,1	2,7	3,6	3,5
Ludwigsburg	2,3	.	2,2	2,4	3,0	2,8	-	2,5	2,3	2,9	3,2
Mergentheim	2,4	3,0	2,6	2,7	2,6	3,1	-	2,8	2,3	2,9	2,9
Nürtingen	2,6	3,0	2,7	2,8	2,6	-	.	2,7	2,8	2,9	2,8
Öhringen	2,6	3,0	2,5	2,3	3,1	2,8	.	2,8	2,5	3,0	2,9
Schwäbisch Gmünd	2,6	.	2,9	2,7	2,8	3,0	-	2,9	2,6	3,1	3,2
Schwäbisch Hall	2,6	2,1	2,7	2,7	2,8	-	-	2,9	2,8	2,9	2,7
Ulm	2,5	2,7	2,4	2,3	2,3	3,0	-	2,5	2,4	2,8	2,7
Vaihingen	2,7	.	2,6	2,7	2,5	3,5	-	3,0	2,8	2,9	2,8
Weiblingen	2,3	3,0	2,6	2,5	2,2	.	-	2,7	2,4	3,2	3,2
Nordwürttemberg	2,6	2,9	2,6	2,6	2,7	2,9	3,5	2,8	2,5	3,0	2,9
Stadtkreise											
Karlsruhe	3,0	.	3,0	3,1	2,8	2,8	-	3,0	2,8	3,2	3,0
Heidelberg	2,7	3,0	2,7	2,9	2,6	2,8	-	3,1	2,8	3,2	3,0
Mannheim	2,0	.	2,0	2,0	.	.	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Pforzheim	3,0	-	2,5	3,2	3,0	2,8	-	2,0	3,0	.	.
Landkreise											
Bruchsal	2,3	2,5	2,2	2,3	2,3	3,0	.	2,5	2,4	3,2	2,3
Buchen	2,5	2,7	2,4	2,6	2,4	2,3	2,8	3,0	2,8	3,0	2,8
Heidelberg	2,7	3,0	2,7	2,9	2,6	2,8	.	3,1	2,8	3,2	3,0
Karlsruhe	2,8	.	2,8	2,7	2,8	2,7	.	2,8	2,7	2,9	2,5
Mannheim	2,7	.	2,6	2,6	2,7	2,8	.	2,6	2,4	2,9	2,3
Mosbach	2,5	2,6	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,7	2,5	2,7	2,7
Pforzheim	2,7	.	2,0	2,8	3,0	2,9	-	2,7	2,8	3,2	3,3
Sinsheim	2,6	3,0	2,5	2,6	2,4	3,0	.	2,8	2,7	2,8	2,7
Teubertischofsheim	2,8	3,0	2,9	3,0	3,1	3,4	2,0	3,0	2,8	3,3	3,2
Nordbaden	2,6	2,8	2,5	2,6	2,5	2,9	2,3	2,9	2,7	3,0	2,7

Hoch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering											
Stadtkreise											
Freiburg im Br.	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,5	-	3,0	.	3,5	3,0
Baden-Baden	.	-	2,7	2,6	-	-	-	2,7	.	3,1	.
Landkreise											
Bühl	2,4	2,6	2,6	2,2	2,5	.	.	2,2	2,7	3,1	3,1
Donaueschingen	2,9	3,0	3,0	2,7	2,8	3,0	2,0	2,9	2,8	3,2	3,1
Emmendingen	2,4	2,8	2,6	2,6	2,4	.	-	2,6	2,5	2,9	2,5
Freiburg	2,8	3,0	2,7	2,8	2,7	2,8	.	2,8	2,8	2,9	3,0
Hochschwarzwald	2,8	3,7	2,7	3,4	2,0	-	-	2,9	2,9	3,0	2,8
Kehl	2,5	.	2,2	2,1	1,9	.	2,0	2,9	2,6	2,9	3,0
Konstanz	2,6	.	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,8	2,6	3,3	3,3
Lehr	2,4	2,0	2,3	2,1	2,1	.	-	2,8	2,9	3,3	3,1
Lörrach	2,8	.	2,6	2,8	3,3	-	-	2,9	2,8	3,0	3,1
Millheim	2,6	.	2,3	2,6	2,5	2,6	-	2,9	2,6	3,3	3,0
Offenburg	2,6	2,7	2,7	2,9	2,7	.	.	2,9	2,7	3,3	3,2
Rastatt	2,9	.	2,7	2,6	2,7	3,0	.	2,7	2,5	3,1	3,0
Säckingen	2,5	-	2,6	2,5	2,7	-	-	2,7	2,8	2,7	2,6
Stockach	2,6	2,5	2,5	2,6	2,4	3,0	.	2,8	2,8	2,3	2,9
Überlingen	2,9	.	2,8	2,8	2,7	-	.	2,8	2,9	3,2	3,0
Villingen	2,6	2,5	2,7	2,9	2,9	-	-	2,9	3,0	3,0	2,9
Waldshut	2,9	3,0	2,7	2,9	3,2	3,5	-	2,9	2,8	3,2	3,1
Wolfach	2,9	.	2,8	2,9	2,8	.	-	2,9	.	2,6	2,6
Südbaden	2,7	2,6	2,7	2,7	2,5	2,8	2,2	2,8	2,8	3,0	2,9
Landkreise											
Balingen	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	3,0	-	2,7	2,9	3,0	2,9
Biberach	2,6	2,8	2,6	2,6	2,7	2,4	-	2,8	2,3	2,7	2,5
Calw	2,7	2,0	2,7	2,7	2,6	.	.	2,8	2,9	2,9	2,9
Ehingen	2,7	.	2,6	2,7	2,5	2,0	-	2,5	2,6	2,8	2,7
Freudenstadt	2,5	2,0	2,6	2,8	2,6	-	.	2,8	2,7	2,9	2,9
Hechingen	2,5	2,3	2,3	2,6	2,7	3,2	.	2,9	2,8	3,1	3,0
Horb	2,7	3,0	2,4	2,7	2,8	2,7	.	2,9	2,7	3,1	3,1
Münsingen	2,2	2,5	2,4	2,5	2,3	2,6	.	2,6	2,5	2,9	2,7
Ravensburg	2,6	3,0	2,6	2,6	2,6	2,5	.	2,9	2,8	2,9	2,8
Reutlingen	2,7	2,5	2,7	2,8	2,5	.	.	2,9	2,8	3,2	3,1
Rottweil	2,4	3,0	2,4	2,6	2,5	2,3	-	2,6	2,8	2,7	2,6
Saulgau	2,6	.	2,7	2,6	2,7	2,5	2,2	2,5	2,8	2,8	2,7
Sigmaringen	2,6	3,0	2,8	2,6	2,8	.	.	2,5	2,5	2,6	2,6
Tettnang	3,0	.	2,8	2,9	2,8	-	-	2,7	2,5	3,0	3,0
Tübingen	3,0	.	2,9	2,8	3,5	2,0	3,0	2,8	2,8	3,3	3,1
Tuttlingen	2,4	2,2	2,5	2,6	2,3	.	.	2,5	2,5	2,4	2,2
Wangen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,6	-	-	2,9	3,0	3,2	3,2
Südwestfalen-Lippe											
Baden - Württemberg											
Vormonat	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,8	2,4	2,8	2,6	3,0	2,9
Anfang Mai 1970	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	2,7	3,2	3,1	3,0	3,2	3,2

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten oder noch zu bestellenden Flächen
der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1971

Regierungsbezirk Land	Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Winterroggen			Wintergerste			Wintermischgetreide		
	Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung	
	Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%	
Nordwürttemberg	92 395	414	0,4	95	0	0,0	4 505	20	0,4	3 465	27	0,8	1 578	5	0,3
Nordbaden	42 112	65	0,2	527	0	0,0	7 031	6	0,1	4 606	13	0,3	1 001	2	0,2
Südbaden	44 388	145	0,3	122	0	0,0	5 712	40	0,7	2 671	10	0,4	1 918	6	0,3
Südwestfalen-Hohenz.	59 606	409	0,7	281	2	0,7	5 018	44	0,9	2 485	17	0,7	868	12	1,4
Baden - Württemberg	238 501	1 033	0,4	1 025	2	0,2	22 266	110	0,5	13 227	67	0,5	5 365	25	0,5
Anfang Mai 1970	239 712	5 512	2,3	1 032	26	2,5	21 691	1 005	4,6	10 862	359	3,3	4 828	110	2,3
Mittel 1965/70	230 716	3 181	1,4	1 443	14	1,0	26 786	527	2,0	8 026	138	1,7	6 182	76	1,2

Fortsetzung

Regierungsbezirk Land	Winterraps			Winterrüben			Klee, auch im Gemisch mit Gräsern			Luzerne		
	Aussaat- fläche	Auswinterung		Aussaat- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung	
	Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%	
Nordwürttemberg	182	5	2,7	5	0	0,0	25 198	790	3,1	10 210	140	1,4
Nordbaden	250	4	1,6	38	0	0,0	8 801	149	1,7	9 140	89	1,0
Südbaden	145	0	0,0	12	0	0,0	9 059	101	1,1	3 750	20	0,5
Südwestfalen-Hohenz.	206	0	0,0	10	0	0,0	16 578	263	1,6	3 342	33	1,0
Baden - Württemberg	783	9	1,1	65	0	0,0	59 636	1 303	2,2	26 442	282	1,1
Anfang Mai 1970	984	18	1,8	88	1	1,1	62 071	3 289	5,3	29 456	670	2,3
Mittel 1965/70	1 095	13	1,2	77	0	0,0	69 519	3 368	4,8	39 127	896	2,3

Niederschläge im April 1971

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstattem beurteilten Berichterstatte die Niederschläge		
	als zu gering	als ausreichend	als zu hoch
Nordwürttemberg	94	6	-
Nordbaden	92	8	-
Südbaden	94	6	-
Südwestfalen-Hohenzollern	85	15	-
Baden - Württemberg	91	9	-

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1971 bestellte Flächen

Fruchtart	Von 100 Berichtsbezirken war(en) in Berichtsbezirken bestellt							Im Durchschnitt bestellt %
	nichts	1 bis 20 %	21 bis 40 %	41 bis 60 %	61 bis 80 %	81 bis 99 %	alles	

Nordwürttemberg

Sommerweizen	-	0	-	-	-	1	99	99,9
Sommergerste	-	0	-	-	-	2	98	99,8
Hafer	-	-	-	-	-	1	99	99,9
Kartoffeln	-	-	-	0	3	19	78	97,2
Zuckerrüben	0	-	-	0	2	3	95	99,1

Nordbaden

Sommerweizen	1	-	-	1	-	1	97	98,4
Sommergerste	0	-	-	1	-	1	98	99,4
Hafer	1	-	-	-	-	1	98	98,9
Kartoffeln	-	1	-	4	11	25	59	91,3
Zuckerrüben	-	-	-	-	-	5	95	99,5

Südbaden

Sommerweizen	-	-	-	-	-	2	98	99,8
Sommergerste	-	-	-	-	1	6	93	99,1
Hafer	-	-	-	-	-	2	98	99,8
Kartoffeln	1	3	2	4	17	30	43	84,8
Zuckerrüben	4	-	-	4	10	14	68	89,6

Südwestfalen-Rheinland

Sommerweizen	-	-	0	1	-	2	97	99,3
Sommergerste	-	-	0	1	2	5	92	98,4
Hafer	-	-	0	0	0	3	97	99,7
Kartoffeln	-	1	1	2	5	30	61	92,9
Zuckerrüben	6	3	2	3	8	19	59	84,1

Baden - Württemberg

Sommerweizen	0	0	0	0	-	2	98	99,4
Sommergerste	0	0	0	0	1	4	95	99,3
Hafer	0	-	0	0	0	2	98	99,7
Kartoffeln	0	1	1	2	8	26	62	92,1
Zuckerrüben	2	0	0	1	4	7	86	98,7