

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1 - m 8/72 (Erscheint nur für April bis Oktober)

Agrardienst 42

7/9/72

Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang August 1972

Nach der feuchtkühlen Witterung im Juni wirkte sich der kräftige Temperaturanstieg in der zweiten Julihälfte günstig auf die bis dahin verzögerte Ausreife des Getreides und die weitere Wachstumsentwicklung der später reifenden Feldfrüchte aus. Verglichen mit dem Vormonat wurde der Wachstumstand bei Tabak (Begutachtungsziffer 2,3), Körnermais (2,6), Spätkartoffeln (2,5), Rüben (Zuckerrüben 2,3; Futterrüben 2,4), Feldfutterpflanzen (Klee 2,5; Luzerne 2,4) und dem Grünland (Wiesen 2,3; Mähweiden 2,2) etwas besser beurteilt als zum Stand Anfang Juli 1972. Einen stärkeren Befall mit Pflanzenschädlingen und -krankheiten beobachtete man namentlich bei den Kartoffeln (Kartoffelkäfer und Krautfäule), zum Teil aber auch beim Getreide (Fußkrankheiten, Mehltau, Spelzenbräune, Braunrost).

Die Einbringung der Getreideernte geriet durch den Mitte August eingetretenen Witterungsumschwung zunächst ins Stocken. Hinzu kommt, daß allgemein mit dem Schnitt später als im Vorjahr begonnen wurde. Nach der zweiten Erntevorschätzung von Anfang August wird der Durchschnittsertrag beim Getreide auf gut 35 dz/ha veranschlagt. Da bei der Halmschätzung von den Sachverständigen das Ernterisiko erfahrungsgemäß etwas zu hoch eingeschätzt wird, dürfte möglicherweise im Durchschnitt aller Getreidearten im Landesmittel ein Hektarertrag von annähernd 37 dz (1971: 40,4 dz/ha) erzielt werden. Damit bleibt die diesjährige Getreideernte voraussichtlich um etwa 8% hinter der Rekordernte des Vorjahres zurück. Einen genauen Überblick über den Umfang und die Qualität der Getreideernte geben jedoch erst die Ergebnisse der endgültigen Schätzung in Verbindung mit der besonderen Erntermittlung im September.

Nach der Erntevorschätzung für Frühkartoffel ist bei nahezu unveränderter Anbaufläche gegenüber 1971 und mittleren Hektarerträgen mit einer etwas kleineren Gesamternte als im Vorjahr zu rechnen. Beim Raps bewegen sich die Hektarerträge etwa auf Vorjahreshöhe. Da die Anbaufläche erneut kräftig ausgedehnt wurde, beläuft sich die Gesamternte an Winter- und Sommerraps voraussichtlich auf rund 92 000 dz (1971: 75 000 dz).

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1972

Kreis Regierungsbezirk	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, Klee- gras und Klee- Luzerne- Gemisch	Luzerne	Wiesen	Mäh- weiden	Weiden
Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering														
Stadtkreise														
Stuttgart	-	2,8	.	3,0	.	2,3	2,1	2,2	.	2,4	2,4	2,4	3,0	2,3
Heilbronn-	-	2,3	2,3	.	2,0	2,3	2,3	2,3	.	2,4	2,4	2,5	.	.
Ulm	-	2,7	3,0	3,2	.	2,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
Landkreise														
Aalen	-	3,0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,1	2,3
Backnang	-	2,4	2,5	2,7	2,0	2,5	2,4	2,3	2,0	2,6	2,3	2,3	2,3	2,1
Böblingen	-	3,1	2,7	2,8	3,3	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,4	2,3	2,1	2,3
Crailsheim	-	2,2	2,8	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	3,2	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2
Esslingen	-	2,5	.	3,0	.	2,7	2,8	2,3	.	2,4	2,8	2,4	2,6	2,7
Göppingen	-	3,0	2,7	3,0	3,0	2,8	2,9	2,6	.	2,4	2,2	2,3	2,4	2,3
Heidenheim	-	3,0	2,7	2,6	2,3	2,6	2,6	2,5	3,0	2,9	2,6	2,7	2,6	2,7
Heilbronn	2,0	2,4	2,5	2,1	2,0	2,5	2,1	2,1	2,7	2,4	2,2	2,3	2,1	2,3
Künzelsau	-	2,6	2,7	2,5	.	2,6	2,4	2,2	.	2,4	2,3	2,3	2,5	2,4
Leonberg	-	2,8	2,8	2,6	2,7	2,9	2,3	2,3	.	2,6	2,3	2,4	2,6	2,8
Ludwigsburg	2,0	2,3	2,3	2,6	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,4	2,5	2,2	2,2	2,3
Mergentheim	-	2,8	3,0	2,6	3,0	2,9	2,4	2,6	-	2,6	2,2	2,5	2,6	2,5
Nürtingen	-	2,9	2,5	2,8	.	2,6	2,8	2,4	2,7	2,6	2,5	2,6	2,7	2,7
Öhringen	-	2,0	2,3	2,1	.	2,5	2,1	2,2	.	2,5	2,2	2,1	2,0	2,1
Schwäbisch Gmünd	-	2,7	2,9	2,8	.	2,5	2,2	2,4	.	2,4	2,6	2,3	2,3	2,4
Schwäbisch Hall	-	2,4	2,9	2,6	3,0	2,6	2,3	2,5	.	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3
Ulm	-	2,7	2,6	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4
Vaihingen	.	2,8	2,5	2,8	.	2,8	2,4	2,3	.	2,5	2,3	2,2	2,3	2,3
Waiblingen	-	2,5	2,0	2,3	.	2,3	2,0	2,2	2,0	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3
Nordwürttemberg	2,0	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,2	2,3	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,4
Stadtkreise														
Karlsruhe	-	2,9	.	.	.	2,8	2,6	2,7	.	2,6	2,0	2,5	3,0	3,0
Heidelberg	2,0	2,0	2,5	.	-	2,0	2,0	2,0	.	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0
Mannheim	2,1	2,0	2,2	-	.	2,2	2,1	2,0	2,0	2,2	2,0	2,3	2,3	2,3
Pforzheim	-	2,9	2,0	.	2,0	2,6	.	2,3	.	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0
Landkreise														
Bruchsal	2,4	2,5	2,5	2,9	2,7	2,5	2,0	2,2	2,0	2,6	2,5	2,8	2,9	2,7
Buchen	2,5	2,6	2,6	2,8	2,7	2,8	2,6	2,6	3,0	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3
Heidelberg	2,6	2,6	2,5	2,6	2,8	2,8	2,5	2,6	2,0	2,6	2,4	2,7	2,7	2,5
Karlsruhe	2,8	3,0	2,8	2,5	2,8	2,7	2,4	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5
Mannheim	2,2	2,4	2,2	.	.	2,5	2,1	2,2	.	2,4	2,4	2,4	2,0	2,0
Mosbach	.	2,9	2,7	2,4	2,0	2,7	2,5	2,6	2,7	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3
Pforzheim	2,0	2,9	2,0	3,0	2,0	2,6	2,3	2,3	.	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0
Sinsheim	2,5	2,7	2,8	3,0	2,5	3,0	2,4	2,5	.	2,9	2,7	2,7	2,3	2,6
Tauberbischofsheim	2,5	2,9	2,9	2,5	2,5	3,2	2,7	2,7	.	2,8	2,6	2,8	2,6	2,6
Nordbaden	2,4	2,8	2,6	2,7	2,3	2,8	2,4	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	2,3

Noch: Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1972

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Kürner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, Klee- gras und Klee- Luzerne- Gemisch	Luzerne	Viesen	Mäh- weiden	Weiden
Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering														
Stadtkreise														
Freiburg i.Br.	-	2,5	.	.	.	3,0	.	3,0	.	3,0	3,0	3,0	-	.
Baden-Baden	.	2,0	..	.	-	2,0	-	2,0	.	2,0	.	2,0	2,0	2,0
Landkreise														
Bühl	2,6	2,5	3,0	2,9	3,2	2,9	3,3	2,7	3,2	2,8	2,8	3,0	3,1	2,9
Donaueschingen	-	.	2,5	2,3	3,0	2,7	2,7	2,5	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Emmendingen	3,0	2,7	.	2,8	.	2,7	2,3	2,7	2,5	2,6	2,3	2,5	2,5	2,4
Freiburg	3,1	2,7	3,0	3,3	3,0	2,7	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,7
Hochschwarzwald	-	-	2,0	2,5	.	2,6	.	3,0	3,1	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4
Kehl	2,2	2,5	.	2,7	.	2,5	3,0	2,4	3,0	2,6	2,4	2,2	2,4	2,5
Konstanz	-	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1	2,5	.	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1
Lahr	2,1	2,4	2,3	3,0	.	2,5	2,3	2,2	.	2,1	2,0	2,1	2,0	2,1
Lörrach	-	2,4	2,8	2,5	.	2,7	2,2	2,6	3,0	2,4	2,3	2,4	2,4	2,5
Müllheim	.	2,5	2,0	2,0	.	2,5	2,3	2,4	.	2,4	2,4	2,2	2,2	2,4
Offenburg	2,4	2,7	.	2,7	.	2,7	.	2,5	2,8	2,5	2,8	2,4	2,6	2,6
Rastatt	-	2,6	.	2,8	.	2,7	3,2	2,6	3,2	2,3	2,5	2,5	2,5	3,0
Säckingen	-	2,8	.	2,9	.	2,4	.	2,6	2,8	2,2	1,9	2,2	2,4	2,3
Stockach	-	2,7	2,3	2,8	.	2,3	2,1	2,2	.	2,2	2,2	2,3	2,1	2,4
Überlingen	-	2,5	2,5	2,7	.	2,4	2,2	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,2	2,3
Villingen	-	.	2,0	2,1	2,5	2,4	2,0	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,1	2,3
Waldshut	-	2,4	2,0	2,5	2,0	2,3	2,0	2,2	2,6	2,1	1,9	2,0	2,0	2,0
Wolfach	-	3,4	3,0	.	.	2,8	.	2,6	2,6	2,4	3,0	2,5	2,4	2,5
Südbaden	2,2	2,6	2,3	2,6	2,6	2,6	2,3	2,5	2,6	2,4	2,2	2,3	2,3	2,4
Landkreise														
Balingen	-	3,0	2,4	2,3	3,0	2,7	.	2,5	3,0	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2
Siberach	-	2,9	2,9	3,0	3,0	2,3	2,3	2,3	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2
Calw	-	3,2	3,1	2,8	3,0	2,8	2,1	2,5	2,8	2,2	2,4	2,4	2,4	2,3
Ehingen	-	2,9	2,9	2,8	2,5	2,3	.	2,4	2,4	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0
Freudenstadt	-	.	3,1	3,0	.	2,6	.	2,5	3,3	2,4	2,6	2,3	2,3	2,2
Hechingen	-	2,6	2,4	2,4	.	2,6	.	2,4	2,6	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
Horb	-	3,0	2,5	2,5	2,7	2,8	2,6	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,3	2,4
Münsingen	-	2,8	2,1	3,0	2,8	2,3	.	2,3	2,5	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2
Ravensburg	-	3,0	3,0	3,1	.	2,5	2,5	2,6	2,3	2,8	2,4	2,5	2,5	2,5
Reutlingen	-	2,7	2,9	3,2	.	2,5	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7
Rottweil	-	2,7	2,2	2,3	2,0	2,7	2,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,4	2,4	2,2
Saulgau	-	2,9	2,9	2,6	2,5	2,3	2,6	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3
Sigmaringen	-	2,8	2,6	2,9	3,0	2,5	.	2,5	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4
Tettnang	-	3,0	.	.	.	2,7	.	2,7	2,0	2,5	3,5	2,7	2,5	2,0
Tübingen	-	2,1	2,2	2,4	2,7	2,5	2,0	2,1	.	2,2	2,3	2,2	2,4	2,4
Tuttlingen	-	2,8	2,6	2,5	2,2	2,4	.	2,4	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Wangen	-	3,0	.	2,7	.	2,3	.	2,3	2,3	2,1	2,3	1,9	1,7	1,9
Südwestfalen- Hohenzollern	-	2,2	2,6	2,7	2,7	2,4	2,2	2,4	2,5	2,4	2,4	2,3	2,1	2,3
Baden-Württemberg	2,3	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,4
Vormonat	2,7	3,0	2,4	2,6	2,5	2,7	2,4	2,7	2,9	2,6	2,5	2,5	2,3	2,4
Anfang August 1971	3,0	2,5	2,7	2,9	2,7	2,7	2,9	2,9	2,7	2,9	2,7	3,0	.	2,9

¹⁾ Einschl. mittelfrühe und mittelspäte Kartoffeln.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni, Juli und August 1970 bis 1972

Fruchtart	1970			1971			1972		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Bewertungsskizzen (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering								
Tabak	-	2,6	2,5	-	2,6	3,0	-	2,7	2,3
Körnermais	-	2,9	2,6	-	2,6	2,5	-	3,0	2,6
Erbsen	3,0	2,8	2,7	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4	2,6
Ackerbohnen	3,0	2,8	2,7	3,0	2,7	2,9	2,7	2,6	2,6
Wicken	-	2,7	2,4	-	2,7	2,7	-	2,5	2,5
Spätkartoffeln ¹⁾	3,6	3,0	2,8	2,8	2,4	2,7	3,0	2,7	2,5
Zuckerrüben	3,0	2,8	2,6	3,1	2,8	2,9	2,7	2,4	2,3
Futterrüben	3,2	2,9	2,7	3,1	2,8	2,9	2,9	2,7	2,4
Kohlrüben	-	3,2	3,0	-	2,9	2,7	-	2,9	2,5
Klee, Klee-Gras und Klee-Luzerne-Gemisch	2,9	2,7	2,8	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,5
Luzerne	2,8	2,7	2,8	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4
Wiesen	2,9	2,6	2,6	2,9	2,7	3,0	2,6	2,5	2,3
Mähweiden	2,4	2,3	2,2
Weiden	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,9	2,6	2,4	2,4

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte Kartoffeln.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1972

Fruchtart	Mittel 1966/71			Endgültig 1971			Anfang August 1971			Anfang August 1972		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
Frühkartoffeln	4 382	216,8	950 197	3 804	234,1	890 364	3 876	211,4	819 386	3 834	209,0	801 306
Winterraps	1 171	22,8	26 726	1 944	24,1	46 821	1 933	23,5	45 426	2 600	23,4	60 840
Sommerraps	819	19,7	16 147	1 402	20,0	28 072	1 379	19,9	27 442	1 563	20,1	31 416
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	103	18,1	1 869	163	19,6	3 198	164	18,1	2 968	182	19,2	3 494