

STATISTISCHE BERICHTE

11 - m 7/73 (Erscheint nur für April bis Dezember)

Agrarwirtschaft

Jahrgang 1973/Bericht Nr. 41

8/8/73

Ernteschätzung und Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1973

Die erste Ernteschätzung für Getreide und Ölfrüchte übertrifft die vergleichbare Schätzung des Vorjahres abermals, wobei besonders die günstigen Hektarerträge der Futter- und Industriegetreidearten hervortreten. Nach Ausschaltung des üblichen systematischen Schätzfehlers der ersten Halmschätzung und Abwägen aller ertragsbestimmenden Faktoren dürfte daher der voraussichtliche Durchschnittsertrag im Mittel aller Getreidearten mit etwa 37 bis 38 dt/ha zu veranschlagen sein, sofern normale Witterungsverhältnisse bis zur Ernte vorherrschen. Die Anbaufläche von Getreide entspricht nach dem vorläufigen Ergebnis der repräsentativen Bodennutzungserhebung im wesentlichen dem Stand des Vorjahres, wobei sich allerdings eine Verschiebung vom Brotgetreide zum Futter- und Industriegetreide ergeben hat. Legt man die vorläufigen Anbauflächen zugrunde, so errechnet sich eine mögliche Gesamtgetreideernte (ohne Körnermais) von rund 21,6 Mill. dt, wovon etwa 10,6 Mill. dt auf Brotgetreide (Weizen und Roggen) entfallen. Die Vorjahreseernte bezifferte sich bekanntlich auf 21,3 Mill. dt (darunter 10,4 Mill. dt Brotgetreide), die Rekordernte von 1973 auf knapp 23 Mill. dt und die Durchschnittsernte der Jahre 1967/72 auf 20,3 Mill. dt. Nach dem derzeitigen Stand ist somit eine Getreideproduktion im Umfang der Vorjahreseernte mindestens wahrscheinlich, wenn auch noch nicht unter Dach und Fach. Bei der angespannten Lage auf dem Futtermittelmarkt wäre dadurch eine gewisse Entlastung in der Kraftfutterversorgung der Viehbestände möglich.

Die Ölfruchternte wird mit reichlich 105 000 dt noch etwas höher eingeschätzt als 1972 und auch bei Frühkartoffeln ist nach Ausschaltung des Schätzrisikos mindestens mit der Vorjahreseernte zu rechnen.

Der Wachstumstand der übrigen Feldfrüchte hat sich gegenüber dem Vormonat weiter verbessert und entspricht, abgesehen von den Futterpflanzen, nunmehr etwa dem zur gleichen Zeit des Vorjahres. Hervorzuheben ist der günstige Entwicklungsstand von Zuckerrüben (Begutachtungsziffer 2,3) und Körnermais (2,6); an Pflanzenschädlingen und -krankheiten traten insbesondere Kartoffelkäfer (20% der Bestände) und Rübenfliegen in stärkerem Umfang auf.

* Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1973

Kreis Regionalverband (RV) Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spätkar- toffeln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, Klee- gras und Klee-Lu- zerne- Gemisch	Luzerne	Wiesen	Mäh- weiden	Weiden
Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering.														
Stadtkreis Stuttgart	.	2,3	2,5	2,8	3,0	2,2	1,9	2,2	.	2,4	2,3	2,4	.	2,9
Landkreise														
Boblingen	3,0	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,8	2,6	2,8	2,6	2,7
Esslingen	.	2,8	2,5	2,7	2,0	2,6	2,5	2,4	3,1	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7
Göppingen	3,0	2,7	2,4	2,5	2,8	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,3	2,5
Ludwigsburg	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,3	2,1	2,1	2,0	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2
Rems-Murr-Kreis	.	2,3	2,3	2,0	2,0	2,5	2,2	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,5
RV Mittlerer Neckar	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,2	2,3	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,6
Stadtkreis Heilbronn	.	2,4	.	2,3	.	2,3	2,2	2,2	.	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5
Landkreise														
Heilbronn	2,5	2,5	2,4	2,2	2,0	2,5	2,2	2,3	2,2	2,6	2,7	2,6	2,5	2,4
Hohenlohekreis	2,5	2,4	2,2	2,4	2,4	2,6	2,3	2,3	2,8	2,5	2,4	2,5	2,3	2,4
Schwäbisch-Hall	.	2,8	2,7	2,8	2,6	2,9	2,5	2,6	2,7	2,9	2,6	3,0	2,9	2,9
Tauberkreis	1,4	2,7	2,6	2,7	2,3	2,6	2,4	2,4	.	2,8	2,6	2,6	2,7	2,7
RV Franken	2,5	2,5	2,4	2,6	2,2	2,7	2,3	2,4	1,9	2,7	2,6	2,8	2,7	2,7
Landkreise														
Heidenheim	.	2,6	2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,7	2,9	2,7	2,8	2,8	2,9
Ostalbkreis	.	2,8	2,6	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5
RV Ostwürttemberg	.	2,7	2,8	2,5	2,6	2,5	2,4	2,5	2,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,7
Regierungsbezirk Stuttgart	2,5	2,5	2,5	2,6	2,4	2,6	2,2	2,4	2,2	2,7	2,6	2,6	2,5	2,7
Stadtkreise														
Baden-Baden	.	2,0	.	.	.	2,0	.	2,0	.	2,0	2,0	2,0	2,0	.
Karlsruhe	2,0	2,5	.	.	.	2,5	2,3	2,6	.	2,7	2,5	2,4	.	.
Landkreise														
Karlsruhe	2,7	2,6	2,2	2,8	2,6	2,7	2,3	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
Rastatt	2,7	2,7	3,0	2,6	3,0	2,6	.	2,4	3,0	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6
RV Mittlerer Oberrhein	2,7	2,6	2,5	2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,8	2,6	2,7	2,7	2,2	1,5
Stadtkreise														
Heidelberg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Mannheim	2,7	2,4	.	.	.	2,7	2,7	2,5	3,0	3,3	2,8	3,3	3,3	2,5
Landkreise														
Odenwaldkreis	2,6	2,3	2,1	2,4	2,7	2,4	2,3	2,4	2,7	2,5	2,3	2,4	2,3	2,2
Rhein-Neckar-Kreis	2,5	2,4	2,3	2,4	2,0	2,5	2,5	2,6	2,0	2,7	2,7	2,6	2,5	2,6
RV Unterer Neckar	2,5	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5
Stadtkreis Pforzheim	.	3,0	.	.	.	2,0	.	3,0	.	2,0	.	2,0	.	.
Landkreise														
Calw	.	.	2,4	2,7	2,3	2,7	3,0	2,6	3,1	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6
Enzkreis	2,5	2,7	2,3	2,6	2,5	2,8	2,3	2,6	.	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7
Freudenstadt	.	2,8	2,5	2,6	2,3	2,8	2,9	2,7	3,1	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7
RV Nordschwarzwald	2,5	2,7	2,4	2,6	2,3	2,8	2,4	2,6	2,3	2,6	2,6	2,7	2,6	2,4
Regierungsbezirk Karlsruhe	2,6	2,6	2,3	2,6	2,4	2,6	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,4	2,3
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	.	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Landkreise														
Breisgau-Hochschwarzwald	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,7	2,4	2,8	3,0	2,5	2,3	2,7	2,7	2,8
Emmendingen	2,3	2,4	2,0	2,0	2,0	2,9	2,2	2,5	3,5	2,3	2,3	2,6	2,4	2,5
Ortenaukreis	2,5	2,7	2,9	2,9	3,3	2,9	3,0	2,8	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	3,0
RV Südlicher Oberrhein	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,4	2,8	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,8
Landkreise														
Rottweil	4,0	3,0	2,6	2,7	2,9	2,8	3,5	2,7	2,9	2,6	2,8	2,8	2,7	2,7
Schwarzwald-Baar-Kreis	.	.	2,6	2,7	2,7	2,6	3,5	2,9	2,8	2,6	2,7	2,8	2,6	2,6
Tuttlingen	.	3,3	2,8	2,6	2,7	2,7	.	2,7	2,9	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6
RV Schwarzwald-Baar-Heuberg	.	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	1,7	2,8	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6
Landkreise														
Konstanz	.	2,6	2,8	2,8	2,5	2,7	2,8	2,6	.	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8
Lörrach	.	2,7	2,8	2,7	.	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,7	2,9	2,9	3,0
Waldshut	.	2,8	2,0	2,8	2,2	2,9	3,1	2,9	3,4	2,7	2,5	2,8	2,9	3,0
RV Hochrhein	.	2,7	2,7	2,8	2,3	2,8	2,9	2,7	3,3	2,8	2,5	2,8	2,8	3,0
Regierungsbezirk Freiburg	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,8	3,0	2,7	2,5	2,8	2,7	2,8
Landkreise														
Reutlingen	3,0	2,6	2,4	2,8	2,6	2,7	3,3	2,7	3,5	2,8	2,5	2,8	2,8	2,7
Tübingen	.	2,7	2,3	2,6	2,3	3,0	2,4	2,7	.	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
Zollernalbkreis	3,0	3,0	2,8	2,6	3,0	2,8	.	2,8	3,2	2,9	2,6	2,8	2,7	2,8
RV Neckar-Alb	.	2,7	2,6	2,6	2,6	2,8	2,4	2,7	3,4	2,8	2,5	2,8	2,8	2,8
Stadtkreis Ulm	.	2,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,3	.	2,8	3,0	2,3	2,0	2,0
Landkreise														
Alb-Donau-Kreis	.	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,7
Biberach	.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	3,3	2,9	2,7	2,9	2,9	2,8
RV Donau-Ille 2)	.	2,7	2,7	2,7	2,9	2,6	2,5	2,6	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7
Landkreise														
Bodenseekreis	.	2,5	2,7	2,8	2,9	2,8	2,6	2,9	3,2	3,2	2,8	3,0	3,0	3,1
Ravensburg	.	3,1	2,8	2,8	3,0	2,8	3,0	2,7	2,7	2,8	2,5	2,7	2,8	2,9
Sigmaringen	.	3,0	2,8	2,7	2,9	2,7	2,9	2,8	3,5	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
RV Bodensee-Oberschwaben	.	2,7	2,8	2,7	2,9	2,7	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
Regierungsbezirk Tübingen	.	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,5	2,7	3,1	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8
Baden-Württemberg	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,7	2,3	2,6	3,0	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8
Vormonat	.	.	2,7	2,7	.	3,3	2,5	2,8	.	2,8	2,6	2,7	2,7	2,6
Anfang Juli 1972	2,7	3,0	2,4	2,6	2,5	2,7	2,4	2,7	2,9	2,6	2,4	2,4	2,3	2,4

1) Einschließlich der mittelfrühen und mittelspäten.

2) Soweit Land Baden-Württemberg.

2. Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Getreide, Ölfrüchten und Frühkartoffeln Anfang Juli 1973

Fruchtart	Mittel 1967/72			Endgültig 1972			Anfang Juli 1972			Anfang Juli 1973		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche 1)	Ertrag		Anbau- fläche 1)	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
		ha	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Winterweizen und Dinkel	225 577	39,5	8 913 459	226 349	38,6	8 725 882	227 066	38,2	8 667 034	211 531	37,8	7 995 872
Sommerweizen	24 771	37,1	918 938	26 862	35,0	940 483	26 970	35,7	962 829	31 227	36,4	1 136 663
Weizen zusammen	250 348	39,3	9 832 397	253 211	38,2	9 666 365	254 036	37,9	9 629 863	242 758	37,6	9 132 535
Winterroggen	19 117	30,7	586 679	16 926	34,1	577 684	17 002	32,0	544 064	16 274	32,4	527 278
Sommerroggen	1 306	27,9	36 444	1 365	31,3	42 656	1 377	28,6	39 382	1 312	29,1	38 179
Roggen zusammen	20 423	30,5	623 123	18 291	33,9	620 340	18 379	31,7	583 446	17 586	32,2	565 457
Winterangetreide	5 104	33,0	168 185	4 320	33,9	146 380	4 347	34,5	149 972	3 508	34,5	121 026
Erbsengetreidearten	275 875	38,6	10 623 705	275 822	37,8	10 433 085	276 762	37,4	10 363 281	263 852	37,2	9 819 018
Sommerangetreide	50 909	32,6	1 657 429	48 606	30,1	1 756 589	48 775	33,5	1 633 963	50 082	34,7	1 737 845
Wintergerste	12 697	36,9	468 019	18 178	38,7	704 031	18 244	36,3	662 257	21 704	37,2	807 389
Sommergerste	144 464	33,2	4 798 499	145 105	35,5	5 151 228	145 595	34,2	4 979 340	118 317	34,8	5 161 432
Gerste zusammen	157 161	33,5	5 266 518	163 283	35,9	5 855 262	163 839	34,4	5 641 606	170 021	35,1	5 968 821
Büer	83 122	32,6	2 713 388	85 093	38,8	3 299 907	85 418	32,6	2 784 627	88 394	33,3	2 943 520
Futter- und Industriegetreidearten	291 191	33,1	9 637 335	296 982	36,7	10 011 758	298 032	33,8	10 060 106	308 497	34,5	10 650 186
Getreide insgesamt	567 067	35,7	20 261 040	572 804	37,3	21 344 845	574 794	35,5	20 423 477	572 349	35,8	20 469 204
Wintererbsen	1 432	23,0	32 974	2 589	22,8	59 156	2 600	23,4	60 840	2 850	23,0	65 550
Wintererbsen	994	19,7	19 623	1 556	19,2	29 800	1 563	20,4	31 885	1 768	20,1	35 537
Erbsen zusammen	2 426	21,7	52 597	4 145	21,5	88 956	4 163	22,3	92 725	4 618	21,9	101 087
Erbsen	119	18,7	2 224	181	18,8	3 411	182	20,3	3 695	206	20,3	4 182
Erbsen und Rüben zusammen	2 545	21,5	54 821	4 326	21,4	92 367	4 345	22,2	96 420	4 824	21,8	105 269
Frühkartoffeln	4 131	218,8	903 876	3 822	215,9	825 093	3 834	197,3	756 448	3 960	199,7	790 812

1) vorläufige Zahlen.

3. Ertragschätzung der Winterzwischenfrüchte Anfang Juli 1973

Fruchtart	Anfang Juli 1972			Anfang Juli 1973			Veränderung des Gesamtertrages 1973 gegen 1972	
	Anbau- fläche	Ertrag an Grünmasse		Anbau- fläche	Ertrag an Grünmasse			
		ha	je ha dz		insgesamt dz	ha	je ha dz	insgesamt dz
	dz			%				
Wintergetreide zur Grünfütterung	2 340	254,1	594 530	1 648	224,5	369 976	- 224 555	- 37,8
Inkarnatklee ¹⁾	1 476	259,1	382 496	1 086	240,8	261 509	- 120 987	- 31,6
Winterraps und -rübren, Sprengelraps und -rübren zur Futtermgewinnung	2 235	225,2	503 231	2 254	200,6	452 152	- 51 079	- 10,2

1) Auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge).

4. Ergebnis der ersten Erntevorschätzung von Rohfutter Anfang Juli 1973

Fruchtart	Mittel 1967/72 (vom 1. Schnitt)			Anfang Juli 1972			Anfang Juli 1973			Veränderung der Hektarerträge 1973 gegen 1972 %
	Anbau- fläche ha	Heu-Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Heu-Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Heu-Ertrag		
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz	
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	57 104	57,2	3 268 650	54 195	60,6	3 284 217	50 743	59,5	3 019 209	- 1,8
Luzerne	29 920	57,8	1 730 073	25 505	61,6	1 571 103	23 893	59,2	1 414 466	- 3,9
Wiesen und Mähweiden	684 786 ²⁾	49,3	33 738 459 ²⁾	668 634 ²⁾	51,3	34 300 924 ²⁾	667 321 ²⁾	51,8	34 567 228 ²⁾	+ 1,0
Ackerweiden	53 703	52,8	2 836 161	40 079	54,0	2 196 666	34 837	53,6	1 867 263	- 0,7
Rohfutter insgesamt	825 513 ²⁾	50,4	41 573 343 ²⁾	789 013 ²⁾	52,4	4 135 291 ²⁾	776 794 ²⁾	52,6	40 868 166 ²⁾	+ 0,4

1) Vorläufige Zahlen.- 2) Mit den früheren Jahren nicht mehr unmittelbar vergleichbar.