

STATISTISCHE BERICHTE

Cl 1 - m 8/73 (Erscheint nur für April bis Dezember)

Agrarwirtschaft

Jahrgang 1973/Bericht Nr. 49

5/9/73

Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang August 1973

Nach der feuchtkühlen Witterung in der zweiten Julihälfte wirkte sich das sonnige und warme Wetter im August günstig auf die bis dahin verzögerte Ausreife des Getreides und der später reifenden Feldfrüchte aus. Die Erntearbeiten konnten nach erheblicher Verzögerung des Schnittbeginns nun im August zügig voranschreiten.

Wie die zweite Erntevorschätzung der Sachverständigen des Statistischen Landesamts zeigt, wird derzeit eine mengenmäßig überdurchschnittliche Getreideernte eingebracht. Allerdings führten die Niederschläge im Juli bei der Sommergerste gebietsweise zu stärkerer Lagerung und teilweise auch zu Auswuchsschäden. Insbesondere beim Futtergetreide kann jedoch mit einem höheren Ernteaufkommen gerechnet werden. Im Durchschnitt aller Getreidearten ist unter der Voraussetzung eines bis zur vollständigen Erntebergung normalen Witterungsverlaufs mit einem Hektarertrag von 38 Dezitonnen (dt) oder Doppelzentner (dz) gegenüber gut 37 dt/ha im Vorjahr und fast 36 dt/ha im Mittel der Jahre 1967/72 zu rechnen. Einen genauen Überblick über den Umfang und die Qualität der Getreideernte geben jedoch erst die Ergebnisse der endgültigen Schätzung in Verbindung mit der besonderen Erntermittlung im September.

Bei Frühkartoffeln ist nach der zweiten Vorschätzung bei höheren Hektarerträgen als im Vorjahr und leicht vergrößerter Anbaufläche mit einer Ernte von rund 900 000 dz (1972: 825 000 dz) zu rechnen. Dagegen bleiben beim Raps die Hektarerträge geringfügig hinter denen des Vorjahres zurück. Die Rapsernte dürfte sich aufgrund der weiter ausgedehnten Anbauflächen auf rund 100 000 dz beziffern (1972: 89 000 dz).

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1973

Kreis Regionalverband (RV) Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, Klee- gras u. Klee- Luzerne- Gemisch	Luzerne	Wiesen	Mäh- weiden	Feld- eiden
Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering														
Stadtkreis Stuttgart	.	2,5	2,5	2,6	2,5	2,2	1,8	2,1	.	2,6	2,5	2,6	.	2,6
Landkreise	.	2,4	2,5	2,5	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	2,6	2,5	2,8	2,7	2,6
Boblingen	.	2,3	2,5	2,6	2,0	2,3	2,4	2,2	.	2,3	2,4	2,3	2,5	2,3
Esslingen	.	2,6	2,7	2,5	3,0	2,5	2,2	2,2	2,0	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3
Göppingen	2,2	1,8	2,5	2,3	2,4	2,2	2,0	2,1	.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6
Ludwigsburg	.	2,0	2,6	1,9	2,0	2,3	2,0	2,2	3,2	2,4	2,2	2,5	2,3	2,4
Rens-Murr-Kreis	2,2	2,2	2,6	2,4	2,7	2,3	2,1	2,2	1,4	2,4	2,5	2,4	2,2	2,4
RV Mittlerer Neckar	.	2,4	.	2,4	.	2,3	2,3	2,2	.	2,3	2,4	2,6	.	.
Stadtkreis Heilbronn	2,3	2,2	2,3	2,4	2,8	2,4	2,2	2,2	.	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7
Landkreise	.	2,2	2,4	2,4	.	2,3	2,1	2,0	2,5	2,4	2,4	2,4	2,2	2,3
Heilbronn	.	2,4	2,5	2,6	3,1	2,4	2,4	2,3	2,8	2,8	2,6	2,8	2,8	2,6
Hohenlohekreis	.	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,0	2,7	2,6	2,8	2,8	2,8
Schwäbisch Hall	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,0	2,6	2,6	2,7	2,6	2,7
Tauberkreis	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,0	2,6	2,6	2,7	2,6	2,7
RV Franken	.	2,4	2,3	2,7	2,4	2,5	2,2	2,2	.	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
Landkreise	.	2,7	2,7	2,5	2,3	2,4	2,2	2,3	2,0	2,3	2,4	2,3	2,1	2,3
Heidenheim	.	2,6	2,5	2,6	2,4	2,4	2,2	2,3	2,0	2,3	2,4	2,3	2,1	2,3
Ostalbkreis	2,3	2,2	2,5	2,5	2,6	2,4	2,2	2,2	1,7	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3
RV Ostwürttemberg	2,3	2,2	2,5	2,5	2,6	2,4	2,2	2,2	1,7	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3
Regierungsbezirk Stuttgart	.	4,0	.	.	.	3,2
Stadtkreise	2,5	2,3	.	.	.	2,5	2,5	2,5	.	2,4	2,0	2,8	3,0	3,0
Baden-Baden	2,2	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8
Karlsruhe	2,1	2,2	2,0	2,6	.	2,3	2,0	2,0	2,6	2,1	2,1	2,3	2,1	2,3
Landkreise	2,2	2,3	2,3	2,4	1,7	2,4	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,5	1,5	1,6
Karlsruhe	.	3,0	.	.	.	3,0	3,0	2,8	3,0	4,0	3,0	4,0	4,0	2,5
Rastatt	2,8	2,1	2,4	2,6	2,7	2,4	2,3	2,3	2,1	2,7	2,4	2,6	2,4	2,5
RV Mittlerer Oberrhein	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	2,9	3,0	2,7	2,7
Stadtkreise	2,7	2,4	2,3	2,6	2,6	2,4	2,5	2,4	2,4	2,8	2,6	2,8	2,5	2,5
Heidelberg	.	3,2	.	.	.	2,2	.	3,1	.	2,6	2,5	2,1	3,2	3,2
Mannheim	2,0	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5	3,0	2,5	2,7	2,5	2,3	2,5	2,4	2,4
Landkreise	2,0	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8
Odenwaldkreis	.	2,6	2,6	2,4	3,0	2,3	2,7	2,2	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4
Rhein-Neckar-Kreis	2,0	2,5	2,6	2,5	1,9	2,4	2,5	2,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6
RV Unterer Neckar	2,5	2,3	2,4	2,5	2,0	2,4	2,4	2,4	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,4
Stadtkreis Pforzheim	.	3,0	2,6	2,6	2,8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	2,4	2,5	2,5
Landkreise	3,2	.	2,7	2,7	2,5	2,4	.	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	2,6
Calw	.	2,3	2,2	2,5	2,0	2,4	2,6	2,6	2,9	2,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Enzkreis	.	2,4	2,3	2,6	2,3	2,5	2,4	2,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6
Freudenstadt	2,0	2,5	2,6	2,5	1,9	2,4	2,5	2,4	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6
RV Nordschwarzwald	2,5	2,3	2,4	2,5	2,0	2,4	2,4	2,4	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,4
Regierungsbezirk Karlsruhe	.	3,0	.	.	.	3,0	.	2,9	.	3,5	3,2	3,8	3,0	3,0
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	2,0	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6
Landkreise	1,9	2,1	.	1,9	.	2,5	2,3	2,4	.	2,5	2,5	2,4	2,2	2,1
Breisgau-Hochschwarzwald	2,4	2,3	2,8	3,0	3,2	2,6	2,8	2,4	2,8	2,6	2,6	2,7	2,8	2,7
Emmendingen	2,4	2,3	2,2	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5
Ortenaukreis	.	3,0	2,6	2,6	2,8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	2,4	2,5	2,5
RV Südlicher Oberrhein	3,2	.	2,7	2,7	2,5	2,4	.	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	2,6
Landkreise	.	2,3	2,2	2,5	2,0	2,4	2,0	2,3	2,0	2,3	2,3	2,4	2,2	2,3
Rottweil	.	2,5	3,0	3,0	.	2,7	2,4	2,6	2,3	2,6	2,4	2,7	2,7	2,8
Schwarzwald-Baar-Kreis	.	2,4	2,0	2,6	3,0	2,4	2,8	2,6	2,9	2,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Tuttlingen	2,3	2,3	2,4	2,5	2,7	2,5	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6
RV Schwarzwald-Baar-Heuberg	.	2,3	2,7	2,5	2,7	2,5	.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6
Landkreise	.	2,3	2,2	2,5	2,0	2,4	2,0	2,3	2,0	2,3	2,3	2,4	2,2	2,3
Konstanz	.	2,5	3,0	3,0	.	2,7	2,4	2,6	2,3	2,6	2,4	2,7	2,7	2,8
Lörrach	.	2,4	2,0	2,6	3,0	2,4	2,8	2,6	2,9	2,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Waldshut	.	2,4	2,3	2,6	2,3	2,5	2,3	2,4	2,8	2,5	2,4	2,6	2,5	2,7
RV Hochrhein	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,5	2,3	2,4	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Regierungsbezirk Freiburg	.	2,4	2,4	2,8	2,3	2,3	2,4	2,3	2,8	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4
Landkreise	.	2,3	2,2	2,5	3,0	2,6	2,0	2,3	2,2	2,2	2,6	2,5	2,2	2,3
Reutlingen	.	2,3	2,2	2,5	3,0	2,6	2,0	2,3	2,2	2,2	2,6	2,5	2,2	2,3
Tübingen	.	3,1	2,6	2,5	3,4	2,5	2,2	2,3	2,6	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5
Zollernalbkreis	.	2,4	2,5	2,5	2,8	2,4	2,0	2,3	2,8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,3
RV Neckar-Alb	.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,8	2,0	2,0	.	2,5	2,8	2,0	2,0	2,0
Stadtkreis Ulm	.	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,6	2,5	2,5	2,4	2,2	2,3
Landkreise	.	2,5	2,7	2,9	2,9	2,6	2,4	2,5	2,9	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
Alb-Donau-Kreis	.	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3
Biberach	.	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3
RV Donau-Iller 2)	.	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3
Landkreise	.	2,4	2,6	2,5	.	2,7	2,3	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Bodenseekreis	.	2,5	2,5	2,5	2,0	2,4	3,0	2,4	2,4	2,3	2,6	2,5	2,4	2,5
Ravensburg	.	2,6	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,3	2,2	2,2
Sigmaringen	.	2,4	2,6	2,4	2,7	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5
RV Bodensee-Oberschwaben	.	2,4	2,5	2,5	2,7	2,3	2,2	2,3	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Regierungsbezirk Tübingen	2,5	2,3	2,5	2,5	2,4	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5
Baden-Württemberg	2,3	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,4
Anfang August 1972	2,3	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,4

1) Einschließlich mittelfrühe und mittelspäte Kartoffeln.- 2) Soweit Land Baden-Württemberg.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni, Juli und August 1971 bis 1973

Fruchtart	1971			1972			1973		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 sehr gering								
Tabak	-	2,6	3,0	-	2,7	2,3	-	2,5	2,5
Körnermais	-	2,6	2,5	-	3,0	2,6	-	2,6	2,3
Erbsen	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	2,5	2,5
Ackerbohnen	3,0	2,7	2,9	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5
Wicken	-	2,7	2,7	-	2,5	2,5	-	2,5	2,4
Spätkartoffeln ¹⁾	2,8	2,4	2,7	3,0	2,7	2,5	3,0	2,7	2,5
Zuckerrüben	3,1	2,8	2,9	2,7	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3
Futtermrüben	3,1	2,8	2,9	2,9	2,7	2,4	2,8	2,6	2,3
Kohlrüben	-	2,9	2,7	-	2,9	2,5	-	3,0	2,5
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,5	2,8	2,7	2,5
Luzerne	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	2,6	2,6	2,5
Wiesen	2,9	2,7	3,0	2,6	2,5	2,3	2,7	2,7	2,5
Mähweiden	-	-	-	2,4	2,3	2,2	2,7	2,7	2,4
Weiden	2,8	2,6	2,9	2,6	2,4	2,4	2,6	2,8	2,5

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte Kartoffeln.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1973

Fruchtart	Mittel 1967/72			Endgültig 1972			Anfang August 1972			Anfang August 1973		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Frühkartoffeln	4 131	218,8	903 876	3 822	215,9	825 093	3 834	209,0	801 306	3 960	219,3	868 428
Winterraps	1 432	23,0	32 974	2 589	22,8	59 156	2 600	23,4	60 840	2 850	22,6	64 410
Sommerraps	994	19,7	19 623	1 556	19,2	29 300	1 563	20,1	31 416	1 768	20,1	35 537
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	119	18,7	2 224	181	18,8	3 411	182	19,2	3 494	206	20,2	4 161