

# STATISTISCHE BERICHTE

\* C II 1 - m 7/76 (Erscheint nur für April bis Dezember)

**Agrarwirtschaft**

12/8/76

Jahrgang 1976 / Bericht Nr. 33

## **Ernteschätzung und Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte im Juli 1976**

Bei dem außergewöhnlich extremen Witterungsverlauf dieses Jahres konnte den Ergebnissen der ersten Erntevorschätzung von Anfang Juli (Stichtag 30.6.) nur ein sehr vorläufiger Informationswert beigegeben werden. Damals hielten sich die durch die außergewöhnliche Trockenheit der vorangegangenen Wochen zu erwartenden Ernteschäden bei Getreide im Landesmittel noch in relativ engen Grenzen, doch war abzusehen, daß sich die Dürreschäden mit weiter anhaltender Trockenheit rasch vergrößern würden. Tatsächlich blieb es auch im Juli noch weitere 3 Wochen trocken, wenn man von einigen Wärmegewittern, die hauptsächlich im Süden des Landes niedergingen, einmal absieht. Erst in der 2-letzten Juliwoche kündigte eine ausgeprägte Regenfront das vorläufige Ende der sommerlichen Dürreperiode an.

Um einen schnellen und umfassenden Überblick über das Ausmaß der entstandenen Schäden beim Getreide zu erhalten, wurde die Ende Juli fällige 2. Berichterstatterschätzung ausnahmsweise um 12 Tage vorgezogen. Der vorliegende Statistische Bericht enthält in Tabelle 5 die Ergebnisse dieser 2. Ernteschätzung zum Stand vom 19./20. Juli (= Ende Juli) und zum Vergleich auch die Ergebnisse der 1. Berichterstatterschätzung zum 30. Juni (= Anfang Juli).

Danach wird mit einer Gesamtgetreideernte (ohne Körnermais) von nur 17,5 Mill. dt gerechnet, das bedeutet rund ein Fünftel weniger als in einem Normalerntejahr. Noch stärker sind die Einbußen bei Hackfrüchten und Futterpflanzen, wie aus den Wachstumstandsnoten der Tabellen 1 und 2 hervorgeht. Die Ernteschätzung für Rohfutter (Tabelle 3) bezieht sich nur auf den ersten Schnitt, der mengenmäßig noch knapp befriedigend und qualitativ sehr gut ausfiel.

\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

1. Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Ende Juli 1976 nach Stadt- und Landkreisen

Kreis Region Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Spütkar- toffeln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, Klee- gras und Klee-Lu- zerner- Gemisch	Luzerne	Wiesen	Mäh- weiden	Weiden
Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
STADTKREIS STUTTGART	.	3,0	2,5	3,2	3,1	3,1	3,3	3,5	3,7	3,2	3,8	4,0	3,5
LANDKREISE	.	3,2	3,0	3,6	3,4	3,3	3,4	3,5	4,0	3,3	4,2	4,3	4,3
BÖBLINGEN	.	3,1	3,1	3,7	3,3	3,1	3,3	4,0	3,8	3,7	4,1	4,2	4,1
ESSLINGEN	.	3,5	3,4	3,7	3,6	3,7	3,6	4,5	4,0	3,6	4,1	4,4	4,3
GÖPPINGEN	.	3,5	3,6	3,3	3,4	3,3	3,3	.	4,1	3,4	4,4	4,4	4,5
LUDWIGSBURG	.	3,0	2,6	3,1	3,3	3,1	3,5	4,0	4,0	3,5	4,3	4,5	4,7
REMS-MURR-KREIS	2,3	3,3	3,1	3,5	3,4	3,3	3,4	3,5	4,0	3,4	4,2	4,3	4,2
REGION MITTLERER NECKAR													
STADTKREIS HEILBRONN	2,8	3,5	2,7	.	3,4	3,2	3,3	3,5	3,9	3,2	4,0	4,2	4,3
LANDKREISE													
HEILBRONN	3,2	3,5	3,7	3,8	3,6	3,6	3,8	3,6	4,3	3,5	4,5	4,7	4,7
HOHENLOHEKREIS	.	3,2	2,8	3,8	3,5	3,4	3,5	3,5	4,3	3,8	4,6	4,6	4,6
SCHWÄBISCH HALL	.	3,3	3,6	4,2	3,8	3,6	3,7	4,4	4,3	4,0	4,6	4,6	4,6
MAIN-TAUBER-KREIS	4,0	4,0	3,8	4,0	4,1	4,0	4,2	4,2	4,4	4,1	4,6	4,9	4,8
REGION FRANKEN	3,2	3,5	3,4	4,0	3,8	3,6	3,8	3,6	4,3	3,9	4,6	4,6	4,6
LANDKREISE													
HEIDENHEIM	.	3,1	3,3	3,5	3,6	3,4	3,5	3,5	4,2	3,9	4,5	4,5	4,5
OSTALBKREIS	2,0	3,2	3,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,5	4,2	3,7	4,2	4,3	4,4
REGION OSTWÜRTTEMBERG	2,0	3,2	3,2	3,5	3,6	3,5	3,6	3,5	4,2	3,8	4,3	4,3	4,4
REGIERUNGSBEZIRK STUTTGART	3,0	3,4	3,3	3,8	3,6	3,5	3,7	3,6	4,2	3,8	4,4	4,4	4,4
STADTKREISE													
BADEN-BADEN	.	3,0	.	3,5	3,0	.	3,0	.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
KARLSRUHE	4,0	3,6	3,5	3,8	3,5	3,1	3,4	3,5	3,8	3,4	4,0	3,0	3,0
LANDKREISE													
KARLSRUHE	3,6	3,5	2,5	3,2	3,5	3,2	3,6	3,5	4,1	3,8	4,3	4,3	4,5
RASTATT	3,3	3,5	4,0	3,0	3,6	3,0	3,6	3,6	4,1	3,8	4,3	4,3	4,5
REGION MITTL. OBERRRHEIN	3,6	3,4	2,5	3,2	3,5	3,2	3,6	3,5	4,0	3,8	4,2	4,3	4,6
STADTKREISE													
HEIDELBERG	4,0	4,0	.	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MANNHEIM	3,8	4,0	.	.	3,5	3,5	3,5	.	4,0	3,5	4,3	4,5	4,5
LANDKREISE													
NECKAR-ODENWALD-KREIS	4,0	3,9	3,7	3,7	3,8	3,8	4,0	4,2	4,4	3,8	4,6	4,6	4,6
RHEIN-NECKAR-KREIS	3,8	3,8	3,5	3,6	3,6	3,8	3,8	3,7	4,3	3,9	4,4	4,5	4,4
REGION UNTERER NECKAR	3,8	3,8	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,4	3,9	4,5	4,6	4,5
STADTKREIS PFORZHEIM	.	4,0	.	.	3,7	5,0	4,0	.	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
LANDKREISE													
CALW	.	3,4	3,1	3,3	3,5	3,7	3,6	4,1	3,9	3,4	4,1	4,1	4,1
EMSKREIS	3,0	3,4	3,3	3,8	3,6	3,3	3,4	3,5	4,2	3,7	4,6	4,6	4,6
FREUDENSTADT	.	2,8	2,9	3,1	3,3	3,1	3,2	3,6	4,0	3,7	4,2	4,1	4,1
REGION NORDSCHWARZWALD	3,0	3,4	3,0	3,3	3,5	3,3	3,4	4,0	4,0	3,7	4,3	4,2	4,3
REGIERUNGSBEZIRK KARLSRUHE	3,7	3,5	3,1	3,4	3,6	3,6	3,7	3,8	4,2	3,8	4,3	4,3	4,5
STADTKREIS FREIBURG IM BREISGAU	.	4,0	.	.	4,0	4,0	4,0	.	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0
LANDKREISE													
BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD	3,8	3,6	3,3	3,9	3,7	3,3	3,7	4,0	4,0	3,7	4,4	4,3	4,4
EMMENDINGEN	3,1	3,1	3,0	3,0	3,5	3,4	3,6	3,5	4,1	3,5	4,3	4,3	4,4
ORTENAU-KREIS	3,7	3,2	3,7	3,7	3,5	3,7	3,5	3,0	4,0	3,8	4,3	4,4	4,4
REGION SÜDLICHER OBERRRHEIN	3,7	3,3	3,2	3,6	3,6	3,4	3,6	3,2	4,0	3,7	4,3	4,3	4,4
LANDKREISE													
ROTTWEIL	.	3,3	3,3	3,9	3,5	3,5	3,5	4,0	3,7	3,6	4,3	4,3	4,3
SCHWARZWALD-BAAH-KREIS	.	3,5	3,5	3,5	3,4	3,8	3,5	3,9	3,7	3,4	3,9	4,1	4,2
TUTTLINGEN	.	3,1	3,3	3,2	3,3	3,0	3,2	3,4	3,5	3,3	3,5	3,5	3,6
REGION SCHWARZW-BAAH-HEUBERG	.	3,3	3,3	3,6	3,4	3,4	3,4	3,9	3,7	3,4	3,9	4,1	4,1
LANDKREISE													
KONSTANZ	3,0	3,0	2,9	2,9	3,2	3,0	3,4	3,6	3,6	3,2	4,0	4,1	4,0
LÖRRACH	.	3,5	4,5	3,7	3,6	3,7	3,8	3,5	4,0	3,8	4,4	4,3	4,5
WALDSHUT	3,5	3,5	3,0	3,2	3,5	4,2	3,6	3,8	4,2	3,7	4,4	4,4	4,5
REGION HOCHRHEIN-BODENSEE	3,5	3,2	3,0	3,2	3,4	3,3	3,6	3,8	3,9	3,5	4,3	4,3	4,4
REGIERUNGSBEZIRK FREIBURG	3,7	3,3	3,3	3,6	3,5	3,4	3,5	3,6	3,9	3,5	4,2	4,2	4,3
LANDKREISE													
REUTLINGEN	.	3,0	3,1	3,3	3,5	4,1	3,4	3,7	3,9	3,6	4,3	4,2	4,1
TÜBINGEN	.	2,8	2,9	3,3	3,5	2,9	3,4	2,9	3,4	3,0	4,0	3,9	4,0
ZOLLERNALBKREIS	.	3,0	3,0	3,3	3,5	3,2	3,3	3,2	3,4	3,2	3,6	3,8	3,8
REGION NECKAR-ALB	.	2,8	3,0	3,3	3,5	3,0	3,4	3,7	3,7	3,4	4,0	4,0	3,9
STADTKREIS ULM	.	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	.	3,5	3,5	4,5	5,0	5,0
LANDKREISE													
ALB-DONAU-KREIS	.	2,9	3,3	3,2	3,4	3,0	3,4	3,5	3,9	3,7	4,1	4,1	4,0
BIBERACH	.	3,0	2,9	3,0	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6	3,7	3,9	3,8	3,8
REGION DONAU-ILLER 2)	.	2,9	3,2	3,1	3,3	3,1	3,3	3,6	3,8	3,7	4,0	3,9	3,9
LANDKREISE													
BODENSECKREIS	.	2,8	3,0	3,0	3,2	3,1	3,3	2,8	3,5	3,2	3,8	3,8	4,0
RAVENSBURG	.	3,1	3,4	3,1	3,2	2,8	3,2	3,5	3,5	3,4	3,9	4,0	4,1
SIGMARINGEN	.	2,6	2,8	2,9	3,2	3,4	3,1	3,5	3,6	3,4	3,7	3,8	3,8
REGION BODENSEE-OBERRRHODEN	.	2,9	2,9	3,0	3,2	3,0	3,2	3,5	3,6	3,4	3,8	4,0	4,0
REGIERUNGSBEZIRK TÜBINGEN	.	2,9	3,0	3,1	3,3	3,1	3,3	3,6	3,7	3,5	3,9	4,0	4,0
BADEN-WÜRTTEMBERG	3,7	3,3	3,2	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	4,0	3,7	4,2	4,1	4,3
VORMONAT	.	.	2,8	3,0	2,9	3,1	3,2	.	3,0	2,9	3,1	2,7	2,9
ANFANG JULI 1975	2,7	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,6

1) Einschließlich mittelfrühe und mittelpäte Kartoffeln. - 2) Soweit Land Baden-Württemberg.

## 2. Entwicklung des Wachstumsstands der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Fruchtart	1974			1975			1976		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Ende Juli
	Begutachtungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering								
Tabak	-	2,7	2,5	-	2,7	2,7	-	3,7	4,2
Körnermais	-	3,0	2,8	-	2,9	2,6	-	3,3	4,0
Erbsen	2,9	2,6	2,6	2,9	2,7	2,5	2,8	3,2	3,9
Ackerbohnen	3,0	2,6	2,5	2,9	2,7	2,5	3,0	3,5	4,2
Spätkartoffeln 1)	3,0	2,6	2,4	3,1	2,8	2,7	2,9	3,5	4,0
Zuckerrüben	3,2	2,8	2,4	2,9	2,7	2,7	3,1	3,5	4,2
Futtermüben	3,1	2,7	2,4	3,1	2,8	2,7	3,2	3,6	4,1
Kohlrüben	-	2,7	2,7	-	2,8	2,7	-	3,6	4,1
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	2,8	2,6	2,5	3,0	2,8	2,6	3,0	4,0	4,5
Luzerne	2,7	2,5	2,4	2,8	2,8	2,6	2,9	3,7	4,2
Wiesen	3,0	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	3,1	4,2	4,6
Mähweiden	2,8	2,4	2,4	2,7	2,5	2,4	2,7	4,1	4,5
Weiden	2,9	2,5	2,5	2,8	2,6	2,6	2,9	4,3	4,6

1) Einschließlich mittelfrühe und mittelspäte Kartoffeln.

## 3. Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Rohfutter Anfang Juli 1976

Fruchtart	Mittel 1970/75(vom 1.Schnitt)			Anfang Juli 1975			Anfang Juli 1976			Veränderung der Hektarerträge 1976 gegen 1975
	Anbau- fläche	Heu-Ertrag		Anbau- fläche	Heu-Ertrag		Anbau- fläche	Heu-Ertrag		
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt	
	ha	dt		ha	dt		ha	dt		
Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch	53 678	58,0	3 110 641	50 026	54,4	2 721 414	52 140	49,2	2 565 288	- 9,6
Luzerne	24 070	58,3	1 403 032	20 802	56,3	1 171 153	19 136	50,6	968 282	- 10,1
				2)		2)	2)		2)	
Wiesen und Mähweiden	667 258	50,4	33 631 797	650 393	50,0	32 536 652	647 912	48,0	31 092 487	- 4,0
Grasanbau auf dem Ackerland	41 002	53,3	2 186 955	50 431	54,1	1 646 317	28 167	48,8	1 374 550	- 10,9
				2)		2)	2)		2)	
Rohfutter insgesamt	786 009	51,3	40 332 425	751 652	50,7	38 075 536	747 355	48,2	36 000 607	- 4,9

1) Vorläufige Zahlen.- 2) Mit den früheren Jahren nicht mehr unmittelbar vergleichbar.

## 4. Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Ende Juli 1976

Fruchtart	Mittel 1970/75			Endgültig 1975			Anfang August 1975			Ende Juli 1976		
	Anbau-fläche	Ertrag		Anbau-fläche	Ertrag		Anbau-fläche	Ertrag		Anbau-fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dt		ha	dt		ha	dt		ha	dt	
Frühkartoffeln	3 806	223,7	851 381	3 707	207,6	769 573	3 316	210,4	697 686	3 895	126,1	491 160
Winterraps	2 703	23,2	62 627	4 665	22,5	104 815	5 000	22,0	110 000	5 253	21,3	111 889
Sommerraps, Winter- und Sommerrüben	1 998	20,0	39 993	3 247	19,3	62 780	2 500	20,1	50 250	3 231	15,2	49 111

## 5. Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Getreide, Ölfrüchten und Frühkartoffeln Ende Juli 1976

Fruchtart	Mittel 1970/75			Endgültig 1975			Anfang Juli 1976			Ende Juli 1976		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dt		ha	dt		ha	dt		ha	dt	
Winterweizen und Dinkel	215 993	40,8	8 814 968	190 971	39,2	7 491 792	213 031	34,6	67 370 873	213 031	32,1	6 838 295
Sommerweizen	33 615	39,0	1 312 621	50 016	38,2	1 910 111	35 671	31,9	1 137 905	35 671	29,2	1 041 593
Weizen zusammen	249 608	40,6	10 127 589	240 987	39,0	9 401 903	248 702	34,2	8 508 778	248 702	31,7	7 879 888
Winterroggen	16 015	32,6	522 798	13 965	32,9	450 839	17 233	29,3	504 927	17 233	29,5	508 374
Sommerroggen	1 462	29,8	43 546	1 979	29,9	59 172	1 575	28,8	45 360	1 575	27,0	42 525
Roggen zusammen	17 477	32,4	566 344	15 674	32,5	510 011	18 808	29,3	550 287	18 808	29,3	550 899
Wintermenggetreide	4 337	34,0	147 345	3 600	35,3	127 044	3 377	32,5	109 753	3 377	30,6	103 336
Brotgetreidearten	271 422	39,9	10 841 278	260 261	38,6	10 038 958	270 887	33,8	9 168 818	270 887	31,5	8 534 123
Sommernenggetreide	49 152	36,0	1 767 244	48 658	37,3	1 813 970	42 913	30,9	1 326 012	42 913	28,2	1 210 147
Wintergerste	18 005	40,4	726 877	21 111	39,8	839 584	27 126	35,2	954 835	27 126	36,9	1 000 949
Sommergerste	148 033	35,1	5 195 790	156 254	33,6	5 256 385	140 867	32,2	4 535 917	140 867	29,7	4 183 750
Gerste zusammen	166 038	35,7	5 922 667	177 365	34,4	6 095 969	167 993	32,7	5 490 752	167 993	30,9	5 184 699
Hafer	89 437	37,3	3 333 515	99 987	37,6	3 758 511	97 558	30,3	2 956 007	97 558	26,5	2 585 287
Futter- und Industriegetreidearten	304 627	36,2	11 023 426	326 010	35,8	11 668 450	308 464	31,7	9 772 771	308 464	29,1	8 980 133
Getreide insgesamt	576 049	38,0	21 864 704	586 271	37,0	21 707 408	579 351	32,7	18 941 589	579 351	30,2	17 541 256
Winterraps	2 703	23,2	62 627	4 665	22,5	104 815	5 253	21,3	111 889	5 253	21,3	111 889
Sommerraps und Rübsen	1 998	20,0	39 993	3 247	19,3	62 780	3 231	18,2	58 804	3 231	15,2	49 111
Raps und Rübsen zusammen	4 701	21,8	102 620	7 912	21,2	167 595	8 484	20,1	170 693	8 484	19,0	161 000
Frühkartoffeln	3 806	223,7	851 381	3 707	207,6	769 573	3 895	161,7	629 822	3 895	126,1	491 160