

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 3

Agrardienst 51

12/10/71

Vorläufige Regionalergebnisse der Berichterstatterschätzung von Obst (Stand Mitte September 1971)

Das anhaltend trockene Sommerwetter hat auch beim Obst Wachstum und Reife gebietsweise sehr unterschiedlich beeinflusst. Besonders in den nördlichen Landesteilen führte der Niederschlagsmangel zu Trockenschäden und einem vermehrten Auftreten von Obstmaden. In den südlichen Landesteilen wurden die Niederschläge dagegen immerhin in vier Zehnteln der Berichtsbezirke als ausreichend beurteilt, so daß insbesondere im Bodenseegebiet mit teilweise sehr günstigen Baumerträgen gerechnet wird. Mehrere Obstbaugebiete verzeichnen allerdings beachtliche Hagelschäden, die sich insbesondere auf die Qualität der Obsternte auswirken. Nach einer ersten repräsentativen Vorschätzung liegt der Anteil der Handelsklassen A und B an der Gesamtproduktion von Tafeläpfeln in Standortgruppe I nur bei etwa 70% (gegenüber mindestens 80% im längjährigen Mittel) und in den Standortgruppen II und III sogar nur bei 40%. Die in diesem Agrardienst veröffentlichten Ernteschätzungen zum Stand von Mitte September geben einen ersten Überblick über die beachtlichen Ertragsunterschiede.

Das Ertragsniveau der Schätzungen hat sich im ganzen gegenüber der Vorschätzung vom August bei Äpfeln und Birnen etwas verbessert, bei Pflaumen und Zwetschgen sowie Mirabellen und Renekloden geringfügig verschlechtert. Danach rechnet man jetzt im Landesdurchschnitt bei Äpfeln in Intensivanlagen mit 52 kg/Baum und in Standortgruppe II und III mit 51 kg/Baum, das sind etwa 26 bzw. 16% mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, während bei Birnen (41 kg/Baum) nur 87% des Vorjahresertrages veranschlagt werden. Bei Pflaumen und Zwetschgen bleiben die Berichterstatterschätzungen (28 kg/Baum) um 26%, bei Mirabellen und Renekloden (23 kg/Baum) um 29% hinter den vergleichbaren Vorjahresergebnissen zurück. Den vorausgeschätzten Baumerträgen entspricht eine Gesamternte bei Birnen von 1,6 Mill. dz, bei Mirabellen und Renekloden von knapp 91 000 dz. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Vorschätzungen jedoch noch mit einem systematischen Schätzfehler behaftet sind, so daß die endgültige Gesamternte etwas höher ausfallen dürften. Nach dem Ergebnis der Behangschätzung der Stichprobenbäume der ergänzenden Erntermittlung wird bekanntlich bei Äpfeln mit einer Gesamternte von 10 Mill. dz, bei Pflaumen und Zwetschgen von 1,6 Mill. dz gerechnet. Über die absolute Höhe der Obsternte kann daher erst endgültig berichtet werden, wenn die Ergebnisse der ergänzenden Erntermittlung vorliegen.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von Obst Mitte September 1971

| Kreis Regierungsbezirk Land | Ä p f e l | | | | | B i r n e n | | | | Pflaumen und Zwetschgen |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|----------|------------------------------|---|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | Standort- gruppe I (Intensiv- anlagen) | Standortgruppen II und III | | | | Hoch- und Halb- stämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindeln und Spalliere | insgesamt | |
| | | Hoch- und Halb- stämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spalliere | zusammen | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Baumertrag in kg | | | | | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Stuttgart | 44.8 | 54.2 | 28.8 | 19.6 | 42.9 | 40.1 | 24.2 | 14.8 | 29.9 | 28.6 |
| Heilbronn | 31.0 | 42.0 | 28.0 | 13.0 | 33.6 | 28.0 | 21.0 | 11.0 | 23.0 | 17.0 |
| Ulm | 40.0 | 35.0 | 28.0 | 22.0 | 31.9 | 34.0 | 30.0 | 20.0 | 30.7 | 42.0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Aalen | 23.0 | 23.4 | 14.2 | 7.2 | 21.6 | 34.5 | 11.5 | 9.5 | 28.6 | 25.8 |
| Backnang | 26.8 | 54.5 | 23.6 | 18.8 | 53.0 | 45.6 | 14.4 | 15.0 | 39.6 | 19.4 |
| Böblingen | 43.4 | 59.3 | 20.2 | 8.1 | 52.0 | 47.4 | 13.3 | 8.8 | 34.8 | 57.6 |
| Crailsheim | 18.8 | 29.2 | 11.4 | 8.9 | 28.0 | 40.3 | 16.2 | 11.4 | 37.5 | 20.2 |
| Eeslingen | 32.5 | 42.3 | 21.5 | 13.5 | 35.0 | 56.4 | 20.2 | 9.8 | 39.9 | 24.6 |
| Göppingen | 50.2 | 44.8 | 22.1 | 14.3 | 41.6 | 54.5 | 22.3 | 16.3 | 42.6 | 18.9 |
| Heidenheim | 34.6 | 27.4 | 20.7 | 15.5 | 25.7 | 31.3 | 20.4 | 10.8 | 27.9 | 20.7 |
| Heilbronn | 53.6 | 59.4 | 28.2 | 15.4 | 54.0 | 40.9 | 21.1 | 9.7 | 32.0 | 18.2 |
| Künzelsau | 43.4 | 19.6 | 13.1 | 6.1 | 19.0 | 25.3 | 11.3 | 6.5 | 16.8 | 9.2 |
| Leonberg | 32.4 | 61.9 | 36.9 | 18.8 | 56.1 | 60.0 | 25.1 | 15.0 | 48.6 | 19.7 |
| Ludwigsburg | 41.5 | 51.1 | 26.3 | 15.3 | 45.5 | 57.0 | 21.9 | 11.5 | 44.0 | 23.9 |
| Mergentheim | 28.3 | 36.8 | 26.6 | 14.3 | 35.7 | 30.5 | 21.7 | 22.1 | 29.1 | 11.7 |
| Nürtingen | 36.7 | 54.7 | 30.9 | 17.8 | 52.6 | 46.6 | 21.7 | 10.9 | 39.1 | 22.5 |
| Öhringen | 52.7 | 61.2 | 35.3 | 24.3 | 59.6 | 97.7 | 44.8 | 22.1 | 87.3 | 28.3 |
| Schwäbisch Gmünd | 19.3 | 36.3 | 21.9 | 12.0 | 34.9 | 40.6 | 22.0 | 13.2 | 36.6 | 27.5 |
| Schwäbisch Hall | 43.5 | 41.2 | 22.3 | 7.4 | 39.1 | 43.4 | 20.3 | 3.8 | 37.2 | 18.6 |
| Ulm | 51.5 | 63.9 | 34.4 | 13.9 | 61.4 | 46.1 | 23.1 | 13.0 | 42.9 | 29.6 |
| Vaihingen | 31.5 | 40.8 | 16.0 | 11.3 | 37.8 | 23.4 | 13.6 | 10.5 | 20.5 | 12.7 |
| Waiblingen | 35.8 | 40.8 | 22.2 | 13.3 | 38.6 | 41.3 | 18.0 | 10.3 | 32.5 | 21.5 |
| Nordwürttemberg | 43.4 | 47.7 | 25.1 | 15.1 | 44.3 | 46.7 | 21.0 | 12.1 | 37.9 | 24.2 |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 27.2 | 24.4 | 14.1 | 6.6 | 17.2 | 27.8 | 17.1 | 9.1 | 20.9 | 13.2 |
| Heidelberg | 31.9 | 41.2 | 20.9 | 15.8 | 29.5 | 42.7 | 36.0 | 20.3 | 38.4 | 40.6 |
| Mannheim | 29.7 | 40.3 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 31.5 | 23.4 | 14.0 | 19.9 | 44.5 |
| Pforzheim | 15.0 | 74.1 | 46.4 | 13.8 | 65.6 | 60.4 | 30.0 | 15.9 | 50.0 | 31.0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Bruchsal | 45.1 | 64.5 | 35.6 | 15.9 | 57.5 | 42.1 | 20.1 | 9.5 | 37.2 | 29.3 |
| Buchen | 28.5 | 41.7 | 12.0 | 6.3 | 38.7 | 28.0 | 13.6 | 7.4 | 26.5 | 20.6 |
| Heidelberg | 47.0 | 57.5 | 31.8 | 17.1 | 48.8 | 64.7 | 34.8 | 16.7 | 54.2 | 41.6 |
| Karlsruhe | 28.1 | 75.0 | 40.0 | 13.9 | 66.3 | 70.8 | 26.5 | 9.8 | 59.1 | 24.6 |
| Mannheim | 45.9 | 72.8 | 27.7 | 19.1 | 49.2 | 67.4 | 20.5 | 12.3 | 41.8 | 61.8 |
| Mosbach | 47.3 | 54.4 | 34.4 | 20.1 | 52.1 | 37.6 | 28.5 | 14.6 | 35.1 | 12.5 |
| Pforzheim | 38.3 | 65.9 | 30.4 | 20.0 | 62.9 | 38.1 | 24.4 | 18.6 | 36.6 | 20.9 |
| Sinsheim | 45.2 | 58.3 | 30.6 | 14.9 | 53.1 | 55.2 | 14.1 | 14.8 | 48.2 | 24.4 |
| Tauberbischofsheim | 24.6 | 28.8 | 15.5 | 13.1 | 27.9 | 30.8 | 12.4 | 9.3 | 28.3 | 17.6 |
| Nordbaden | 40.9 | 52.6 | 28.7 | 15.1 | 46.9 | 49.2 | 24.3 | 12.8 | 41.6 | 28.8 |

Hoch: Erntevorschätzung von Obst Mitte September 1971

| Kreis Regierungsbezirk Land | Ä p f e l | | | | | B i r n e n | | | | Pflaumen und Zwetschgen |
|---|---|------------------------------|---|---|----------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| | Standort- gruppe I (Intensiv- anlagen) | Standortgruppen II und III | | | | Hoch- und Halb- stämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindeln und Spaliere | Insgesamt | |
| | | Hoch- und Halb- stämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | zusammen | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Baumertrag in kg | | | | | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 7,0 | 19,1 | 20,0 | 10,0 | 7,0 | 14,9 | 14,0 |
| Baden-Baden | 20,0 | 40,0 | 10,0 | 3,0 | 33,1 | 40,0 | 15,0 | 6,0 | 31,0 | 15,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Bühl | 55,3 | 76,6 | 53,1 | 32,5 | 74,4 | 83,4 | 52,0 | 19,6 | 74,8 | 48,8 |
| Donaueschingen | 5,8 | 29,6 | 13,0 | 10,0 | 28,5 | 20,7 | 10,5 | 9,8 | 19,9 | 11,2 |
| Emmendingen | 73,6 | 82,5 | 33,0 | 9,8 | 77,1 | 65,2 | 32,2 | 12,2 | 55,8 | 32,9 |
| Freiburg | 47,0 | 93,3 | 31,0 | 21,0 | 87,6 | 64,5 | 30,8 | 18,9 | 54,3 | 39,5 |
| Hochschwarzwald | 22,1 | 31,8 | 21,8 | 11,3 | 31,0 | 30,9 | 14,8 | 18,6 | 29,5 | 16,9 |
| Kehl | 64,5 | 77,3 | 28,2 | 14,8 | 72,0 | 72,1 | 32,4 | 13,9 | 59,3 | 29,0 |
| Konstanz | 28,6 | 39,2 | 15,9 | 8,4 | 35,3 | 34,7 | 11,6 | 7,5 | 29,8 | 10,8 |
| Lahr | 47,9 | 94,3 | 40,1 | 17,4 | 86,3 | 76,9 | 32,1 | 18,0 | 59,0 | 29,7 |
| Lörrach | 28,2 | 56,1 | 19,9 | 14,5 | 51,9 | 50,2 | 17,6 | 13,8 | 43,6 | 21,4 |
| Müllheim | 53,0 | 98,5 | 30,7 | 21,6 | 90,4 | 71, - | 30,6 | 19,0 | 61,6 | 35,5 |
| Offenburg | 41,2 | 74,6 | 43,6 | 24,4 | 72,0 | 51,1 | 28, - | 22,8 | 44,3 | 52,1 |
| Rastatt | 35,7 | 50,1 | 15,7 | 9,6 | 45,8 | 26,6 | 15,9 | 7,7 | 23,7 | 14,5 |
| Säckingen | 47,4 | 86,6 | 29,4 | 23,6 | 77,0 | 50,1 | 21,6 | 15,2 | 41,4 | 48,8 |
| Stockach | 102,9 | 67,8 | 30,9 | 12,7 | 64,4 | 60,9 | 44,7 | 16,8 | 55,8 | 19,2 |
| Überlingen | 55,4 | 77,6 | 46,1 | 13,9 | 75,3 | 74,4 | 33,9 | 12,6 | 67,8 | 37,9 |
| Villingen | 30,6 | 25,6 | 19,3 | 11,2 | 24,2 | 11,5 | 4,8 | 1,3 | 9,4 | 6,0 |
| Waldshut | 85,6 | 66,3 | 31,1 | 11,6 | 63,5 | 35,4 | 28,9 | 9,5 | 34,0 | 19,8 |
| Wolfach | 64,0 | 67,5 | 43,6 | 27,2 | 66,6 | 56,4 | 46,7 | 25,1 | 53,6 | 14,0 |
| Südbaden | 60,5 | 69,4 | 29,0 | 14,7 | 64,9 | 52,8 | 26,6 | 13,8 | 46,1 | 35,9 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Balingen | 12,4 | 30,0 | 16,0 | 8,2 | 28,6 | 26,7 | 12,9 | 8,2 | 25,0 | 11,3 |
| Biberach | 54,5 | 65,1 | 33,4 | 23,3 | 62,4 | 47,3 | 23,3 | 17,0 | 43,1 | 17,3 |
| Calw | 47,4 | 46,8 | 18,7 | 12,1 | 44,4 | 54,5 | 16,7 | 7,6 | 48,9 | 24,2 |
| Ehingen | 53,8 | 89,6 | 41,6 | 15,2 | 86,1 | 45,3 | 25,6 | 17,6 | 42,7 | 29,6 |
| Freudenstadt | - | 39,4 | 11,0 | 8,5 | 36,9 | 36,0 | 8,8 | 6,9 | 31,4 | 15,2 |
| Hechingen | 19,2 | 37,2 | 16,4 | 10,4 | 35,2 | 35,5 | 15,8 | 9,2 | 32,3 | 16,7 |
| Horb | 36,8 | 37,8 | 18,3 | 7,0 | 36,8 | 31,0 | 14,7 | 6,7 | 28,9 | 10,1 |
| Münsingen | - | 19,9 | 8,4 | 10,8 | 19,4 | 11,9 | 8,0 | 4,7 | 11,5 | 4,4 |
| Ravensburg | 64,2 | 106,5 | 52,8 | 35,9 | 101,2 | 88,0 | 39,8 | 28,4 | 72,8 | 36,8 |
| Reutlingen | 28,2 | 33,4 | 20,0 | 13,0 | 31,5 | 45,0 | 18,1 | 8,8 | 36,3 | 27,2 |
| Rottweil | 20,7 | 33,5 | 23,3 | 9,2 | 32,0 | 28,4 | 17,5 | 7,9 | 25,1 | 19,2 |
| Saulgau | 56,8 | 68,4 | 49,9 | 25,4 | 67,5 | 56,3 | 40,1 | 22,0 | 53,9 | 16,7 |
| Sigmaringen | 55,3 | 43,5 | 21,6 | 11,7 | 41,6 | 40,3 | 35,1 | 14,0 | 38,9 | 12,9 |
| Tettnang | 65,2 | 99,5 | 43,0 | 18,4 | 92,5 | 74,6 | 31,9 | 15,6 | 52,5 | 32,6 |
| Tübingen | 27,7 | 66,3 | 26,9 | 17,0 | 62,8 | 54,9 | 15,3 | 9,4 | 46,3 | 34,1 |
| Tuttlingen | 45,2 | 14,5 | 11,3 | 1,0 | 14,0 | 9,9 | 6,6 | 8,8 | 9,4 | 8,7 |
| Wangen | 34,4 | 82,2 | 38,4 | 20,3 | 78,9 | 73,8 | 20,1 | 16,4 | 65,3 | 21,6 |
| Südwestfalen-Lippe | 59,6 | 59,0 | 29,0 | 14,6 | 56,1 | 49,3 | 23,9 | 12,9 | 43,2 | 22,4 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 51,9 | 54,9 | 27,0 | 15,0 | 51,0 | 48,9 | 23,0 | 12,6 | 41,1 | 28,2 |
| August 1971 | 50,1 | 55,0 | 26,9 | 15,3 | 51,0 | 46,5 | 22,6 | 12,5 | 39,3 | 28,7 |
| Mitte September 1970 | 41,1 | 47,0 | 25,0 | 15,0 | 43,9 | 55,6 | 27,4 | 15,0 | 47,0 | 38,1 |
| Endgültig 1970 | 43,6 | 48,3 | 25,2 | 14,5 | 45,0 | 57,4 | 28,0 | 14,5 | 48,4 | 37,6 |
| Mittel 1965/70 | . | . | . | . | . | 46,4 | 21,4 | 12,0 | 39,1 | 33,8 |

Erntevorschätzung von Obst nach Obstbaugebieten Mitte September 1971

| Obstbaugebiet | Ä p f e l | | | | | B i r n e n | | | | Pflaumen und Zwetschgen |
|--|---|------------------------------|---|---|----------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| | Standort- gruppe I (Intensiv- anlagen) | Standortgruppen II und III | | | | Hoch- und Halb- stämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindeln und Spallere | insgesamt | |
| | | Hoch- und Halb- stämme | Viertel- stämme und Baumstämme | Spindelbüsche, Spindeln und Spallere | zusammen | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Baumertrag in kg | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckartal Äpfel 55%, Pflaumen und Zwetschgen 18%, Birnen 16%, Kirschen 9% | 32,7 | 51,7 | 25,5 | 15,7 | 49,0 | 48,7 | 18,8 | 9,7 | 40,3 | 27,7 |
| Unteres Neckartal und Zabergäu Äpfel 54%, Birnen 18%, Kirschen 7% | 46,2 | 50,8 | 26,2 | 16,0 | 45,3 | 44,3 | 21,6 | 11,8 | 33,9 | 21,7 |
| Murratal Äpfel 59 % | 26,8 | 54,5 | 23,6 | 18,8 | 53,0 | 45,6 | 14,4 | 15,0 | 39,3 | 19,4 |
| Remstal Äpfel 60%, Pflaumen und Zwetschgen 15%, Kirschen 8 % | 39,8 | 42,4 | 22,2 | 13,7 | 39,8 | 48,2 | 20,1 | 13,8 | 37,8 | 19,9 |
| Kocher- und Jagsttal Äpfel 58%, Pflaumen und Zwetschgen 19%, Birnen 17 % | 51,6 | 46,4 | 26,0 | 13,1 | 44,8 | 63,7 | 33,5 | 11,0 | 57,3 | 21,3 |
| Pfinz-, Enz- und Albtal Äpfel 37%, Birnen 18%, Pflaumen und Zwetschgen 18%, Pfirsiche 10 %, Kirschen 9%, Mirabellen und Renekloden 6 % | 31,1 | 67,1 | 31,3 | 10,5 | 57,3 | 55,7 | 23,7 | 10,4 | 46,4 | 21,9 |
| Kraichgau Äpfel 44%, Birnen 20%, Pflaumen und Zwetschgen 17%, Kirschen 9 % | 45,2 | 60,6 | 33,3 | 15,2 | 54,8 | 50,1 | 17,4 | 13,4 | 43,8 | 27,3 |
| Bergstraße Äpfel 39%, Pflaumen und Zwetschgen 17%, Birnen 16%, Pfirsiche 12 %, Kirschen 11 % | 44,4 | 59,3 | 28,4 | 18,3 | 45,5 | 58,7 | 27,4 | 14,4 | 43,4 | 49,0 |
| Markgräflerland Äpfel 38%, Pflaumen und Zwetschgen 22 %, Kirschen 15 % | 46,6 | 73,5 | 24,2 | 17,8 | 67,7 | 57,6 | 22,7 | 15,7 | 50,1 | 27,9 |
| Breisgau Äpfel 35 %, Pflaumen und Zwetschgen 27%, Kirschen 9%, Pfirsiche 9 % | 46,0 | 83,3 | 21,6 | 13,7 | 74,3 | 50,1 | 19,4 | 12,9 | 38,8 | 36,2 |
| Kaiserstuhl Äpfel 41%, Pflaumen und Zwetschgen 23%, Kirschen 10%, Pfirsiche 9 % | 73,6 | 82,5 | 33,0 | 9,8 | 77,1 | 65,2 | 32,2 | 12,2 | 55,8 | 32,9 |
| Ortenau und Bühlergegend Pflaumen und Zwetschgen 40 %, Äpfel 28 %, Kirschen 11 %, Pfirsiche 7 % | 41,5 | 65,6 | 30,5 | 17,9 | 61,9 | 49,3 | 27,1 | 15,1 | 43,2 | 44,4 |
| Bodensee Äpfel 77 % | 62,5 | 94,4 | 47,3 | 21,6 | 89,8 | 78,7 | 35,0 | 18,2 | 63,6 | 36,5 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte September 1971

| Gegenstand | Regierungsbezirk | | | | Baden-Württemberg | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Nord- Württemberg | Nordbaden | Südbaden | Süd- Württemberg- Hohenzollern | Mitte September 1971 | Vor- schätzung August 1971 | Endgültig 1970 | Mittel 1965 / 70 |
| <u>Ä p f e l</u> | | | | | | | | |
| Standortgruppe I (Intensivanlagen) | | | | | 1) | 1) | | |
| Ertragfähige Bäume | 1 098 798 | 559 153 | 730 248 | 1 175 281 | 3 563 480 | 3 563 480 | 3 563 480 | . |
| Ertrag je Baum kg | 43.4 | 40.9 | 60.5 | 59.6 | 51.9 | 50.1 | 43.6 | . |
| Ertrag insgesamt dz | 477 073 | 228 804 | 441 439 | 700 664 | 1 847 980 | 1 785 154 | 1 555 003 | . |
| Standortgruppe II und III | | | | | | | | |
| Davon: Hoch- und Halbstämme | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 4 193 296 | 1 190 675 | 1 689 866 | 2 169 266 | 9 243 103 | 9 243 103 | 9 243 103 | . |
| Ertrag je Baum kg | 47.7 | 52.6 | 69.4 | 59.0 | 54.9 | 55.0 | 48.3 | . |
| Ertrag insgesamt dz | 1 999 324 | 625 930 | 1 172 565 | 1 280 455 | 5 078 274 | 5 079 739 | 4 468 449 | . |
| Viertelstämme und Buschbäume | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 535 263 | 220 138 | 145 314 | 186 085 | 1 086 800 | 1 086 800 | 1 086 800 | . |
| Ertrag je Baum kg | 25.1 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 26.9 | 25.2 | . |
| Ertrag insgesamt dz | 134 455 | 63 237 | 42 132 | 53 978 | 293 802 | 291 962 | 274 111 | . |
| Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 140 496 | 85 871 | 46 040 | 29 705 | 302 112 | 302 112 | 302 112 | . |
| Ertrag je Baum kg | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 14.5 | . |
| Ertrag insgesamt dz | 21 191 | 12 998 | 6 776 | 4 337 | 45 302 | 46 091 | 43 685 | . |
| Zusammen | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 4 869 055 | 1 496 684 | 1 881 220 | 2 385 056 | 10 632 015 | 10 632 015 | 10 632 015 | . |
| Ertrag je Baum kg | 44.3 | 46.9 | 64.9 | 56.1 | 51.0 | 51.0 | 45.0 | . |
| Ertrag insgesamt dz | 2 154 970 | 702 165 | 1 221 473 | 1 338 770 | 5 417 378 | 5 417 792 | 4 786 245 | . |
| Ä p f e l insgesamt (Standortgruppe I, II und III) | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 5 967 853 | 2 055 837 | 2 611 468 | 3 560 337 | 14 195 495 | 14 195 495 | 14 195 495 | 13 006 093 |
| Ertrag je Baum kg | 44.1 | 45.3 | 63.7 | 57.3 | 51.2 | 50.7 | 44.7 | 42.4 |
| Ertrag insgesamt dz | 2 632 043 | 930 969 | 1 662 912 | 2 039 434 | 7 265 358 | 7 202 946 | 6 341 248 | 6 294 468 |
| <u>B i r n e n</u> | | | | | | | | |
| Hoch- und Halbstämme | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 1 179 977 | 542 923 | 526 496 | 598 713 | 2 848 109 | 2 848 109 | 2 848 109 | 2 848 109 |
| Ertrag je Baum kg | 46.7 | 49.2 | 52.8 | 49.3 | 48.9 | 46.5 | 57.4 | 46.4 |
| Ertrag insgesamt dz | 551 436 | 267 198 | 278 211 | 295 422 | 1 392 267 | 1 325 701 | 1 634 574 | 1 322 228 |
| Viertelstämme und Buschbäume | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 290 627 | 130 313 | 86 335 | 95 561 | 602 836 | 602 836 | 602 836 | 602 336 |
| Ertrag je Baum kg | 21.0 | 24.3 | 26.6 | 23.9 | 23.0 | 22.6 | 28.0 | 21.4 |
| Ertrag insgesamt dz | 61 128 | 31 629 | 22 999 | 22 861 | 138 617 | 136 341 | 169 060 | 128 562 |
| Spindeln und Spaliere | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 211 513 | 63 967 | 58 158 | 61 642 | 395 280 | 395 280 | 395 280 | 401 203 |
| Ertrag je Baum kg | 12.1 | 12.8 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 14.5 | 12.0 |
| Ertrag insgesamt dz | 25 613 | 8 185 | 8 028 | 7 929 | 49 755 | 49 280 | 57 407 | 48 343 |
| Insgesamt | | | | | | | | |
| Ertragfähige Bäume | 1 682 117 | 737 203 | 670 989 | 755 916 | 3 846 225 | 3 846 225 | 3 846 225 | 3 884 345 |
| Ertrag je Baum kg | 37.9 | 41.6 | 46.1 | 43.2 | 41.1 | 39.3 | 48.4 | 39.1 |
| Ertrag insgesamt dz | 638 177 | 307 012 | 309 238 | 326 212 | 1 580 639 | 1 511 322 | 1 861 041 | 1 519 763 |

1) Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Fortschreibung der Obstbaumzählung

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte September 1971

| Gegenstand | Regierungsbezirk | | | | Baden - Württemberg | | | |
|------------|-----------------------|-----------|----------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Baden- Württemberg | Nordbaden | Südbaden | Süd- Württemberg- Neckarzollern | Mitte September 1971 | Vor- schätzung August 1971 | Endgültig 1970 | Mitte 1965 / 70 |

Pflaumen und Zwetschgen

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertragfähige Bäume | | 1 645 470 | 838 440 | 1 287 824 | 686 131 | 4 457 865 | 4 457 865 | 4 457 865 | 4 316 604 |
| Ertrag je Baum | kg | 24.2 | 28.8 | 35.9 | 22.4 | 28.2 | 28.7 | 37.6 | 33.8 |
| Ertrag insgesamt | ds | 398 404 | 241 346 | 462 573 | 153 599 | 1 255 922 | 1 278 944 | 1 678 247 | 1 459 282 |

Endgültige Ernteschätzung von Obst Mitte September 1971

Mirabellen und Renekloden

| | | | | | | | | | |
|--|----|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Ertragfähige Bäume | | 137 832 | 102 834 | 115 868 | 34 575 | 391 109 | 391 109 | 391 109 | 388 650 |
| Ertrag je Baum | kg | 22.9 | 25.5 | 23.1 | 17.9 | 23.2 | 23.4 | 32.5 | 25.1 |
| Ertrag insgesamt | ds | 31 583 | 26 205 | 26 750 | 6 175 | 90 713 | 91 684 | 127 228 | 97 679 |
| Davon: | | | | | | | | | |
| Selbstverbrauch als Erbsst | % | 25 | 22 | 15 | 37 | 22 | . | 20 | 23 |
| | ds | 8 044 | 5 718 | 3 968 | 2 268 | 19 998 | . | 25 468 | 22 066 |
| Selbstverbrauch als Ver- wertungsobst | % | 30 | 29 | 33 | 29 | 31 | . | 33 | 29 |
| | ds | 9 554 | 7 706 | 8 708 | 1 793 | 27 761 | . | 42 419 | 28 578 |
| Erbsst zum Verkauf | % | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | . | 23 | 25 |
| | ds | 6 872 | 6 066 | 6 798 | 1 151 | 20 887 | . | 29 481 | 24 716 |
| Verwertungsobst zum Verkauf | % | 23 | 26 | 27 | 15 | 24 | . | 24 | 23 |
| | ds | 7 113 | 6 715 | 7 276 | 963 | 22 067 | . | 29 860 | 22 319 |