

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18 B.

---

## Agrardienst

26. Juni 1953

14/1953

### Der Wachstumsstand der Feld- und Gartenfrüchte

#### Feldfrüchte Anfang Juni 1953 zufriedenstellend

Die Trockenperiode im Frühjahr und die Mai-Fröste verursachten Wachstumshemmungen, dagegen förderten Wärme und Niederschläge in der zweiten Mai-Hälfte das Wachstum der Feldfrüchte. Im Vergleich zum Vorjahr wird das Wachstum von Zuckerrüben, Winterroggen, Sommerweizen, Futterrüben und Mohn besser beurteilt. Wenig schlechter stehen: Sommerroggen, Wintergerste, Hafer, Frühkartoffeln (Frost!), Wintererbsen und Klee, wesentlich schlechter: Wiesen und Weiden (Trockenheit, Engerlinge).

#### Große Frostschäden bei Reben

Bei reicher Winterfeuchtigkeit und dem warmen März- und April-Wetter trieben die Reben gut und fast zwei Wochen früher als sonst aus. Durch die Frostnacht vom 10. auf den 11. Mai traten aber große Schäden ein, die sich gegenwärtig noch nicht ganz überblicken lassen. Bei dem schönen Wetter sind die Pflegearbeiten und die Schädlingsbekämpfung größtenteils ordnungsgemäß durchgeführt worden.

#### Ernteaussichten für Frühgemüse günstig.

Nach dem Stand Ende Mai haben sich die Wachstumsstandsnoten für Gemüse gegen den Vormonat nur unwesentlich geändert und sind, mit Ausnahme bei Erdbeeren, denen des Vorjahres fast gleich, bei Grünen Pflückerbsen besser als im Vorjahr.

Die Hektarerträge von Frühgemüse können im Vergleich mit dem Mittel der Jahre 1949/52 als gut bezeichnet werden. Dagegen wird der Ertrag an Erdbeeren nach der ersten Schätzung um fast ein Siebentel schlechter beurteilt.

Die zu erwartenden Ernten der sieben Winter- und Frühgemüsearten werden mit zusammen 14 800 t um 800 t über den Vorjahresernten und um 2 200 t über dem Mittel der Jahre 1949/52 liegen (Anbauausweitungen).

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	1949		1951	1952	1953	Durchführung der Pflegearbeiten in vH	
	Mai	Juni	Mai	Mai	Mai		
	Noten (Begutachtungsziffern) 1)					vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	4,4	4,6	2,0	2,9	4,6	100	-
Unteres Neckartal	4,5	4,6	2,0	2,7	4,0	98	2
Remstal	3,9	3,8	2,0	2,7	3,6	96	4
Enztal	4,6	4,7	2,1	2,6	4,7	83	17
Zabergäu	4,8	4,7	2,2	2,7	4,3	89	11
Kocher- und Jagsttal	4,8	4,9	2,0	2,8	3,6	88	12
Tauber- und Jagsttal	5,0	5,0	2,7	3,2	5,0	92	8
Nordwürttemberg	4,5	4,6	2,1	2,7	4,1	94	6
Tauber- und Maintal	4,9	4,9	2,6	2,6	3,6	80	20
Neckar- und Jagsttal	4,8	4,9	2,3	2,7	3,7	77	23
Bergstraße	2,7	2,9	2,1	2,9	2,5	92	8
Kraichgau	4,7	4,4	2,0	2,8	3,4	90	10
Pfinz-, Enz- und Albtal	3,4	3,6	2,1	3,0	3,6	90	10
Sonstige	4,4	4,0	3,0	2,0	5,0	100	-
Nordbaden	4,2	4,1	2,4	2,8	3,1	87	13
See- und Oberrhein- gegend	3,2	3,0	2,4	3,0	3,1	100	-
Oberes Rheintal	3,1	3,1	2,3	2,3	4,0	100	-
Markgräflerland	4,0	4,7	2,5	3,8	4,5	98	2
Kaiserstuhl	3,0	3,0	2,1	3,3	3,8	100	-
Breisgau	3,8	3,7	2,4	3,4	4,1	100	-
Ortenau und Bühler- gegend	3,3	3,3	2,2	2,8	2,6	90	10
Südbaden	3,5	3,7	2,3	3,3	3,8	97	3
Oberes Neckartal	4,9	4,9	2,2	2,5	5,0	92	8
Enztal	4,0	3,4	2,7	3,4	3,3	100	-
Bodenseegebiet: (Ravensburg, Tettnang, Exklave, Bruderhof - Hohentwiel)	3,1	2,6	2,0	2,6	2,4	100	-
Süd- und Ost- württemberg - Hohenzollern	4,6	4,4	2,3	2,7	4,4	96	4
Baden - Württemberg	4,1	4,2	2,2	2,9	3,9	94	6

1) 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst, 3 = mittel = 1/3 Herbst, 4 = gering = 1/6 bis

1/4 Herbst, 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

Wachstumstand von Gemüse im Mai 1953

Gebiet	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Frühe Möhren (Karot- ten)	Winter- zwiebeln (Herbst- aussaat)	Grüne Pflück- erbsen	Dicke Bohnen, (Sau-, Puff- bohnen)	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)
Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.								
Nordwürttemberg	2,6	2,7	2,6	2,8	2,7	2,4	2,9	3,4
Nordbaden	2,5	2,6	2,6	2,9	2,5	2,3	2,9	2,6
Südbaden	2,6	2,5	2,6	2,5	2,7	2,9	3,0	2,3
Südwestfalen - Hohenzollern	2,8	2,7	2,7	2,6	3,0	2,7	2,6	3,4
Baden - Württemberg	2,6	2,6	2,6	2,8	2,7	2,4	2,9	2,8
April 1953	2,5	2,6	2,5	2,7	2,9	-	-	-
Mai 1952	2,6	2,6	2,5	2,7	2,5	2,6	2,9	2,3

Erntevorschätzung von Frühgemüse im Mai 1953

Gebiet	Frühblumenkohl			Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat			Spargel (ertragfähig)			Rhabarber		
	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha
	je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz	
Nordwürttemberg	64,0	156,6	10 023	28,0	153,9	4 310	98,0	157,9	15 479	77,0	119,6	9 206	0,0	.	.	38,0	243,8	9 264
Nordbaden	25,0	145,9	3 648	11,0	138,1	1 519	40,0	159,0	6 358	41,0	88,3	3 619	434,0	26,3	11 393	16,0	225,3	3 604
Südbaden	27,0	173,8	4 692	25,0	178,3	4 458	54,0	175,0	9 448	18,6	125,0	2 325	13,2	47,0	620	13,1	251,0	3 288
Südwestfalen-Hohenz.	13,1	150,8	1 975	7,7	166,5	1 282	22,1	186,0	4 111	10,5	108,6	1 140	0,3	.	.	4,9	238,5	1 169
Baden - Württemberg	129,1	157,5	20 338	71,7	161,4	11 569	214,1	165,3	35 396	147,1	110,7	16 290	447,5	26,8	12 013	72,0	240,6	17 325
endgültig 1952	126,0	160,9	20 373	63,0	162,2	10 219	213,0	171,8	36 602	113,0	105,7	11 949	355,0	26,5	9 405	72,0	256,8	18 491
Mittel 1949 / 52	166,0	139,7	23 185	78,0	143,4	11 184	212,0	164,8	34 947	141,0	89,7	12 650	302,0	22,8	6 878	117,0	232,0	27 148

noch: Erntevorschätzung

Endgültige Ernteschätzung im Mai 1953

Gebiet	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)			Winterkopfsalat			Winterspinat		
	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha
	je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz	
Nordwürttemberg	136,0	44,7	6 075	14,0	126,5	1 771	122,0	110,8	13 517
Nordbaden	49,0	53,8	2 634	14,0	160,8	2 251	82,0	99,7	8 178
Südbaden	92,0	50,9	4 687	76,2	217,9	16 604	56,5	148,2	8 371
Südwestfalen - Hohenzollern	28,8	.	.	2,4	124,2	298	16,2	101,7	1 648
Baden - Württemberg	305,8	43,8	13 396	106,6	196,3	20 924	276,7	114,6	31 714
April 1953	-	-	-	106,6	174,4	18 589	276,7	110,1	30 462
endgültig 1952	206,0	58,0	11 939	140,0	200,7	28 100	185,0	127,2	23 541
Mittel 1949 / 52	132,0	50,3	6 645	99,0	175,5	17 376	158,0 <sup>4)</sup>	126,8	20 040

<sup>1)</sup> Flächen aus: "Voraussichtlicher Gemüseanbau 1953"

<sup>2)</sup> Flächen aus: "Endgültiger Gemüseanbau 1952" (bei Spargel: voraussichtl. Anbau 1953)

<sup>3)</sup> Endgültige Anbaufläche 1952 (nach der Erhebung vom Februar 1953), <sup>4)</sup> Mittel 1951 / 52.

## Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1953

Kreise Regierungsbezirke	Winter- roggen	Sommer- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Sommer- weizen	Winter- gerste	Sommer- gerste	Hafer	Winter- mengge- treide	Sommer- mengge- treide	Erbsen	Acker- bohnen	Früh- kar- toffeln
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
<b>Stadtkreise</b>													
1. Stuttgart	2,5	2,7	2,6	2,5	2,6	2,8	2,3	2,6	2,8	2,8	2,8	3,0	2,9
2. Heilbronn	2,6	2,6	2,5	2,8	2,6	2,2	2,5	2,7	2,6	2,5	2,8	2,7	2,7
3. Ulm	2,5	-	2,5	-	2,8	2,5	2,5	2,5	2,8	-	-	-	3,0
<b>Landkreise</b>													
4. Aalen	2,8	3,1	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,9	2,6	2,8	2,8	3,0	3,0
5. Backnang	2,8	3,0	2,5	3,5	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,6	2,3	2,7	2,3
6. Böblingen	3,0	3,0	2,9	-	2,9	3,1	2,6	2,7	2,8	2,7	3,1	3,0	3,4
7. Crailsheim	2,7	2,9	2,5	2,0	2,7	2,8	2,5	2,9	2,7	2,6	2,6	2,4	2,6
8. Eßlingen	2,5	2,0	2,4	2,3	2,4	2,6	2,2	2,7	2,6	2,4	2,3	2,0	2,8
9. Göppingen	3,0	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,4	2,9
10. Heidenheim	2,6	2,7	2,6	2,4	2,6	2,6	2,8	2,9	2,5	2,7	2,4	2,8	2,8
11. Heilbronn	2,6	2,6	2,5	2,8	2,6	2,2	2,5	2,7	2,6	2,5	2,8	2,7	2,7
12. Künzelsau	2,5	2,0	2,6	2,6	2,9	2,3	2,9	3,1	2,8	2,9	2,9	3,0	2,6
13. Leonberg	2,4	3,0	2,7	-	2,7	2,3	2,6	2,7	2,7	3,1	2,5	2,9	2,9
14. Ludwigsburg	2,7	3,0	2,5	3,0	2,7	2,4	2,6	2,7	2,9	2,8	2,6	2,3	2,8
15. Mergentheim	2,7	3,0	2,6	3,2	2,7	3,0	2,7	3,2	3,1	3,1	2,9	2,7	2,7
16. Nürtingen	2,6	-	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,8	2,9	2,7	3,0	2,5	2,9
17. Öhringen	2,6	-	2,5	-	2,9	2,7	2,8	2,8	2,6	2,8	2,8	3,0	2,6
18. Schwäbisch Gmünd	2,5	3,1	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,6	2,5
19. Schwäbisch Hall	2,5	3,0	2,5	2,5	2,8	2,5	2,5	2,9	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6
20. Ulm	2,7	3,1	2,5	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9
21. Vaihingen	2,3	-	2,4	2,0	2,7	2,1	2,7	2,7	3,0	2,8	2,9	2,8	2,6
22. Waiblingen	2,5	-	2,7	2,8	2,5	2,5	2,8	2,9	2,7	2,6	2,8	2,4	2,8
<b>Nordwürttemberg</b>	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7	2,6	2,8
<b>Stadtkreise</b>													
1. Karlsruhe	3,0	3,0	3,0	-	3,0	2,7	3,0	3,0	2,0	3,0	-	-	3,0
2. Heidelberg	3,0	-	3,2	-	3,2	2,8	2,8	3,0	3,0	-	3,0	-	3,5
3. Mannheim	3,0	-	3,4	3,0	3,0	2,8	3,4	3,9	3,1	-	4,0	-	3,5
4. Pforzheim	2,0	-	2,0	-	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	-	-	-	3,0
<b>Landkreise</b>													
5. Bruchsal	3,2	3,5	3,1	2,5	3,5	2,8	3,5	3,4	2,7	3,8	2,9	3,0	3,4
6. Buchen	2,4	2,7	2,4	2,4	2,8	2,6	2,6	2,8	2,4	2,6	2,5	2,7	2,6
7. Heidelberg	2,6	2,0	2,6	-	2,8	2,1	2,6	2,8	2,7	2,2	2,0	-	2,8
8. Karlsruhe	3,0	3,0	3,2	-	3,0	2,9	3,4	3,3	2,9	3,3	2,7	3,0	3,3
9. Mannheim	2,2	2,0	2,7	2,0	2,9	2,4	2,4	2,8	2,5	2,3	2,5	2,5	3,0
10. Mosbach	2,3	1,5	2,0	1,7	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,5	2,5	2,4
11. Pforzheim	2,7	-	2,9	-	2,1	2,8	3,1	3,1	3,0	3,5	2,0	2,0	2,8
12. Sinsheim	2,5	2,0	2,6	3,0	2,7	2,6	2,9	2,6	2,4	2,7	2,5	2,0	3,0
13. Tauberbischofsheim	2,6	2,6	2,7	2,9	3,2	2,7	3,0	3,2	2,7	3,0	3,0	2,9	2,6
<b>Nordbaden</b>	2,7	2,6	2,7	2,6	3,0	2,6	2,9	2,9	2,6	2,8	2,7	2,7	2,9

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1953

Kreise Regierungshazirke Land	Winter- roggen	Sommer- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Sommer- weizen	Winter- gerste	Sommer- gerste	Hafer	Winter- mengge- treide	Sommer- mengge- treide	Erbsen	Acker- bohnen	Früh- kar- toffeln
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
<u>Stadtkreise</u>													
1. Freiburg	3,0	-	3,0	-	-	2,0	4,0	4,0	3,0	3,0	-	-	3,0
2. Baden - Baden	3,0	-	2,0	-	-	3,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	3,0
3. Konstanz	3,0	-	2,0	-	-	2,0	2,0	3,0	2,0	-	-	-	-
<u>Ländkreise</u>													
4. Bül	2,7	2,7	2,6	3,0	2,5	2,6	3,1	3,0	2,7	3,0	3,2	3,5	3,0
5. Donäueschingen	3,8	4,0	3,4	3,2	3,3	3,6	2,6	3,3	2,9	2,9	3,6	2,9	3,1
6. Emmendingen	2,9	2,9	2,6	-	2,8	2,5	2,8	2,8	2,9	2,7	-	-	3,5
7. Freiburg	2,9	2,9	3,2	-	3,3	2,8	3,2	3,3	3,1	2,9	3,0	-	3,6
8. Kehl	2,7	2,5	3,0	-	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,6	-	-	3,5
9. Konstanz	3,3	3,4	2,8	-	2,6	2,5	2,6	2,8	3,1	3,1	3,5	2,0	3,8
10. Lahr	3,0	2,5	2,9	-	3,5	2,8	2,9	3,2	2,8	2,6	-	4,0	3,4
11. Lörrach	3,4	2,3	2,8	3,5	3,5	2,8	2,7	2,6	2,9	2,8	-	-	3,2
12. Müllheim	2,7	2,9	2,9	3,0	3,3	2,7	3,1	3,1	2,9	3,1	-	-	3,5
13. Neustadt	3,2	2,5	2,8	3,2	3,3	3,0	3,1	2,9	2,8	2,6	2,0	2,0	-
14. Offenburg	2,8	3,0	2,4	-	3,0	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	-	3,0	2,9
15. Rastatt	3,0	2,9	2,8	-	3,0	2,7	3,2	3,7	2,7	2,8	3,3	3,0	3,0
16. Säckingen	3,1	2,5	2,5	2,3	3,0	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	-	-	3,2
17. Stockach	3,0	3,1	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,3	2,9	2,3	2,9	3,1	4,0
18. Überlingen	2,5	2,4	2,6	2,4	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	2,3	2,9	2,7	3,4
19. Villingen	2,9	2,8	2,9	2,8	3,0	3,5	2,5	3,0	2,7	2,5	2,8	3,0	-
20. Waldshut	3,3	3,0	3,2	2,9	3,0	3,3	2,4	2,8	3,3	2,4	3,1	-	4,4
21. Wolfach	3,0	2,8	2,8	3,0	3,0	2,9	2,7	2,8	2,6	2,8	-	3,0	3,0
Südbaden	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	3,0	2,9	3,5
<u>Landkreise</u>													
1. Balingen	3,6	3,2	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,6	3,5	3,4	3,7	3,8	3,4
2. Biberach	2,9	3,2	2,8	2,8	2,9	2,8	2,6	2,8	2,8	2,7	2,5	3,0	3,0
3. Calw	2,9	3,0	2,9	3,1	2,9	2,9	2,8	3,0	2,9	2,8	3,3	3,0	3,0
4. Ehingen	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	2,9	3,1	3,0	2,8	3,2	3,1	3,1
5. Freudenstadt	3,2	2,6	3,0	2,9	3,4	3,1	2,6	2,7	3,0	2,6	2,9	3,1	2,8
6. Horb	3,1	-	2,9	3,0	3,5	3,3	3,4	3,5	3,0	3,4	3,3	3,0	3,2
7. Münsingen	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	3,0	2,5	2,8	3,0	2,6	3,5	-	3,0
8. Ravensburg	3,0	2,8	2,7	2,9	2,9	3,2	2,5	2,5	2,7	2,5	3,1	3,0	3,5
9. Reutlingen	2,9	-	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9	2,3	3,0	-	3,0	3,0
10. Rottweil	3,3	3,1	3,2	3,0	3,0	3,2	2,7	2,9	3,0	2,9	3,3	3,2	2,8
11. Saulgau	3,1	3,1	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	3,0	2,8	2,8	3,1	3,0	3,0
12. Tettnang	2,7	3,2	2,8	2,7	2,6	2,7	2,9	3,2	2,7	2,7	-	-	3,8
13. Tübingen	3,0	3,0	2,9	3,0	3,2	3,0	3,4	3,3	3,1	3,2	3,2	3,2	3,4
14. Tuttlingen	3,8	4,0	3,5	3,6	3,3	3,5	2,9	3,2	3,5	2,9	3,2	3,8	3,0
15. Wangen	2,9	2,8	3,0	2,7	2,9	2,9	2,9	2,7	2,9	2,9	-	-	3,1
16. Hechingen	2,9	4,0	2,6	3,0	3,3	2,9	2,8	3,3	3,0	2,9	3,3	3,0	2,9
17. Sigmaringen	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	2,8	3,2	3,5	3,1
Südwürttemberg-Hohenz.	3,0	2,9	2,9	3,0	3,1	3,0	2,8	2,9	2,9	2,9	3,3	3,2	3,2
Baden - Württemberg	2,8	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7	3,0
Vormonat	2,8	-	2,7	2,8	-	2,7	-	-	2,6	-	-	-	-
Mai 1952	2,9	2,7	2,7	2,9	2,9	2,6	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1953

Kreise Regierungsbezirke	Spätkar- toffeln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Winter- raps	Sommer- raps	Winter- rüben	Sommer- rüben	Mohn	Klee (auch im Gemisch m. Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten ( Begutachtungsziffern ) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering												
<b>Stadtkreise</b>												
1. Stuttgart	2,9	2,6	2,6	3,0	3,0	2,5	2,8	2,9	3,1	2,5	3,2	3,0
2. Heilbronn	2,8	2,5	2,5	3,0	2,9	2,6	2,9	2,6	3,0	2,3	2,9	2,9
3. Ulm	3,0	2,5	2,5	-	-	2,8	-	-	2,8	2,5	3,0	3,0
<b>Landkreise</b>												
4. Aalen	2,9	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0	3,5	2,9	3,8	2,9	3,4	3,4
5. Backnang	2,4	2,7	2,6	2,6	2,9	2,3	3,0	2,6	3,1	2,6	3,3	2,8
6. Böblingen	2,5	2,4	2,4	3,2	3,3	3,0	3,5	2,5	3,9	2,5	3,3	3,4
7. Crailsheim	2,6	2,5	2,7	3,3	3,5	3,1	-	3,1	3,7	2,5	3,5	3,3
8. Eßlingen	2,7	2,4	2,5	2,6	3,3	2,0	2,0	2,4	2,8	2,4	2,9	2,8
9. Göppingen	3,0	2,7	2,8	3,2	3,0	2,5	-	2,9	3,4	2,8	3,3	3,1
10. Heidenheim	3,3	2,9	3,3	2,7	2,6	2,8	-	2,9	3,6	2,6	3,4	3,1
11. Heilbronn	2,8	2,5	2,5	3,0	2,9	2,6	2,9	2,6	3,0	2,3	2,9	2,9
12. Künzelsau	2,8	2,8	2,8	3,4	3,3	3,0	3,3	3,0	3,5	2,9	3,3	3,3
13. Leonberg	2,5	2,7	2,5	3,1	3,0	3,1	3,0	2,8	3,4	2,4	2,8	2,5
14. Ludwigsburg	2,5	2,2	2,3	3,5	3,7	3,7	3,0	2,9	3,5	2,5	3,3	4,0
15. Mergentheim	2,9	2,3	2,5	3,7	-	3,0	-	3,0	3,3	2,8	3,3	3,3
16. Nürtingen	2,6	2,8	2,8	3,0	3,5	3,0	-	2,7	2,9	2,2	3,4	2,8
17. Öhringen	2,8	2,5	2,5	3,2	3,0	3,0	3,0	2,8	3,2	2,5	3,1	2,9
18. Schwäbisch Gmünd	2,7	2,7	2,7	2,9	3,0	2,7	-	2,5	3,5	2,4	3,1	3,4
19. Schwäbisch Hall	2,6	2,4	2,7	2,9	2,7	2,6	2,0	2,9	3,7	2,6	3,3	3,0
20. Ulm	3,0	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	3,4	2,6	3,7	3,4
21. Vaihingen	2,5	2,4	2,4	3,2	3,8	-	-	2,3	3,1	2,2	3,1	2,6
22. Waiblingen	2,7	2,7	2,5	2,5	2,9	2,8	2,6	2,7	3,2	2,2	3,0	2,9
<b>Nordwürttemberg</b>	2,8	2,5	2,6	3,2	2,8	2,7	2,9	2,7	3,4	2,5	3,3	3,2
<b>Stadtkreise</b>												
1. Karlsruhe	3,0	2,5	2,5	3,0	-	-	-	3,0	3,0	2,7	3,3	3,5
2. Heidelberg	3,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	-	3,0	2,6	2,5	3,0	3,0
3. Mannheim	3,0	3,1	3,0	3,0	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,8	-
4. Pforzheim	2,0	2,0	2,0	2,5	-	-	-	-	3,0	2,0	3,0	3,0
<b>Landkreise</b>												
5. Bruchsal	3,1	2,8	2,8	3,2	-	3,0	-	3,0	3,2	2,8	3,4	2,5
6. Buchen	2,9	2,5	2,5	3,0	2,7	2,9	2,8	2,6	3,4	2,6	2,9	2,7
7. Heidelberg	2,9	2,3	2,4	3,2	3,8	2,8	-	2,6	2,9	2,4	2,7	2,7
8. Karlsruhe	2,9	2,6	2,7	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	2,6	3,3	3,3
9. Mannheim	2,7	2,6	2,5	2,4	2,5	2,8	2,0	3,0	2,6	2,5	2,8	2,0
10. Mosbach	2,6	2,0	2,2	2,5	-	2,3	-	2,3	2,7	2,1	2,2	2,0
11. Pforzheim	3,0	2,9	2,8	2,7	2,0	2,0	-	3,2	3,3	2,6	3,5	3,0
12. Sinsheim	2,7	2,2	2,4	2,7	2,0	2,3	2,0	2,7	2,6	2,1	2,5	2,5
13. Tauberbischofsheim	2,5	2,5	2,6	2,9	3,2	2,6	2,6	3,3	3,4	2,6	2,8	3,2
<b>Nordbaden</b>	2,8	2,4	2,5	2,9	2,8	2,6	2,6	2,9	3,0	2,5	2,9	2,7

1)(einschl. mittelfrühe und mittelspäte)

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juni 1953

Kreise Regierungsbezirke	Spätkar- toffeln <sup>1)</sup>	Zucker- rüben	Futter- rüben	Winter- raps	Sommer- raps	Winter- rübsen	Sommer- rübsen	Mohn	Klee (auch im Gemisch m. Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Land	Noten ( Begutachtungsziffern ) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
<b>Stadtkreise</b>												
1. Freiburg	3,0	-	3,0	2,0	-	3,0	-	4,0	4,0	2,0	3,0	4,0
2. Baden - Baden	3,0	-	2,0	3,0	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	3,0
3. Konstanz	4,0	-	3,0	-	-	-	-	-	3,0	2,0	3,0	3,0
<b>Landkreise</b>												
4. Bülh	3,5	3,4	2,6	2,6	-	-	-	-	3,4	2,9	3,4	2,7
5. Donaueschingen	3,0	4,0	3,0	3,5	3,4	-	-	4,0	3,5	3,5	3,8	3,8
6. Emmendingen	3,1	3,0	2,9	2,7	-	3,0	3,0	2,7	2,5	2,2	3,3	3,7
7. Freiburg	3,4	3,8	3,4	2,8	2,8	3,5	-	2,9	3,1	3,4	3,5	3,3
8. Kehl	3,0	3,0	2,4	3,2	-	-	-	3,0	2,6	2,5	3,0	3,0
9. Konstanz	2,9	2,3	2,8	2,8	2,5	2,7	-	3,0	2,9	2,3	3,3	3,0
10. Lahr	3,0	2,9	2,6	2,6	3,0	3,0	-	3,0	2,6	3,0	3,0	3,0
11. Lörrach	2,9	3,0	3,1	2,9	3,0	3,2	-	2,7	2,8	2,1	3,3	3,6
12. Müllheim	3,2	2,4	3,0	3,6	3,3	2,8	-	3,1	3,3	2,7	3,4	3,8
13. Neustadt	2,8	-	3,1	4,0	-	-	-	-	3,4	2,8	2,8	2,9
14. Offenburg	3,1	2,0	2,7	2,6	-	-	-	-	2,8	2,3	3,0	2,9
15. Rastatt	3,0	-	2,0	3,0	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	3,0
16. Säckingen	3,0	-	2,8	3,0	-	3,0	-	-	3,3	3,0	3,4	3,7
17. Stockach	3,3	2,9	2,9	3,0	2,5	2,4	3,0	2,8	2,9	2,9	3,5	3,2
18. Überlingen	2,9	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	-	3,0	2,8	2,3	3,2	2,9
19. Villingen	3,4	3,0	3,6	-	3,0	3,0	-	3,0	3,6	2,7	3,4	3,8
20. Waldshut	3,6	3,0	3,0	2,8	3,5	3,0	-	-	3,4	3,2	3,8	3,9
21. Wolfach	3,0	-	3,2	3,2	-	-	-	-	3,3	3,0	3,3	3,5
<b>Südbaden</b>	3,1	3,1	2,8	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8	3,3	3,4
<b>Landkreise</b>												
1. Balingen	3,4	-	3,8	3,8	3,4	3,0	3,0	3,5	4,2	3,3	4,1	4,1
2. Biberach	2,8	2,9	2,9	3,0	2,5	2,7	-	3,0	3,2	2,6	3,5	3,1
3. Calw	3,0	2,8	2,9	3,4	3,1	3,3	3,0	2,8	3,7	3,3	3,3	3,1
4. Ehingen	3,1	3,0	3,3	3,2	-	3,0	-	-	3,7	3,1	4,0	3,8
5. Freudenstadt	2,9	-	3,4	3,8	3,0	3,7	3,1	2,5	3,2	2,9	3,2	3,1
6. Hörb	3,2	3,4	3,2	3,8	3,4	3,7	3,8	3,2	4,2	3,0	4,0	4,0
7. Münsingen	3,0	-	3,4	3,2	3,3	-	-	3,0	4,4	3,2	4,1	3,8
8. Ravensburg	2,7	3,1	3,1	2,9	2,4	3,0	-	3,8	3,1	2,9	3,6	3,4
9. Reutlingen	3,0	-	2,9	2,6	-	-	-	3,0	3,5	2,8	3,8	3,6
10. Rottweil	3,0	2,7	3,5	3,4	3,6	3,8	4,0	3,1	3,8	3,2	3,8	3,7
11. Saulgau	2,8	2,9	3,1	3,3	3,0	3,2	-	3,0	3,3	2,8	3,6	3,5
12. Tettnang	3,0	2,5	2,8	2,7	3,0	-	-	-	2,9	2,7	2,7	2,8
13. Tübingen	3,2	3,2	3,4	3,1	3,3	3,0	3,7	3,4	4,1	3,1	4,1	3,8
14. Tuttlingen	2,7	-	3,3	3,0	-	2,7	-	3,4	4,1	3,5	3,8	3,6
15. Wangen	3,1	2,6	3,1	3,2	-	-	-	-	3,0	3,1	3,1	2,9
16. Hechingen	2,9	-	3,4	3,9	4,2	3,6	3,3	3,3	4,2	3,0	3,7	4,0
17. Sigmaringen	3,0	3,0	3,3	3,1	3,1	3,2	3,5	3,8	3,6	3,0	3,7	3,3
<b>Südwestfalen-Hohenz.</b>	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2	3,8	3,1	3,6	3,5
<b>Baden - Württemberg</b>	2,9	2,5	2,7	3,1	2,9	2,8	2,9	2,8	3,4	2,6	3,4	3,4
<b>Vormonat</b>	-	-	-	3,2	-	3,0	-	-	3,3	2,7	2,7	2,7
<b>Mai 1952</b>	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	3,0	2,9	2,6	2,6	2,7	2,6

1) (einschl. mittelfrühe und mittelspäte)

Die Niederschläge im Mai 1953

Kreise Regierungsbezirke	von 100 Berichtsbezirken meldeten ..... Berichtsbezirke die Niederschläge als			Kreise Regierungsbezirke Land	von 100 Berichtsbezirken meldeten ..... Berichtsbezirke die Niederschläge als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch		zu gering	aus- reichend	zu hoch
<u>Stadtkreise</u>				<u>Stadtkreise</u>			
1. Stuttgart	80	20	-	1. Freiburg	100	-	-
2. Heilbronn	-	-	-	2. Baden - Baden	100	-	-
3. Ulm	100	-	-	3. Konstanz	100	-	-
<u>Landkreise</u>				<u>Landkreise</u>			
4. Aalen	100	-	-	4. Bühl	100	-	-
5. Backnang	72	28	-	5. Donaueschingen	100	-	-
6. Böblingen	80	20	-	6. Emmendingen	100	-	-
7. Crailsheim	62	38	-	7. Freiburg	100	-	-
8. Eßlingen	67	33	-	8. Kehl	100	-	-
9. Göppingen	75	25	-	9. Konstanz	100	-	-
10. Heidenheim	91	9	-	10. Lahr	100	-	-
11. Heilbronn	48	52	-	11. Lörrach	87	13	-
12. Künzelsau	83	17	-	12. Müllheim	100	-	-
13. Leonberg	63	37	-	13. Neustadt	100	-	-
14. Ludwigsburg	94	6	-	14. Offenburg	100	-	-
15. Mergentheim	100	-	-	15. Rastatt	100	-	-
16. Nürtingen	45	55	-	16. Säckingen	100	-	-
17. Öhringen	75	25	-	17. Stockach	100	-	-
18. Schwäbisch Gmünd	83	17	-	18. Überlingen	81	19	-
19. Schwäbisch Hall	90	10	-	19. Villingen	100	-	-
20. Ulm	91	9	-	20. Waldshut	100	-	-
21. Vaihingen	37	63	-	21. Wolfach	100	-	-
22. Waiblingen	53	47	-	Südbaden	97	3	-
Nordwürttemberg	75	25	-	<u>Landkreise</u>			
<u>Stadtkreise</u>				1. Balingen	100	-	-
1. Karlsruhe	100	-	-	2. Biberach	89	11	-
2. Heidelberg	100	-	-	3. Calw	88	12	-
3. Mannheim	100	-	-	4. Ehingen	100	-	-
4. Pforzheim	100	-	-	5. Freudenstadt	100	-	-
<u>Landkreise</u>				6. Horb	100	-	-
5. Bruchsal	100	-	-	7. Münsingen	86	14	-
6. Buchen	70	30	-	8. Ravensburg	100	-	-
7. Heidelberg	71	22	7	9. Reutlingen	82	18	-
8. Karlsruhe	100	-	-	10. Rottweil	94	6	-
9. Mannheim	67	33	-	11. Saulgau	88	12	-
10. Mosbach	38	54	8	12. Tettnang	40	60	-
11. Pforzheim	78	22	-	13. Tübingen	93	7	-
12. Sinsheim	69	23	8	14. Tuttlingen	100	-	-
13. Tauberbischofsheim	90	10	-	15. Wangen	64	36	-
Nordbaden	79	19	2	16. Hechingen	100	-	-
				17. Sigmaringen	93	7	-
				Südwürttemberg-Hohenzollern	91	9	-
				Baden - Württemberg	86	14	0