

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

16. August 1954

30/1954

Wachstumstand und Ernte von Gemüse im Juli 1954

Ausreichende Niederschläge im Juli waren dem Gemüsebau im allgemeinen zuträglich, sodaß die Kulturen, mit Ausnahme von Herbstweißkohl, Herbst- und Dauerwirsingkohl, besser entwickelt sind als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Die Ernteschätzung ergab bei den Sommergemüsearten durchweg niedrigere Hektarerträge als im Vorjahr. Gurken, Tomaten und auch Stangenbohnen haben durch die naßkalte Witterung im Juli gelitten und sind um etwa zwei Wochen in der Entwicklung zurückgeblieben. Beim Sommergemüse sind stärkere Ernteminderungen gegenüber dem Vorjahr zu befürchten, wenn nicht im August wärmere Witterung eintritt. Vor allem werden die Ernten an Einlegegurken infolge Anbaueinschränkung beträchtlich hinter den Vorjahreseernten zurückbleiben.

Die endgültige Ernteschätzung ergab bei den im Juni vorgeschätzten acht Frühgemüsearten um 3 bis 12 vH höhere Erträge. Gegen das Vorjahr wurden von Frührot-, -wirsing- und -blumenkohl mehr, bei Frühweißkohl, Grünen Pflückerbsen, Winterzwiebeln und Frühen Möhren merklich weniger geerntet.

Von Schädlingen sind vor allem Blattläuse, Engerlinge, sowie Maulwurfsgrillen, und zwar besonders stark in Nordbaden, aufgetreten. Ferner machten sich die Gurkenwelke und die Kohldrehherzmücke stärker bemerkbar.

Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1954

| Gebiet | Steckspeisezwiebeln | | | Buschbohnen | | | Stangenbohnen | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 45,8 | 203,8 | 9 334 | 43,0 | 99,8 | 4 291 | 88,4 | 125,4 | 11 084 |
| Nordbaden | 16,1 | 153,2 | 2 467 | 88,3 | 79,4 | 7 010 | 57,9 | 116,3 | 6 735 |
| Südbaden | 7,7 | 144,4 | 1 112 | 175,8 | 81,6 | 14 344 | 22,0 | 107,0 | 2 355 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 8,0 | 200,5 | 1 604 | 16,6 | 77,0 | 1 278 | 16,1 | 110,9 | 1 785 |
| Baden - Württemberg | 77,6 | 187,1 | 14 517 | 323,7 | 83,2 | 26 923 | 184,4 | 119,1 | 21 959 |
| dagegen: endgültig 1953 | 79,3 | 206,2 | 16 350 | 314,2 | 85,0 | 26 711 | 172,3 | 140,6 | 24 227 |
| Mittel 1949/53 | 86,5 | 163,1 | 14 106 | 333,0 | 76,8 | 25 558 | 200,7 | 104,6 | 20 997 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 22,5 | 201,2 | 4 527 | 15,3 | 88,8 | 1 358 | 50,4 | 117,5 | 5 920 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 10,6 | 187,5 | 1 987 | 37,7 | 69,9 | 2 636 | 14,3 | 154,1 | 2 203 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 10,3 | 144,5 | 1 488 | 52,0 | 91,2 | 4 740 | 51,4 | 117,4 | 6 036 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 2,0 | 129,0 | 258 | 16,5 | 91,2 | 1 504 | 4,7 | 112,3 | 528 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH) | 1,2 | 122,5 | 147 | 30,0 | 94,3 | 2 829 | 3,6 | 88,6 | 319 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 0,8 | 215,0 | 172 | 1,6 | 89,4 | 143 | 2,7 | 124,4 | 336 |
| <u>Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 1,1 | 181,8 | 200 | 103,8 | 76,6 | 7 955 | 2,8 | 99,6 | 279 |

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1954

noch: Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1954

| Gebiet | Einlegegurken | | | Schälgurken | | | Tomaten | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 182,8 | 111,6 | 20 401 | 42,2 | 160,5 | 6 774 | 80,3 | 212,8 | 17 091 |
| Nordbaden | 216,7 | 155,9 | 33 792 | 38,0 | 207,3 | 7 878 | 69,0 | 207,7 | 14 331 |
| Südbaden | 24,7 | 103,2 | 2 548 | 22,7 | 153,7 | 3 488 | 67,0 | 239,2 | 16 029 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 8,2 | 84,1 | 690 | 44,3 | 148,5 | 6 579 | 13,8 | 176,5 | 2 436 |
| Baden - Württemberg | 432,4 | 132,8 | 57 431 | 147,2 | 167,9 | 24 719 | 230,1 | 216,8 | 49 887 |
| dagegen: endgültig 1953 | 734,0 | 161,3 | 118 365 | 144,2 | 212,1 | 30 578 | 195,6 | 266,0 | 52 034 |
| Mittel 1949/53 | 531,2 | 122,9 | 65 310 | 158,4 | 163,7 | 25 929 | 222,1 | 281,6 | 62 540 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 24,6 | 92,6 | 2 279 | 14,4 | 134,3 | 1 934 | 47,4 | 229,7 | 10 890 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 156,5 | 112,4 | 17 595 | 23,9 | 184,0 | 4 397 | 9,8 | 201,4 | 1 974 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 137,9 | 168,3 | 23 204 | 18,4 | 161,3 | 2 967 | 63,2 | 208,2 | 13 161 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 6,8 | 92,1 | 626 | 6,3 | 154,0 | 970 | 12,1 | 200,0 | 2 416 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH) | 4,0 | 100,0 | 400 | 4,7 | 119,0 | 559 | 37,1 | 258,8 | 9 601 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 1,4 | 107,1 | 150 | 0,3 | 150,0 | 45 | 2,9 | 207,2 | 601 |
| <u>Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 5,0 | 102,0 | 510 | 0,9 | 140,0 | 126 | 3,6 | 199,7 | 719 |

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1954

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1954

| Gebiet | Frühweißkohl | | | Frührotkohl | | | Frühwirsingkohl | | | Frühblumenkohl | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 50,8 | 253,5 | 12 878 | 30,7 | 245,1 | 7 526 | 30,6 | 212,6 | 6 507 | 57,6 | 183,6 | 10 576 |
| Nordbaden | 20,2 | 225,9 | 4 564 | 14,8 | 210,3 | 3 113 | 19,5 | 184,9 | 3 605 | 29,7 | 160,2 | 4 758 |
| Südbaden | 24,8 | 219,4 | 5 451 | 19,6 | 216,8 | 4 250 | 28,7 | 172,7 | 4 956 | 31,6 | 157,4 | 4 973 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 10,9 | 244,5 | 2 665 | 11,8 | 215,3 | 2 541 | 7,9 | 181,9 | 1 437 | 13,9 | 160,9 | 2 237 |
| Baden - Württemberg | 106,7 | 239,5 | 25 558 | 76,9 | 226,7 | 17 430 | 86,7 | 190,4 | 16 505 | 132,8 | 169,8 | 22 544 |
| dagegen Juni 1954 | 106,7 | 230,7 | 24 621 | 76,9 | 202,2 | 15 546 | 86,7 | 173,6 | 15 055 | 132,8 | 157,7 | 20 941 |
| endgültig 1953 | 106,2 | 275,4 | 29 245 | 63,0 | 241,0 | 15 186 | 67,6 | 196,4 | 13 276 | 119,5 | 158,8 | 18 982 |
| Mittel 1949/53 | 130,4 | 230,1 | 30 001 | 78,4 | 193,9 | 15 204 | 76,9 | 167,4 | 12 876 | 156,5 | 142,8 | 22 344 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten | | | | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 28,8 | 246,3 | 7 094 | 14,4 | 279,4 | 4 023 | 14,8 | 222,0 | 3 286 | 27,5 | 193,1 | 5 309 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 5,1 | 254,5 | 1 298 | 3,9 | 201,8 | 787 | 3,5 | 181,7 | 636 | 5,6 | 132,3 | 741 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 15,1 | 227,3 | 3 432 | 11,9 | 216,3 | 2 574 | 15,7 | 184,6 | 2 898 | 26,5 | 160,6 | 4 255 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 7,6 | 212,9 | 1 618 | 4,8 | 212,5 | 1 020 | 5,3 | 169,2 | 897 | 5,9 | 145,6 | 859 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH) | 7,4 | 218,0 | 1 613 | 7,6 | 217,0 | 1 649 | 14,8 | 168,7 | 2 497 | 15,6 | 156,7 | 2 445 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 1,5 | 249,3 | 374 | 1,2 | 242,5 | 291 | 1,3 | 167,7 | 218 | 1,6 | 140,0 | 224 |
| <u>Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 1,6 | 218,8 | 350 | 1,8 | 201,7 | 363 | 1,3 | 174,6 | 227 | 2,0 | 145,0 | 290 |

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1954

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1954

| Gebiet | Grüne Pflückerbsen | | | Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen) | | | Winterzwiebeln (Anbau Herbst 1953, Ernte Sommer 1954) | | | Frühe Möhren | | | Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen) | | |
|--|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | |
| | | je ha dz | insges. dz | | je ha dz | insges. dz | | je ha dz | insges. dz | | je ha dz | insges. dz | | je ha dz | insges. dz |
| Nordwürttemberg | 171,1 | 131,9 | 22 567 | 0,8 | 46,3 | 37 | 14,3 | 115,9 | 1 658 | 49,6 | 178,6 | 8 859 | 140,0 | 60,0 | 8 395 |
| Nordbaden | 426,6 | 94,1 | 40 146 | 5,8 | 61,6 | 357 | 7,8 | 140,8 | 1 098 | 24,5 | 170,4 | 4 176 | 72,3 | 62,7 | 4 530 |
| Südbaden | 55,9 | 80,4 | 4 493 | 0,7 | 70,0 | 49 | 4,0 | 155,0 | 620 | 43,7 | 160,5 | 7 015 | 131,8 | 62,0 | 8 171 |
| Südwestfalen-Hohenzollern | 13,7 | 78,8 | 1 079 | 0,1 | . | . | 2,4 | 92,1 | 221 | 15,2 | 185,8 | 2 824 | 37,8 | 55,3 | 2 091 |
| Baden - Württemberg | 667,3 | 102,3 | 68 285 | 7,4 | 59,9 | 443 | 28,5 | 126,2 | 3 597 | 133,0 | 172,0 | 22 874 | 381,9 | 60,7 | 23 187 |
| dagegen: Juni 1954 | 667,3 | 95,3 | 63 617 | 7,4 | 59,5 | 440 | 28,5 | 113,9 | 3 247 | 133,0 | 167,1 | 22 228 | 381,9 | 59,0 | 22 545 |
| endgültig 1953 | 921,1 | 92,6 | 85 285 | 4,7 | 57,0 | 268 | 25,1 | 151,1 | 3 793 | 133,2 | 186,4 | 24 826 | 286,8 | 54,3 | 15 585 |
| Mittel 1949/53 | 675,4 | 77,9 | 52 616 | 6,5 | 58,3 | 379 | 39,4 | 129,8 | 5 113 | 136,4 | 165,1 | 22 525 | 163,2 | 51,7 | 8 433 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 19,8 | 90,1 | 1 783 | 0,7 | 50,0 | 35 | 6,7 | 99,4 | 666 | 23,3 | 184,7 | 4 303 | 108,2 | 60,5 | 6 544 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 322,8 | 119,4 | 38 527 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 141,7 | 425 | 6,8 | 135,9 | 924 | 23,4 | 56,3 | 1 317 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 151,2 | 85,9 | 12 993 | 5,1 | 62,2 | 317 | 6,3 | 144,3 | 909 | 19,4 | 172,6 | 3 348 | 64,9 | 63,7 | 4 137 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 2,8 | 74,6 | 209 | 0,0 | . | . | 1,3 | 162,3 | 211 | 15,9 | 152,3 | 2 422 | 9,1 | 70,2 | 639 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH) | 3,1 | 96,4 | 299 | 0,0 | . | . | 0,6 | 142,0 | 85 | 11,9 | 157,1 | 1 869 | 3,3 | 74,0 | 244 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 5,3 | 78,1 | 414 | 0,0 | . | . | 0,6 | 90,0 | 54 | 2,5 | 184,0 | 460 | 0,7 | 58,6 | 41 |
| <u>Nörtl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 41,2 | 80,0 | 3 295 | 0,0 | . | . | 0,4 | 82,5 | 33 | 3,2 | 172,2 | 551 | 67,0 | 62,0 | 4 153 |

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1954

Der Wachstumsstand von Gemüse im Juli 1954

| Gebiet | Herbst- weiß- kohl | Dauer- weiß- kohl | Herbst- rot- kohl | Dauer- rot- kohl | Herbst- wirsing- kohl | Dauer- wirsing- kohl |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | |
| Nordwürttemberg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 |
| Nordbaden | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
| Südbaden | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Baden - Württemberg | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Vormonat | 2,5 | - | 2,6 | - | 2,4 | - |
| Juli 1953 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 |

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse im Juli 1954

| Gebiet | Mittelfrüher und Spät- blumenkohl | Kopfsalat (Sommer- und Herbssalat) | Späte Möhren (Gelbe Rüben) | Foto Rüben | Zwiebeln (Frühjahr- aussaat) |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| | Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | |
| Nordwürttemberg | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Nordbaden | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Südbaden | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
| Baden - Württemberg | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Vormonat | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Juli 1953 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |

Niederschläge und Temperaturverlauf im Juli 1954

| Gebiet | Von 100 Berichtsbezirken meldeten Berichtsbezirke | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|---------------------------|--------|------------|
| | die Niederschläge als | | | den Temperaturverlauf als | | |
| | zu gering | aus- reichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Nordwürttemberg | 4 | 56 | 40 | - | 3 | 97 |
| Nordbaden | 23 | 58 | 19 | - | 2 | 98 |
| Südbaden | - | 33 | 67 | - | - | 100 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | - | 29 | 71 | - | 8 | 92 |
| Baden - Württemberg | 9 | 48 | 43 | - | 3 | 97 |