

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18 B

18. September 1954

Agrardienst

35/1954

Wachstumstand und Ernte von Gemüse 1954

Im August war es zu naß und zu kühl; waren doch in der Hälfte der Berichtsbezirke die Niederschläge zu hoch und fast überall die Temperaturen zu niedrig. Diese ungünstige Witterung verursachte bei Gurken die Gurkenwelke, bei Tomaten die Stengelfäule und bei Salat Fäulnis. Dennoch sind die Ernteaussichten noch recht befriedigend.

Der Herbstweißkohl, das wichtigste Herbstgemüse, verspricht einen guten Ertrag, wenn auch die vorjährigen Rekorderträge nicht erreicht werden. Es ist nur zu hoffen, daß sich die Reife bis Anfang Oktober verzögert, damit die gute Ernte auch bei den Sauerkrautfabriken verarbeitet werden kann.

Die Ernten bei den übrigen Herbstkohllarten sind ebenfalls kleiner als im Vorjahr.

An Sommer- und Herbstkopfsalat werden mehr erwartet, an Zwiebeln ebensoviel wie im Vorjahr. Die wärmeliebenden Tomaten haben sehr gelitten. Immerhin werden nur 10 vH weniger erwartet als 1953. Die Aussichten für Dauerkohl und Wurzelgemüse sind gut bis zufriedenstellend. Die Versorgung mit Wintergemüse ist günstiger, als man bisher anzunehmen wagte.

Der Wachstumstand von Gemüse im August 1954

| Gebiet | Dauer- weiß- kohl | Dauer- rot- kohl | Dauer- wirsing- kohl | Grün- kohl | Rosen- kohl | Mittel- früher u. Spät- blumenkohl | Spät- kohl- rabi | Späte Möhren (Gelbe Rüben) | Rote Rüben | Sellerie | Lauch (Porree) |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | | | | |
| Nordwürttemberg | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,2 |
| Nordbaden | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| Südbaden | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| Südwestfalen-Hohenzollern | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 |
| Baden - Württemberg | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,2 |
| Vormonat | 2,4 | 2,5 | 2,4 | - | - | 2,5 | - | 2,3 | 2,2 | - | - |
| August 1953 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | - | - |

Erntevorschätzung von Gemüse im August 1954

| Gebiet | Herbstweißkohl | | | Herbstrotkohl | | | Herbstwirsingkohl | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz |
| Nordwürttemberg | 429,7 | 364,8 | 156 773 | 40,7 | 275,6 | 11 218 | 26,2 | 257,3 | 6 740 |
| Nordbaden | 14,8 | 258,9 | 3 832 | 10,0 | 232,7 | 2 327 | 12,7 | 210,2 | 2 669 |
| Südbaden | 57,5 | 254,7 | 14 647 | 16,1 | 235,2 | 3 786 | 22,5 | 194,5 | 4 377 |
| Südwestfalen-Hohenzollern | 81,7 | 332,1 | 27 133 | 9,8 | 282,4 | 2 768 | 8,3 | 234,5 | 1 946 |
| Baden - Württemberg | 583,7 | 346,7 | 202 385 | 76,6 | 262,4 | 20 099 | 69,7 | 225,7 | 15 732 |
| dagegen: endgültig 1953 | 668,2 | 363,3 | 242 764 | 83,2 | 268,0 | 22 294 | 76,2 | 223,9 | 17 058 |
| Mittel 1949 / 53 | 632,1 | 282,3 | 178 424 | 89,9 | 197,1 | 17 720 | 74,5 | 191,1 | 14 239 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten: | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 374,0 | 372,6 | 139 359 | 26,5 | 273,2 | 7 239 | 14,5 | 263,9 | 3 827 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 4,1 | 254,6 | 1 044 | 4,4 | 217,0 | 955 | 2,6 | 169,2 | 440 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 11,4 | 258,1 | 2 942 | 6,5 | 231,5 | 1 505 | 10,7 | 213,7 | 2 287 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 6,4 | 213,9 | 1 369 | 3,2 | 203,4 | 651 | 4,2 | 185,2 | 778 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH) | 5,9 | 243,9 | 1 439 | 6,8 | 231,4 | 1 574 | 11,1 | 181,7 | 2 017 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 61,7 | 330,7 | 20 403 | 1,2 | 221,7 | 266 | 1,0 | 193,0 | 193 |
| <u>Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 4,9 | 321,8 | 1 577 | 0,7 | 214,3 | 150 | 0,8 | 245,0 | 196 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1954

Erntevorschätzung von Gemüse August 1954

| Gebiet | Sommer- und Herbstkopfsalat | | | Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) | | | Tomaten | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz | | je ha dz | insgesamt dz |
| Nordwürttemberg | 101,9 | 138,8 | 14 145 | 95,9 | 203,4 | 19 510 | 68,7 | 221,9 | 15 245 |
| Nordbaden | 41,6 | 131,1 | 5 454 | 30,6 | 170,8 | 5 225 | 59,9 | 148,3 | 8 886 |
| Südbaden | 48,3 | 150,4 | 7 263 | 28,1 | 146,0 | 4 102 | 62,1 | 269,6 | 16 741 |
| Südwestfalen-Hohenzollern | 21,0 | 171,9 | 3 610 | 11,6 | 188,7 | 2 189 | 10,5 | 229,8 | 2 413 |
| Baden - Württemberg | 212,8 | 143,2 | 30 472 | 166,2 | 186,7 | 31 026 | 201,2 | 215,1 | 43 285 |
| dagegen: Juli 1954 | - | - | - | - | - | - | 230,1 | 216,8 | 49 887 |
| endgültig 1953 | 206,9 | 126,6 | 26 185 | 179,1 | 173,6 | 31 088 | 195,6 | 266,0 | 52 034 |
| Mittel 1949 / 53 | 210,0 | 133,8 ²⁾ | 28 095 | 139,0 | 144,7 | 20 120 | 222,1 | 281,6 | 62 540 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten: | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 60,1 | 133,4 | 8 017 | 49,5 | 209,0 | 10 345 | 41,9 | 227,6 | 9 535 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 7,0 | 128,7 | 901 | 19,4 | 170,1 | 3 299 | 9,7 | 177,8 | 1 725 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 35,6 | 133,1 | 4 737 | 20,3 | 171,7 | 3 486 | 55,2 | 145,8 | 8 048 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 11,3 | 122,3 | 1 382 | 10,3 | 132,9 | 1 369 | 12,4 | 216,3 | 2 682 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH) | 17,0 | 189,4 | 3 220 | 10,4 | 163,0 | 1 695 | 34,4 | 295,6 | 10 169 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 2,8 | 143,9 | 403 | 2,3 | 145,2 | 334 | 2,0 | 218,5 | 437 |
| <u>Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 3,3 | 178,2 | 588 | 2,0 | 145,5 | 291 | 1,5 | 226,7 | 340 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1954, 2) Mittel 1951 / 53.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im August 1954

| Gebiet | Steckspeisezwiebeln | | | Buschbohnen (einschließl. Wachsbohnen) | | | Stangenbohnen (auch Prunk- od. Feuerb.) | | | Einlegegurken | | | Schälgurken | | |
|--|--------------------------------|--------|------------|---|--------|------------|--|--------|------------|--------------------------------|--------|------------|--------------------------------|--------|------------|
| | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ | Ertrag | |
| | | je | ins- | | je | ins- | | je | ins- | | je | ins- | | je | ins- |
| | | ha | ges. dz | | ha | ges. dz | | ha | ges. dz | | ha | ges. dz | | ha | ges. dz |
| Nordwürttemberg | 48,4 | 202,2 | 9 786 | 38,6 | 100,8 | 3 891 | 82,7 | 136,7 | 11 307 | 208,8 | 115,2 | 24 047 | 37,4 | 177,9 | 6 653 |
| Nordbaden | 13,6 | 164,6 | 2 238 | 96,7 | 91,0 | 8 803 | 46,0 | 116,8 | 5 371 | 288,3 | 127,3 | 36 710 | 29,8 | 169,5 | 5 050 |
| Südbaden | 11,9 | 173,7 | 2 067 | 177,4 | 82,8 | 14 686 | 21,1 | 110,7 | 2 336 | 24,5 | 131,3 | 3 216 | 13,3 | 154,5 | 2 055 |
| Südwestfalen-Hohenzollern | 9,5 | 249,8 | 2 373 | 13,3 | 71,9 | 956 | 16,1 | 121,5 | 1 956 | 6,9 | 72,8 | 502 | 45,1 | 123,2 | 5 558 |
| Baden - Württemberg | 83,4 | 197,4 | 16 464 | 326,0 | 86,9 | 28 336 | 165,9 | 126,4 | 20 970 | 528,5 | 122,0 | 64 475 | 125,6 | 153,8 | 19 316 |
| dagegen Juli 1954 | 77,6 | 187,1 | 14 517 | 323,7 | 83,2 | 26 923 | 184,4 | 119,1 | 21 959 | 432,4 | 132,8 | 57 431 | 147,2 | 167,9 | 24 719 |
| endgültig 1953 | 79,3 | 206,2 | 16 350 | 314,2 | 85,0 | 26 711 | 172,3 | 140,6 | 24 227 | 734,0 | 161,3 | 118 365 | 144,2 | 212,1 | 30 578 |
| Mittel 1949 / 53 | 86,5 | 163,1 | 14 106 | 333,0 | 76,8 | 25 558 | 200,7 | 104,6 | 20 997 | 531,2 | 122,9 | 65 310 | 158,4 | 163,7 | 25 929 |
| darunter in den Gemüseanbau- gebieten: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH) | 21,3 | 197,7 | 4 211 | 12,8 | 69,8 | 893 | 47,5 | 131,3 | 6 236 | 30,7 | 91,2 | 2 800 | 7,8 | 122,8 | 958 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH) | 11,1 | 187,4 | 2 080 | 40,1 | 89,0 | 3 567 | 11,0 | 127,8 | 1 406 | 180,3 | 110,4 | 19 914 | 27,6 | 186,9 | 5 158 |
| Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH) | 8,2 | 163,4 | 1 340 | 52,8 | 95,2 | 5 029 | 41,7 | 117,9 | 4 918 | 169,7 | 148,1 | 25 138 | 7,7 | 166,8 | 1 284 |
| Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH) | 2,2 | 187,8 | 413 | 18,8 | 64,3 | 1 209 | 5,0 | 108,4 | 542 | 3,9 | 131,0 | 511 | 1,1 | 169,1 | 186 |
| Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH Tomaten 6,8) | 2,4 | 152,0 | 365 | 29,6 | 83,0 | 2 457 | 3,9 | 110,0 | 429 | 3,0 | 143,0 | 429 | 2,0 | 153,8 | 308 |
| Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH) | 1,5 | 228,0 | 342 | 1,4 | 68,5 | 96 | 2,6 | 111,2 | 289 | 1,4 | 98,6 | 138 | 0,3 | 133,3 | 40 |
| Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH) | 2,8 | 164,3 | 460 | 101,7 | 85,0 | 8 640 | 2,8 | 132,1 | 370 | 5,6 | 119,5 | 669 | 0,4 | 177,5 | 71 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1954