

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

14. Juli 1955

23/1955

Wachstumstand und Ernte von Gemüse und Erdbeeren

Ende Juni 1955

Das nasse und kalte Wetter hat die Entwicklung aller Gemüsearten verzögert. Der Wachstumstand des Gemüses ist im allgemeinen als mittel bis gut zu bezeichnen, nur Gurken und Buschbohnen stehen unter mittel. Gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres sind Blumenkohl und Kopfsalat besser entwickelt, die übrigen Gemüsearten schlechter und Steckspeisezwiebeln gleich gut.

Die endgültige Ernteschätzung ergab bei Frühlkohlrabi und Frühjahrskopfsalat beachtlich höhere Ernten als im Vorjahr. Auch die Spargelernte ist etwas größer. Rhabarber erbrachte dagegen niedrigere Erträge.

Die Erntevorschätzung Ende Juni 1955 ergab bei den 9 Gemüsearten, mit Ausnahme der Grünen Pflückerbsen, durchweg höhere Hektarerträge als Ende Juni 1954.

Die Erdbeerernte wird etwa ebenso groß sein wie im Vorjahr.

Gemüse und Erdbeeren hatten im Juni zum Teil sehr stark unter Schädlingen zu leiden. Vor allem richteten Ackerschnecken außergewöhnliche Schäden an. Auch Engerlinge, Wühlmäuse, Werren, Erdflöhe, Kohlfliegen, Blattläuse und Drahtwürmer traten stark auf. In Nordwürttemberg und Nordbaden wurde stärkerer Befall mit falschem Mehltau beobachtet.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1955

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbsen		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	59,3	231,9	13 750	32,5	208,5	6 777	31,7	201,3	6 382	59,0	158,9	9 377	213,2	92,2	19 664
Nordbaden	19,2	254,4	4 884	15,1	229,2	3 461	16,0	198,7	3 179	28,5	176,4	5 028	375,2	88,9	33 950
Südbaden	26,3	260,9	6 861	22,4	219,8	4 923	19,5	162,8	3 175	36,2	180,9	6 547	56,6	101,2	5 727
Südwestfalen - Hohenzollern	12,6	248,3	3 128	9,8	236,7	2 320	9,3	209,5	1 948	11,9	164,6	1 959	22,6	80,4	1 816
Baden - Württemberg	117,4	243,8	28 623	79,8	219,1	17 481	76,5	191,9	14 684	135,6	169,0	22 911	667,6	90,7	60 557
dagegen: endgültig 1954	96,4	238,9	23 027	57,4	230,4	13 227	62,5	195,5	12 221	123,1	170,0	20 925	737,7	102,1	75 317
Mittel 1949 / 54	124,8	231,1	28 839	74,9	198,6	14 874	74,5	171,4	12 767	150,9	146,5	22 108	685,8	82,2	56 400
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	38,9	224,0	8 715	18,3	199,0	3 641	17,0	193,5	3 289	30,6	170,5	5 218	19,9	93,5	1 861
<u>Unteres Neckar- und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	5,9	218,5	1 289	4,1	193,9	795	3,3	180,6	596	6,9	152,5	1 052	310,9	86,6	26 917
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	14,7	262,8	3 863	12,1	230,6	2 790	13,3	215,9	2 872	25,1	176,5	4 430	128,2	101,3	12 983
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	6,8	285,9	1 944	5,1	281,8	1 437	3,4	224,4	763	7,3	153,2	1 118	2,7	103,7	280
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	7,4	264,2	1 955	8,2	190,8	1 565	8,3	130,7	1 085	16,7	201,6	3 367	2,4	83,5	200
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,3	243,8	317	0,8	228,8	183	1,3	200,0	260	1,3	157,7	205	5,9	80,2	473
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	2,0	243,0	486	1,2	220,0	264	1,2	220,8	265	1,8	171,7	309	42,7	101,1	4 318

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1955

Regierungsbezirke Land	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Stäck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Noten (Begütertungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,3	2,2	2,5	2,5	2,2	2,9	2,9	3,3	2,9
Nordbaden	2,6	2,4	2,6	2,7	2,3	3,1	3,0	3,3	2,8
Südbaden	2,4	2,3	2,3	2,1	2,2	3,4	2,9	3,1	2,9
Südwestfalen - Hohenzollern	2,4	2,4	2,6	2,4	2,3	3,0	3,1	3,4	3,2
Baden - Württemberg	2,4	2,3	2,5	2,5	2,2	3,2	2,9	3,3	2,9
Juni 1954	2,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,7	2,7	2,7	2,4
Juni 1953	2,5	2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,8	3,2	2,5

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1955

Gebiet	Winterzwiebeln (Herbstsaat)			Frühe Möhren (Karotten)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanz.)			Buschbohnen		
	1) Ernte- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	4,6	147,8	680	45,6	193,6	8 828	0,4	50,0	20	131,9	59,1	7 790	43,7	88,2	3 856
Nordbaden	3,2	140,3	449	19,9	191,2	3 805	3,3	90,0	297	60,4	65,8	3 975	65,9	91,3	6 017
Südbaden	3,7	157,8	584	39,3	186,1	7 314	0,4	105,0	42	137,5	54,8	7 536	176,1	103,7	18 260
Südwestfalen - Hohenzollern	1,5	92,7	139	14,0	196,1	2 746	0,2	87,6	18	58,7	60,3	3 540	11,9	95,5	1 137
Baden - Württemberg	13,0	142,5	1 852	118,8	191,0	22 693	4,3	87,7	377	388,5	58,8	22 841	297,6	98,4	29 270
dagegen: endgültig 1954	28,5	126,2	3 597	115,2	174,9	20 151	8,4	51,9	436	301,5	59,4	17 904	326,0	86,9	28 336
Mittel 1949 / 54	37,6	129,3	4 860	132,9	166,5	22 129	6,9	56,2	388	186,2	53,8	10 012	331,9	78,4	26 021
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	1,5	148,7	223	24,0	174,3	4 184	0,2	50,0	10	102,3	58,1	5 948	13,4	104,6	1 402
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	1,5	146,7	220	4,4	186,8	822	0,1	50,0	5	17,0	62,2	1 057	30,6	69,2	2 117
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	2,3	143,9	331	15,9	191,2	3 040	3,3	90,0	297	53,2	66,3	3 528	38,9	105,2	4 092
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	1,0	177,0	177	14,5	199,2	2 888	0,1	100,0	10	14,9	58,3	869	23,1	95,5	2 207
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	0,7	133,9	94	8,2	169,5	1 390	0,2	100,0	20	1,2	50,0	60	25,9	103,9	2 691
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,4	92,7	37	2,0	196,0	392	-	-	-	2,0	60,0	120	11,3	89,2	116
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	0,3	113,3	34	3,0	209,7	629	0,0	.	.	87,6	59,0	5 171	101,9	103,7	10 568

1) Endgültiger Anbau 1954 für Ernte 1955 unter Berücksichtigung der Auswinterung
Sonstige Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1955

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1955

Gemüseanbaugebiete	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Stück- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Oberes Neckar- und Remstal	2,3	2,2	2,4	2,3	2,3	2,9	2,9	3,1	2,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau	2,5	1,9	2,6	2,2	2,1	3,1	2,8	3,2	2,8
Unteres Rheintal	2,6	2,4	2,5	2,7	2,3	2,9	3,0	3,4	2,8
Breisgau und Kaiserstuhl	2,1	2,5	2,3	1,6	2,0	3,4	3,1	3,2	2,4
Konstanz mit Insel Reichenau	2,5	2,2	2,2	2,4	2,5	3,6	3,2	3,6	3,1
Oberes Gäugebiet	3,0	2,8	2,6	2,8	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Nördl. Oberrhein und Oberes Gäugebiet	2,9	2,7	2,5	2,4	2,4	3,5	3,6	3,2	3,2

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juni 1955

Gebiet	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ²⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ³⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	28,3	173,5	4 909	97,2	186,3	18 104	3,1	22,9	71	52,2	284,0	14 826
Nordbaden	15,0	152,0	2 280	45,5	179,8	8 183	595,8	26,6	15 849	15,7	260,8	4 095
Südbaden	33,0	210,0	6 929	58,6	210,8	12 355	18,2	59,9	1 091	12,9	231,9	2 991
Südwestfalen - Hohenzollern	8,1	174,7	1 415	22,5	159,8	3 595	0,2	25,0	5	5,2	250,2	1 301
Baden - Württemberg	84,4	184,0	15 533	223,8	188,7	42 237	617,3	27,6	17 016	86,0	269,9	23 213
dagegen Mai 1955	84,4	174,5	14 724	223,8	186,2	41 672	617,3	24,7	15 269	86,0	272,6	23 441
endgültig 1954	69,9	153,5	10 732	180,7	153,4	27 715	617,3	26,5	16 382	86,0	294,7	25 345
Mittel 1949 / 54	75,6	148,4	11 222	201,7 ⁴⁾	163,2	32 922	387,8	25,4	9 844	105,2	242,2	25 480
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	13,8	167,4	2 310	58,8	177,5	10 439	1,7	22,9	39	41,3	285,4	11 786
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	2,1	151,9	319	9,3	171,7	1 597	0,9	23,3	21	2,3	236,1	543
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	13,3	152,5	2 028	40,0	173,7	6 946	595,1	26,6	15 810	13,9	261,2	3 630
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	6,1	203,0	1 238	12,5	219,9	2 749	2,6	63,5	165	3,8	210,3	799
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	15,9	236,4	3 759	21,1	233,2	4 921	0,2	59,9	12	1,1	261,1	287
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,7	162,9	114	4,0	162,0	648	-	-	-	0,5	254,0	127
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,2	175,8	211	3,9	188,7	736	7,4	55,0	407	0,5	252,0	126

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1955. 2) Anbauabsicht 1955. 3) Endgültiger Anbau 1954. 4) Mittel 1951 / 54.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Mai bis Ende Juni 1955

Regierungsbezirke Land	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	2	77	21	-	36	64
Nordbaden	-	80	20	-	37	63
Südbaden	-	79	21	-	36	64
Südwestfalen - Hohenzollern	-	73	27	-	26	74
Baden - Württemberg	1	77	22	-	35	65