

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

24. Oktober 1955

44/1955

Die Gemüseernte Ende September 1955

Das schöne Herbstwetter war für den Gemüsebau sehr günstig. Die endgültige Ernteschätzung für sieben Gemüsearten ergab, mit Ausnahme von Kopfsalat und Zwiebeln, höhere Hektarerträge als bei der Vorschätzung im August. Auch im Vergleich zum Vorjahr und dem mehrjährigen Mittel sind die Erträge bei fast allen Gemüsearten größer.

Die Ernte von Herbstweißkohl ist mit 271 000 dz um 26 vH, die von Herbstrotkohl mit 28 900 dz um 44 vH größer als im Vorjahr. Bei Sommer- und Herbstkopfsalat sowie bei Herbstwirsingkohl wurden je um ein Viertel, bei Buschbohnen um ein Zehntel höhere Ernten erzielt. Die Tomatenernte ist mit 47 500 dz um ein Fünftel größer trotz starken Auftretens von Braun- und Stengelfäule. Die Zwiebelernte (Frühjahrsaussaat) liegt - bei eingeschränkter Anbaufläche und kleineren Hektarerträgen - um ein Fünftel unter der Vorjahresernte.

Nach der Erntevorschätzung bei 14 Herbstgemüsearten ergeben sich mit Ausnahme von Feldsalat durchweg höhere Hektarerträge als vor Jahresfrist. Auch die Ernten werden insgesamt um etwa ein Viertel größer sein. Der größte Mehranfall, nämlich drei Viertel des Vorjahres, ist bei Dauerweißkohl zu erwarten, bei Späten Möhren beträgt er vier Zehntel und bei Roten Rüben zwei Drittel. Bei den übrigen Gemüsearten schwankt er von ein bis drei Zehnteln, und nur bei Feldsalat und Grünkohl wird eine mäßige Ernteminderung erwartet.

Rechnet man alle zu Ende September geschätzten 21 Gemüsearten zusammen, dann ergibt sich eine um fast ein Viertel größere Ernte als im Vorjahr. Trotz des stärkeren Auftretens von Kohlweißlingsraupen und Ackerschnecken, von Braunfäule an Tomaten, Blattflecken an Sellerie und Braunrost im September ist also in Baden-Württemberg eine große Gemüseernte zu verzeichnen.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1955

Gebiet	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl			Dauerwirsingkohl			Grünkohl		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	37,5	366,6	13 747	31,2	311,0	9 703	19,0	279,7	5 314	5,7	175,4	1 000
Nordbaden	7,9	352,2	2 782	5,5	276,7	1 522	3,2	331,3	1 066	3,4	142,4	484
Südbaden	12,5	328,7	4 109	10,8	299,4	3 234	14,9	238,2	3 549	2,1	103,8	218
Südwestfalen - Hohenzollern	31,7	386,5	12 251	7,0	345,0	2 415	5,2	237,1	1 233	2,0	126,0	252
Baden - Württemberg	89,6	367,1	32 889	54,5	309,6	16 874	42,3	263,7	11 156	13,2	148,0	1 954
endgültig 1954	55,9	353,8	19 780	46,1	283,7	13 077	43,7	229,0	10 009	14,5	151,2	2 192
Mittel 1949 / 54	75,0	280,8	21 088	44,0	234,6	10 324	40,7	214,3	8 721	12,4	124,8	1 548
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	19,0	351,0	6 669	9,0	316,2	2 846	5,5	267,5	1 471	2,5	194,0	485
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	3,0	361,7	1 085	2,9	299,7	869	2,2	256,8	565	0,6	168,3	101
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	4,7	323,0	1 518	3,7	255,9	947	2,0	278,5	557	2,7	134,4	363
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	4,2	359,8	1 511	3,1	321,3	996	5,6	271,4	1 520	0,9	117,8	106
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	3,5	284,2	995	3,4	269,3	916	6,2	208,7	1 294	0,1	60,0	6
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	22,8	382,3	8 717	0,2	345,0	69	0,2	237,1	47	0,3	126,7	38
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	0,4	401,5	161	0,2	309,1	62	0,4	282,5	113	0,3	116,7	35

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1955

Gebiet	Rosenkohl			Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi			Feldsalat		
	Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	86,9	112,1	9 739	60,3	169,6	10 224	13,7	195,8	2 683	68,1	68,9	4 690
Nordbaden	77,0	108,6	8 359	24,3	199,0	4 836	6,8	182,1	1 238	58,4	72,5	4 236
Südbaden	58,5	111,4	6 516	38,6	186,2	7 187	7,9	174,6	1 379	46,9	58,1	2 725
Südwestfalen - Hohenzollern	19,3	103,7	2 001	11,4	205,5	2 343	3,2	243,1	778	12,0	69,0	828
Baden - Württemberg	241,7	110,1	26 615	134,6	182,7	24 590	31,6	192,3	6 078	185,4	67,3	12 479
endgültig 1954	238,8	105,2	25 131	133,0	171,3	22 783	32,3	184,2	5 951	191,0	72,3	13 800
Mittel 1949 / 54	247,6	93,3	23 105	136,2	154,9	21 104	31,0	161,4	5 004	189,9	71,2	13 516
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	41,1	112,0	4 602	35,4	172,3	6 100	5,4	213,3	1 152	35,5	71,7	2 547
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	16,0	109,3	1 749	7,3	164,1	1 198	1,0	195,0	195	10,2	65,3	666
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	66,4	104,4	6 929	22,0	198,5	4 367	5,4	173,7	938	52,5	71,7	3 762
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	19,2	145,2	2 787	7,7	165,2	1 272	2,9	160,0	464	16,5	65,8	1 086
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	20,2	87,4	1 765	18,8	195,5	3 675	1,5	253,1	380	15,9	54,7	870
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,4	105,8	254	1,4	212,9	298	0,3	233,3	70	2,4	63,8	153
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	3,2	114,1	365	1,2	241,7	290	0,4	210,0	84	2,6	68,5	178

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1955

Gebiet	Winterendiviensalat			Herbstspinat			Späte Möhren		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	61,8	207,8	12 841	82,5	150,7	12 430	72,4	267,1	19 338
Nordbaden	28,1	164,1	4 612	40,3	112,6	4 539	36,7	231,1	8 483
Südbaden	39,9	241,7	9 644	21,9	148,1	3 244	45,2	331,0	14 960
Südwestfalen - Hohenzollern	14,5	187,8	2 723	11,4	120,5	1 374	21,8	291,0	6 344
Baden - Württemberg	144,3	206,7	29 820	156,1	138,3	21 587	176,1	279,0	49 125
endgültig 1954	150,7	178,4	26 884	160,8	118,1	18 988	148,1	245,9	36 418
Mittel 1949 / 54	159,6	171,8	27 416	161,5 ²⁾	110,2 ²⁾	17 794 ²⁾	160,1	218,9	35 052
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	31,9	228,7	7 296	47,9	155,2	7 434	31,6	271,6	8 584
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	6,9	113,2	781	13,7	135,5	1 857	12,5	217,8	2 723
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	23,3	162,6	3 789	31,6	105,9	3 345	23,2	232,4	5 391
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	10,5	159,2	1 672	6,4	170,2	1 089	20,5	381,1	7 812
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	14,3	334,3	4 780	2,8	122,8	344	8,5	266,0	2 261
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,3	185,2	426	2,0	122,0	244	2,4	291,3	699
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	2,3	238,3	548	2,1	150,0	315	1,9	236,8	450

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955. 2) Mittel 1951 / 54.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1955

Gebiet	Rote Rüben			Sellerie			Porree (Lauch)		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	37,7	249,3	9 399	60,3	209,9	12 656	37,2	196,5	7 308
Nordbaden	21,5	237,3	5 102	37,9	212,1	8 039	29,6	165,9	4 911
Südbaden	13,6	268,2	3 648	32,2	227,1	7 314	46,6	204,8	9 542
Südwestfalen - Hohenzollern	8,0	278,9	2 231	10,1	194,7	1 966	8,9	189,0	1 682
Baden - Württemberg	80,8	252,2	20 380	140,5	213,3	29 975	122,3	191,7	23 443
endgültig 1954	53,9	220,6	11 892	129,7	182,6	23 686	112,4	165,7	18 630
Mittel 1949 / 54	55,7	205,9	11 471	126,4	163,0	20 609	116,2	152,0	17 666
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	15,2	256,2	3 894	32,7	231,1	7 556	19,4	201,3	3 906
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	17,3	250,3	4 331	8,7	175,4	1 526	3,8	186,8	710
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	9,1	201,8	1 836	32,2	217,8	7 013	26,3	155,1	4 078
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	3,6	297,8	1 072	8,6	208,5	1 793	7,9	209,4	1 654
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	5,3	257,9	1 367	12,5	244,8	3 060	25,3	210,1	5 316
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,7	284,3	199	1,5	196,7	295	1,4	193,6	271
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,0	284,0	284	1,7	202,4	344	1,9	198,4	377

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1955

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbststrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	465,5	460,1	214 196	46,5	335,2	15 588	28,8	277,1	7 981
Nordbaden	18,5	342,1	6 328	12,9	281,8	3 635	15,9	232,6	3 698
Südbaden	73,3	289,4	21 215	20,5	295,5	6 057	24,4	247,2	6 031
Südwestfalen - Hohenzollern	75,4	389,0	29 330	12,7	288,7	3 666	10,2	231,1	2 357
Baden - Württemberg	632,7	428,4	271 069	92,6	312,6	28 946	79,3	253,1	20 067
August 1955	632,7	424,7	268 696	92,6	281,7	26 086	79,3	252,8	20 045
endgültig 1954	583,7	367,9	214 758	76,6	263,4	20 178	69,7	231,4	16 131
Mittel 1949 / 54	624,0	295,6	184 480	87,6	207,0	18 130	73,7	197,5	14 554
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	401,4	466,9	187 401	30,5	350,4	10 687	16,2	295,2	4 783
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	6,6	355,9	2 349	6,2	297,9	1 847	3,0	264,7	794
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	12,1	318,8	3 858	7,0	257,9	1 805	13,1	225,2	2 950
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	11,3	282,7	3 195	4,0	252,5	1 010	4,0	224,0	896
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	7,7	325,5	2 506	8,4	322,9	2 712	12,5	262,2	3 278
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	55,2	399,8	22 069	1,7	302,4	514	1,5	252,0	378
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 15,7 vH)	4,4	375,5	1 652	1,1	300,9	331	0,9	261,1	235

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1955

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Buschbohnen		
	Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	96,1	137,2	13 187	79,7	170,2	13 563	60,3	253,6	15 291	41,7	102,4	4 268
Nordbaden	41,9	149,4	6 259	23,2	146,8	3 405	56,4	165,2	9 317	80,6	101,1	8 146
Südbaden	55,4	180,6	10 006	32,8	171,7	5 631	60,7	346,3	21 021	172,0	106,0	18 231
Südwestfalen - Hohenzollern	20,1	137,8	2 769	7,5	188,8	1 416	8,6	215,3	1 852	12,4	88,5	1 097
Baden - Württemberg	213,5	150,9	32 221	143,2	167,7	24 015	186,0	255,3	47 481	306,7	103,5	31 742
August 1955	213,5	157,0	33 530	143,2	176,0	25 203	186,0	234,5	43 618	.	.	.
endgültig 1954	212,8	120,4	25 623	166,2	178,3	29 629	201,2	194,9	39 215	326,0	86,9	28 336
Mittel 1949 / 54	210,7 ²⁾	130,4 ²⁾	27 477 ²⁾	143,6	151,3	21 705	218,6	268,3	58 652	331,9	78,4	26 021
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	53,2	131,7	7 008	41,4	169,1	7 002	37,5	264,5	9 918	11,7	88,5	1 036
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	9,0	184,7	1 662	16,0	154,5	2 472	9,6	237,0	2 275	29,8	105,0	3 128
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	35,6	153,7	5 471	16,6	138,3	2 295	51,7	164,0	8 481	48,7	101,1	4 923
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	12,5	149,0	1 862	14,9	187,2	2 790	11,2	252,9	2 833	14,1	131,2	1 850
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	22,2	218,7	4 855	11,6	151,3	1 785	32,6	417,0	13 594	27,2	96,3	2 619
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,7	160,7	434	2,0	154,0	308	1,8	216,7	390	1,2	97,5	117
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	4,0	152,0	608	1,4	177,9	249	3,1	302,6	938	102,4	105,9	10 844

1) Anbauflächen nach der Erhebung im Juli 1955. 2) Mittel 1951 / 54.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende August bis Ende September 1955

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	1	85	14	1	67	32
Nordbaden	6	97	7	4	83	13
Südbaden	2	80	18	-	82	18
Südwestfalen - Hohenzollern	-	57	43	-	54	46
Baden - Württemberg	2	79	19	1	71	28