

STATISTISCHE BERICHTE

C II 2 - m 10/73 (Erscheint nur für April bis Oktober)

Agrarwirtschaft

Jahrgang 1973/Bericht Nr. 77

28/11/73

Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1973

Die endgültige Ertragschätzung für Herbst- und Dauergemüse hat die bisherigen Ertragserwartungen im wesentlichen bestätigt, bei Dauerweißkohl, Dauerrotkohl und Tomaten sogar noch deutlich übertroffen. Für die Gesamternten ergeben sich damit in Verbindung mit den zum Teil beachtlichen Flächenverschiebungen gegenüber dem Vorjahr insbesondere Mehrernten bei Dauerweißkohl, Herbstspinat, Roten Rüben, Schwarzwurzeln und Tomaten, während die übrigen Gemüsearten in diesem Jahr kleinere Ernten lieferten. Im einzelnen entwickelten sich die Ernten der wichtigsten Herbst- und Dauergemüsearten seit 1968 wie folgt:

Gemüseart	1968	1969	1970	1971	1972	1973
	1000 dt					
Dauerweißkohl	91,1	120,5	106,1	144,6	154,8	174,6
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	60,8	58,6	43,0	59,6	58,8	60,0
Feldsalat, Ackersalat	15,9	17,8	15,2	15,0	16,1	15,2
Herbstspinat	49,7	49,3	60,4	58,6	52,4	68,2
Späte Möhren	44,7	40,7	32,5	42,3	49,2	45,4
Sellerie	45,5	50,1	44,2	46,9	46,5	46,6
Tomaten	45,4	40,4	39,8	47,3	33,6	37,7

Die Gesamtgemüseernte der übrigen Gemüsearten wird im Zusammenhang mit den regional tiefer gegliederten Ergebnissen in einem besonderen agrarwirtschaftlichen Bericht alsbald veröffentlicht.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1973

Gemüseart	Mittel 1967/72			Endgültig 1972			Vorschätzung September 1973			Oktober 1973			Ernte 1973 gegen 1972
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		
		je ha	ins- gesamt		je ha	ins- gesamt		je ha	ins- gesamt		je ha	ins- gesamt	
		ha	dt		ha	dt		ha	dt		ha	dt	
Dauerweiskohl	247,8	487,6	120 826	308,5	501,9	154 837		506,9		324,6	537,8	174 570	+ 12,7
Dauerrotkohl	119,2	378,6	45 135	124,2	394,2	48 954		371,4		115,4	409,3	47 233	- 3,5
Dauerwirsing	43,6	268,4	11 701	46,5	265,8	12 362		255,3		40,5	266,8	10 805	- 12,6
Grünkohl	42,5	181,7	7 723	35,0	171,2	5 993		167,2		27,8	168,6	4 687	- 21,8
Rosenkohl (nur Röschen)	167,0	131,4	21 946	128,3	132,4	16 990		131,4		113,6	127,6	14 495	- 14,7
Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	234,5	244,0	57 211	240,7	244,3	58 808		235,9		252,9	237,3	60 013	+ 2,0
Spätkohlrabi	66,1	213,7	14 123	68,4	211,8	14 527		215,9		57,2	213,0	12 184	- 16,1
Endiviensalat	109,4	282,5	30 906	97,6	283,5	27 665		286,6		91,9	288,3	26 495	- 4,2
Feldsalat, Ackersalat	189,8	82,7	15 700	214,1	75,4	16 135		78,7		202,3	75,3	15 233	- 5,6
Herbstapinat	350,6	148,2	51 961	349,6	149,8	52 379		146,8		503,8	135,3	68 164	+ 30,1
Späte Möhren (Gelbe Rüben)	141,0	297,1	41 885	159,1	309,5	49 246		295,8		151,7	299,1	45 373	- 7,9
Rote Rüben (Rote Bete)	62,9	282,6	17 774	74,5	274,2	20 428		306,4		102,6	304,8	31 272	+ 53,1
Meerrettich	48,2	153,6	7 405	34,1	132,2	4 508		-		37,2	74,7	2 779	- 38,4
Schwarzwurzeln	2,2	154,5	340	1,6	152,5	244		-		2,0	141,9	284	+ 16,4
Sellerie	166,3	281,2	46 766	165,0	282,0	46 536		274,9		164,1	284,0	46 604	+ 0,1
Porree (Lauch)	155,2	240,3	37 302	143,1	231,1	33 066		231,1		132,3	229,4	30 350	- 8,2
Tomaten	121,3	361,9	43 904	94,5	356,0	33 639		410,0		87,5	431,0	37 713	+ 12,1

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende September bis Ende Oktober 1973

Regierungsbezirk Land	Von 100 Gemüseberichterstattem beurteilten ... Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Stuttgart	32	65	3	14	76	10
Karlsruhe	47	50	3	14	82	4
Freiburg	21	78	1	5	93	2
Tübingen	4	74	22	5	78	17
Baden-Württemberg	30	64	6	11	81	8