

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

16. Juli 1953

18/1953

Der Wachstumsstand für Reben und Gemüse Ende Juni 1953

Die ungewöhnlich reichen und in der zweiten Juni-Hälfte auch warmen Niederschläge waren der Entwicklung der Feldfrüchte meist förderlich. Für das Wachstum der Reben war es aber zu kühl, sodaß die Blüte im Landesdurchschnitt 17 Tage dauerte. In günstigen Jahren ist die Blüte innerhalb von 8 bis 10 Tagen abgeschlossen. In vier Fünfteln der Weinbaugebiete meldeten daher die Sachverständigen einen schlechten Blüteverlauf. Die Frostschäden wurden durch die Unwetterschäden noch vergrößert. So sind im Juni in 40 Weinbaugemeinden größere Schäden durch Hagel und in ungefähr 100 Weinbaugemeinden durch Wolkenbrüche sowie in 16 Weinbaugemeinden durch Erdabschwemmungen entstanden. Die an die Juni-Witterung geknüpften Erwartungen, daß sie die Frostschäden ausheilen würde, sind nicht erfüllt worden. Nach dem gegenwärtigen Wachstumsstand ist im Landesdurchschnitt mit einem geringen Herbst zu rechnen. Zwischen den einzelnen Weinbaugebieten und Weinbaugemeinden ergeben sich indessen nennenswerte Unterschiede.

Günstiger Wachstumsstand bei Gemüse

Die Sachverständigen des Statistischen Landesamts hielten die Niederschläge in zwei Dritteln der Berichtsbezirke für ausreichend, in einem Drittel für zu hoch. Zugleich klagten sie über das zu kalte Wetter. In etwa der Hälfte der Berichtsbezirke hielten sie den Juni für zu kalt. Indessen steht das Gemüse in allen Anbaugebieten recht gut, im Landesdurchschnitt gut bis zufriedenstellend, lediglich die wärmeliebenden Gurken stehen unbefriedigend. Auch die Ernteaussichten für Frühgemüse sind recht günstig.

Der Wachstumsstand der Reben im Juni 1953

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	1949		1951		1952		1953		Durchführung der Pflegearbeiten in vH	
	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni	Mai	Juni		
	Noten (Begutachtungsziffern) 1)								vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	4,4	4,6	2,0	1,9	2,9	2,9	4,6	4,5	75	25
Unteres Neckartal	4,5	4,6	2,0	2,1	2,7	2,5	4,0	4,0	49	51
Remstal	3,9	3,8	2,0	2,1	2,7	2,7	3,6	3,8	13	87
Enztal	4,6	4,7	2,1	2,1	2,6	2,7	4,7	4,7	27	73
Zabergäu	4,8	4,7	2,2	2,4	2,7	2,8	4,3	4,2	36	64
Kocher- und Jagsttal	4,8	4,9	2,0	1,9	2,8	2,7	3,6	3,7	39	61
Tauber- und Jagsttal	5,0	5,0	2,7	2,4	3,2	3,1	5,0	4,9	36	64
Nordwürttemberg	4,5	4,6	2,1	2,1	2,7	2,6	4,1	4,1	41	59
Tauber- und Mainthal	4,9	4,9	2,6	2,5	2,6	2,7	3,6	3,6	68	32
Neckar- und Jagsttal	4,8	4,9	2,3	2,1	2,7	2,7	3,7	3,9	27	73
Bergstraße	2,7	2,9	2,1	1,9	2,9	2,6	2,5	2,6	72	28
Kraichgau	4,7	4,4	2,0	2,0	2,8	2,7	3,4	3,5	49	51
Pfinz-, Enz- und Albthal	3,4	3,6	2,1	2,1	3,0	2,9	3,6	3,7	60	40
Sonstige	4,4	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	5,0	3,0	100	-
Nordbaden	4,2	4,1	2,4	2,3	2,8	2,7	3,1	3,2	59	41
Seegegend	3,2	3,0	2,4	2,1	3,0	2,8	3,1	3,2	62	38
Oberes Rheintal	3,1	3,1	2,3	2,2	2,3	2,4	4,0	4,9	38	62
Markgräflerland	4,0	4,7	2,5	2,4	3,8	3,7	4,5	4,5	51	49
Kaiserstuhl	3,0	3,0	2,1	2,1	3,3	2,9	3,8	4,0	39	61
Breisgau	3,8	3,7	2,4	2,2	3,4	3,3	4,1	4,0	48	52
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	3,3	3,3	2,2	2,2	2,8	2,8	2,6	3,0	61	39
Südbaden	3,5	3,7	2,3	2,2	3,3	3,2	3,8	3,9	52	48
Oberes Neckartal	4,9	4,9	2,2	2,1	2,5	2,8	5,0	5,0	75	25
Enztal	4,0	3,4	2,7	2,7	3,4	3,7	3,3	3,5	66	34
Bodenseegebiet:										
(Ravensburg, Tettnang, Exklave)										
Bruderhof - Hohentwiel	3,1	2,6	2,0	2,0	2,6	3,1	2,4	2,9	25	75
Südwürttemberg - Hohenzollern	4,6	4,4	2,3	2,2	2,7	3,1	4,4	4,4	62	38
Baden - Württemberg	4,1	4,2	2,2	2,1	2,9	2,8	3,9	3,9	50	50

1) 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst, 3 = mittel = 1/3 Herbst, 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst, 5 = sehr gering = ger als 1/6 Herbst.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1953

Gebiet	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	28,0	158,2	4 429	98,0	169,0	16 564	77,0	122,3	9 414
Nordbaden	11,0	142,8	1 571	40,0	159,9	6 396	41,0	82,4	3 378
Südbaden	25,0	199,8	4 995	54,0	169,7	9 166	18,6	112,8	2 098
Südwestfalen-Hohenzollern	7,7	163,3	1 257	22,1	168,0	3 713	10,5	104,0	1 092
Baden - Württemberg	71,7	170,9	12 252	214,1	162,3	34 754	147,1	108,6	15 982
Vorschätzung Mai 1953	71,7	161,4	11 569	214,1	165,3	35 396	147,1	110,7	16 290
endgültig 1952	63,0	162,2	10 219	213,0	171,8	36 602	113,0	105,7	11 949
Mittel 1949 / 52	78,0	143,4	11 184	212,0 ³⁾	164,8	34 947	141,0	89,7	12 650

noch : Endgültige Ernteschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juni 1953

Gebiet	Spargel			Rhabarber			Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	0,0	.	.	38,0	280,7	10 666	136,0	47,2	6 421
Nordbaden	434,8	28,9	12 556	16,0	241,4	3 863	49,0	51,5	2 525
Südbaden	13,2	51,4	679	13,1	229,5	3 006	92,0	63,3	5 822
Südwestfalen-Hohenzollern	0,3	.	.	4,9	230,3	1 128	28,8	42,9	1 236
Baden - Württemberg	447,5	29,6	13 235	72,0	259,2	18 663	305,8	52,3	16 004
Vorschätzung Mai 1953	447,5	26,8	12 013	72,0	240,6	17 325	305,8	43,8	13 396
endgültig 1952	355,0	26,5	9 405	72,0	255,8	18 491	206,0	58,0	11 939
Mittel 1949 / 52	302,0	22,8	6 878	117,0	232,0	27 148	132,0	50,3	6 645

Niederschläge und Temperaturverlauf im Juni 1953

Gebiet	Von 100 Berichtsbezirken meldeten Berichtsbezirke					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	2	62	36	-	50	50
Nordbaden	2	76	22	3	65	32
Südbaden	6	66	28	-	43	57
Südwestfalen - Hohenzollern	4	47	49	-	34	66
Baden - Württemberg	3	65	32	1	50	49

- 1) Anbaufläche aus : " Voraussichtl. Gemüseanbau 1953 " , 2) Anbaufläche aus : " Endgültigen Gemüseanbau 1952 (bei Spargel:
vorauss. Anbau 1953) " ,
3) Mittel 1951 / 52.

Der Wachstumsstand im Juni 1953

Gebiet	Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Spät- blumen- kohl	Kopf- salat	Späte Möhren	Rote Rüben	Zwiebeln (Früh- jahrsaus- saat)	Stück- speise- zwiebeln	Busch- bohnen	Stangen- bohnen	Gurken	Tomaten
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
Nordwürttemberg	2,1	2,1	2,2	2,5	2,3	2,3	2,2	2,4	2,2	2,9	2,8	3,2	2,8
Nordbaden	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,1	2,7	2,7	3,0	2,4
Südbaden	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,6	2,2	1,8	2,9	3,2	2,2
Südwestfalen-Hohenz.	2,6	2,7	2,7	2,8	2,5	2,7	2,6	2,7	2,4	3,5	3,3	4,1	3,5
Baden - Württemberg	2,3	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	2,2	2,3	2,8	3,2	2,5
Juni 1952	2,4	2,4	2,5	2,7	2,4	2,5	2,3	2,3	-	2,4	2,6	2,9	2,4

Erntevorschätzung im Juni 1953

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	53,0	273,7	14 508	28,0	236,8	6 630	30,0	223,4	6 701	64,0	176,6	11 304
Nordbaden	20,0	274,3	5 486	15,0	220,3	3 304	13,0	203,5	2 645	25,0	178,2	4 456
Südbaden	27,1	226,8	6 147	20,1	220,0	4 422	18,0	185,7	3 342	27,0	165,1	4 459
Südwestfalen-Hohenz.	12,7	268,4	3 409	9,9	234,5	2 322	9,6	176,6	1 695	13,1	169,6	2 222
Baden - Württemberg	112,8	262,0	29 550	73,0	228,5	16 678	70,6	203,7	14 383	129,1	173,8	22 441
endgültig 1952	105,0	236,0	24 776	67,0	209,3	14 020	69,0	186,4	12 860	126,0	160,9	20 373
Mittel 1949 / 52	137,0	220,4	30 190	82,0	185,5	15 208	79,0	161,7	12 776	166,0	139,7	23 185

noch : Erntevorschätzung im Juni 1953

Gebiet	Grüne Pflückerbsen			Winterzwiebeln (Herbstsaat)			Frühe Möhren (Karotten)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	245,0	97,4	23 868	12,0	136,4	1 637	56,0	165,7	9 278	1,0	60,0	60
Nordbaden	576,0	89,6	51 595	4,0	152,8	611	19,0	171,9	3 266	-	-	-
Südbaden	53,0	56,9	3 015	6,6	122,3	807	41,1	162,8	6 690	0,3	53,3	16
Südwestfalen-Hohenz.	19,2	77,6	1 490	2,5	160,5	401	13,3	211,7	2 816	0,2	.	.
Baden - Württemberg	893,2	89,5	79 968	25,1	137,7	3 456	129,4	170,4	22 050	1,5	50,7	76
endgültig 1952	706,0	80,0	56 446	33,0	142,2	4 693	118,0	157,6	18 600	4,0	77,5	310
Mittel 1949 / 52	614,0	72,4	44 449	43,0	126,6	5 443	137,0	160,2	21 950	7,0	58,0	406

¹⁾ Anbaufläche aus : " Voraussichtl. Gemüseanbau 1953 "