

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst

20. August 1953

23/1953

### Der Wachstumsstand für Reben und Gemüse Ende Juli 1953

=====

Das nasse und für die Reben zu kalte Juni-Wetter hielt auch im Juli an. Die Reben haben sich daher von den Witterungsschäden im Frühjahr nicht erholt.

In Baden-Württemberg ist mit einem Sechstel, höchstens mit einem Viertelherbst zu rechnen. In den einzelnen Weinbaugebieten sind die Ernteaussichten unterschiedlich, jedoch in keinem Gebiet gut.

Neben starken Gewitterregen, die in vierundvierzig Weinbaugemeinden beträchtliche Erdabschwemmungen auslösten, hat es in achtzehn Weinbaugemeinden gehagelt. Das nasse Wetter beeinträchtigte auch die Durchführung der Pflegearbeiten sehr, so daß sie in ungefähr zwei Dritteln der Gemeinden rückständig sind. Das zu nasse Wetter im Juli hat den Ansatz und die Entwicklung der Trauben eher beeinträchtigt als gefördert. Die starke Verbreitung von Peronospora, Oidium und Sauerwürmern enttäuschte die Winzer ebenfalls. Es ist nur zu hoffen, daß das sommerliche Wetter jetzt anhält, um wenigstens jene Trauben zu erhalten, die den Frost und die Rebkrankheiten überstanden haben.

### Ernteaussichten für Gemüse gut

Auch für das Gemüse war es im Juli in manchen Anbaugebieten zu kalt und zu naß. Indessen sind die Ernteaussichten für Herbst- und Wintergemüse nach wie vor recht günstig. Die Ernteschätzungen für das Frühgemüse liegen allgemein über denen des Vorjahres.

Der Wachstumsstand der Reben im Juli 1953

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	1949		1951		1952		1953		Durchführung der Pflegearbeiten in vH	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli		
	Noten (Begutachtungsziffern) 1)								vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	4,6	4,2	1,9	2,3	2,9	2,3	4,5	4,2	50	50
Unteres Neckartal	4,6	4,6	2,1	2,7	2,5	2,4	4,0	3,9	42	58
Remstal	3,8	3,4	2,1	2,7	2,7	2,4	3,8	3,8	28	72
Enztal	4,7	4,4	2,1	2,4	2,7	2,5	4,7	4,7	10	90
Zäbergäu	4,7	4,7	2,4	2,7	2,8	2,8	4,2	4,2	36	64
Kocher- und Jagsttal	4,9	4,7	1,9	2,5	2,7	2,5	3,7	3,8	52	48
Tauber- und Jagsttal	5,0	5,0	2,4	2,4	3,1	2,5	4,9	4,6	27	73
Nordwürttemberg	4,6	4,5	2,1	2,7	2,6	2,5	4,1	4,0	37	63
Tauber- und Maintal	4,9	4,6	2,5	2,6	2,7	2,7	3,6	3,9	74	26
Neckar- und Jagsttal	4,9	4,8	2,1	2,6	2,7	2,7	3,9	3,9	40	60
Bergstraße	2,9	2,7	1,9	2,2	2,6	2,6	2,6	2,7	43	57
Kraichgau	4,4	4,4	2,0	2,6	2,7	2,5	3,5	3,3	32	68
Pfz-, Enz- und Albtal	3,6	4,0	2,1	2,8	2,9	2,8	3,7	3,6	47	53
Sonstige Weinbaugebiete	4,0	4,3	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	5,0	67	33
Nordbaden	4,1	4,1	2,3	2,6	2,7	2,6	3,2	3,2	47	53
Seegegend	3,0	3,0	2,1	2,1	2,8	2,9	3,2	3,8	29	71
Oberes Rheintal	3,1	3,0	2,2	2,2	2,4	2,5	4,9	4,2	62	38
Markgräflerland	4,7	4,0	2,4	2,2	3,7	3,6	4,5	4,5	33	67
Kaiserstuhl	3,0	3,4	2,1	2,2	2,9	2,9	4,0	4,1	10	90
Breisgau	3,7	3,8	2,2	2,2	3,3	3,5	4,0	3,9	28	72
Ortenau und Bühler- und Biedertal	3,3	3,5	2,2	2,2	2,8	2,9	3,0	3,3	16	84
Südbaden	3,7	3,6	2,2	2,2	3,2	3,2	3,9	4,0	27	73
Oberes Neckartal	4,9	5,0	2,1	2,6	2,8	2,3	5,0	5,0	67	33
Enztal	3,4	3,6	2,7	2,7	3,7	3,4	3,5	3,6	80	20
Bodenseegebiet: (Ravensburg, Tettnang, Exklave Bruderhof - Hohentwiel)	2,6	2,7	2,0	2,7	3,1	2,5	2,9	3,4	25	75
Süd- und Ostwürttemberg - Hohenzollern	4,4	4,5	2,2	2,6	3,1	2,6	4,4	4,5	63	37
Baden-Württemberg	4,2	4,1	2,1	2,5	2,8	2,8	3,9	3,9	36	64

1) 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst, 3 = mittel = 1/3 Herbst, 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst,  
5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

Der Wachstumsstand von Gemüse im Juli 1953

Gebiet	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Spät- blumen- kohl	Kopfsalat (Sommer- u. Herbst- salat)	Späte Möhren	Rote Rüben	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Tomaten
Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering												
Nordwürttemberg	2,0	2,4	2,4	2,6	2,2	2,3	2,9	3,5	2,3	2,3	2,4	2,8
Nordbaden	2,3	2,3	2,4	2,2	2,2	2,1	2,5	3,1	2,2	2,2	2,2	2,6
Südbaden	2,2	2,8	2,4	2,7	2,2	2,5	2,6	3,1	2,3	2,0	2,6	2,2
Südwestfalen-Hohenzollern	2,5	2,6	2,5	2,5	2,2	2,5	2,7	3,3	2,5	2,4	2,7	3,3
Baden - Württemberg	2,1	2,5	2,4	2,6	2,2	2,3	2,7	3,3	2,3	2,3	2,4	2,6
Juli 1952	3,2	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	3,4	3,4	3,1	2,9	2,8	2,7

Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1953

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	52,0	191,2	9 942	42,0	87,2	3 662	93,0	128,4	11 940
Nordbaden	14,0	170,2	2 383	81,0	75,4	6 108	45,0	97,6	4 393
Südbaden	12,0	146,9	1 763	158,0	86,6	13 675	23,0	108,3	2 492
Südwestfalen-Hohenzollern	7,7	215,3	1 658	13,5	79,2	1 069	17,5	124,0	2 170
Baden - Württemberg	85,7	183,7	15 746	294,5	83,2	24 514	178,5	117,6	20 995
endgültig 1952	67,0	170,3	11 407	318,0	69,8	22 204	184,0	83,2	15 304
Mittel 1949/52	88,0	153,9	13 545	338,0	74,8	25 270	208,0	97,1	20 189

noch: Erntevorschätzung

Gebiet	Einlegegurken			Schälgurken		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	192,0	133,2	25 583	45,0	190,9	8 591
Nordbaden	324,0	148,2	48 015	31,0	187,6	5 817
Südbaden	17,0	101,5	1 726	19,0	140,0	2 661
Südwestfalen-Hohenzollern	8,8	108,1	951	46,0	190,5	8 763
Baden - Württemberg	541,8	140,8	76 275	141,0	183,2	25 832
endgültig 1952	466,0	109,9	51 226	125,0	162,8	20 350
Mittel 1949/52	481,0	108,2	52 046	162,0	152,9	24 768

1) Anbauflächen aus: "Voraussichtl. Gemüseanbau 1953".

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1953

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl		
	Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	53,0	279,0	14 788	28,0	239,7	6 711	30,0	209,8	6 295	64,0	159,9	10 232
Nordbaden	20,0	285,3	5 705	15,0	252,5	3 787	13,0	199,5	2 594	25,0	169,2	4 230
Südbaden	27,1	237,2	6 427	20,1	214,8	4 318	18,0	169,6	3 053	27,0	144,2	3 893
Südwestfalen-Hohenz.	12,7	309,3	3 928	9,9	273,5	2 708	9,6	193,7	1 960	13,1	174,7	2 289
Baden - Württemberg	112,8	273,5	30 848	73,0	240,1	17 524	70,6	195,5	13 802	129,1	159,9	20 644
Vorschätzung Juni 1953	112,8	262,0	29 550	73,0	228,5	16 678	70,6	203,7	14 383	129,1	173,8	22 441
endgültig 1952	105,0	236,0	24 776	67,0	209,3	14 020	69,0	186,4	12 860	126,0	160,9	20 373
Mittel 1949/52	137,0	220,4	30 190	82,0	185,5	15 208	79,0	161,7	12 776	166,0	139,7	23 185

noch: Endgültige Ernteschätzung

Gebiet	Grüne Pflückerbsen			Winterzwiebeln (Anbau Herbst 1952, Ernte Sommer 1953)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Frühe Möhren		
	Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	245,0	105,7	25 885	12,0	143,4	1 721	1,0	50,7	51	56,0	175,3	9 816
Nordbaden	576,0	88,2	50 823	4,0	147,3	589	-	-	-	19,0	181,1	3 441
Südbaden	53,0	84,9	4 502	6,6	163,9	1 082	0,3	56,7	17	41,1	206,7	8 496
Südwestfalen-Hohenz.	19,2	76,8	1 475	2,5	160,2	401	0,2	89,3	18	13,3	209,3	2 784
Baden - Württemberg	893,2	92,6	82 685	25,1	151,1	3 793	1,5	57,3	86	129,4	189,6	24 537
Vorschätzung Juni 1953	893,2	89,5	79 968	25,1	137,7	3 456	1,5	50,7	76	129,4	170,4	22 050
endgültig 1952	706,0	80,0	56 446	33,0	142,2	4 693	4,0	77,5	310	118,0	157,6	18 600
Mittel 1949/52	614,0	72,4	44 449	43,0	126,6	5 443	7,0	58,0	406	137,0	160,2	21 950

Niederschläge und Temperaturverlauf im Juli 1953

Gebiet	Von 100. Berichtsbezirken meldeten ..... Berichtsbezirke die Niederschläge als						den Temperaturverlauf als	
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt		
Nordwürttemberg	-	27	73	2	67	31		
Nordbaden	-	39	61	1	82	17		
Südbaden	-	24	76	-	40	60		
Südwestfalen - Hohenzollern	-	12	88	-	52	48		
Baden - Württemberg	-	27	73	1	63	36		

<sup>1)</sup> Anbaufläche aus: "Voraussichtl. Gemüseanbau 1953".