

# STATISTISCHE BERICHTE

C II 4

Agrardienst 22

19/6/70

## Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1970

Zum Jahresbeginn bestanden für das Weinjahr 1970 wieder gute Voraussetzungen. Die Reben hatten den langen, schneereichen Winter so gut wie ohne Frostschäden an Holz und Knospen überstanden; die Holzreife war wesentlich besser als im Vorjahr (71% der Sachverständigen bezeichneten sie als gut und weitere 28% als mittel); die Winterfeuchtigkeit war ausreichend, gebietsweise eher etwas zu reichlich; die gefürchteten Spätfröste im Mai blieben nahezu aus. Leider hat aber die niederschlagsreiche und kühle Witterung im April und Mai den Austrieb der Reben stark verzögert, so daß gebietsweise auch heute noch ein Vegetationsrückstand von zwei bis drei Wochen besteht. Die Niederschläge der letzten vier Wochen waren nach dem Urteil der Weinbausachverständigen in 69% der Weinbaugemeinden zu hoch, der Temperaturverlauf in 62% der Gemeinden ungünstig. Besonders im Neckar- und Enztal kam es infolge der anhaltenden Niederschläge sogar zu Überschwemmungsschäden. In jeder vierten Weinbaugemeinde konnten die Bodenarbeiten dementsprechend bisher nur teilweise durchgeführt werden.

Der Austrieb der Reben wurde von knapp sechs Zehnteln der Berichterstatter als "gut", von fast vier Zehnteln als "mittel" beurteilt. Er entspricht damit etwa dem Stand zur gleichen Zeit des Vorjahres, wobei allerdings das schleppende Wachstum hauptsächlich auf die wenig günstige Witterung und nur ausnahmsweise auf mangelnde Holzreife zurückgeführt wird. Inzwischen hat die Entwicklung mit dem Einsetzen warmer Witterung erfreuliche Fortschritte gemacht. Immerhin war es Mitte Mai einem Teil der Weinexperten noch nicht möglich, den Wachstumsstand der Reben zu beurteilen, so daß die Ergebnisse etwas zurückhaltend zu beurteilen sind.

Im Durchschnitt wurde der Wachstumsstand der Reben als "gut bis noch gut" und damit fast ebenso beurteilt wie Mitte Mai 1969. Dabei fällt auf, daß auch in den einzelnen Anbaubereichen (mit wenigen Ausnahmen) die Begutachtung weitgehend mit der des Vorjahres übereinstimmt.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG



Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten ..... % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	100	0	-	-	-	-	100	-	20	80
Heilbronn	93	7	-	-	-	-	100	-	-	100
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	100	-	-	-	-	33	67	-	50	50
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	96	3	1	-	-	23	77	2	31	67
Künzelsau	100	-	-	-	-	29	71	-	57	43
Leonberg	80	10	10	-	-	50	50	-	50	50
Ludwigsburg	99	1	-	-	-	10	90	-	17	83
Mergentheim	75	25	-	-	-	20	80	-	20	80
Nürtingen	82	12	6	-	-	50	50	17	17	66
Öhringen	99	1	-	-	-	37	63	6	31	63
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	93	4	3	-	-	27	73	-	41	59
Waiblingen	100	-	-	-	-	20	80	5	25	70
Nordwürttemberg	97	2	1	-	-	22	78	2	29	69
Stadtkreise										
Karlsruhe	95	5	-	-	-	100	-	-	-	100
Heidelberg	95	5	-	-	-	100	-	-	100	-
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	95	5	0	-	-	56	44	11	50	39
Buchen	88	12	-	-	-	50	50	-	50	50
Heidelberg	95	4	1	-	-	31	69	-	31	69
Karlsruhe	97	3	-	-	-	50	50	12	50	38
Mannheim	96	4	-	-	-	33	67	-	56	44
Mosbach	100	-	-	-	-	20	80	20	-	80
Pforzheim	96	1	3	-	-	40	60	-	57	43
Sinsheim	91	6	2	1	-	18	82	6	41	53
Tauberbischofsheim	68	17	8	7	8	42	50	8	58	34
Nordbaden	90	7	2	1	2	39	59	6	47	47

Noch: Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten ..... % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Baden - Baden	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-
Landkreise										
Bühl	99	1	-	-	7	53	40	7	60	33
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	99	1	-	-	-	25	75	-	37	63
Freiburg	99	1	0	0	3	35	62	3	45	52
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Konstanz	100	-	-	-	-	40	60	-	20	80
Lahr	99	1	-	-	-	25	75	12	44	44
Lörrach	99	1	-	-	-	32	68	5	26	69
Müllheim	96	4	-	-	-	32	68	7	48	45
Offenburg	99	1	-	-	-	14	86	-	38	62
Rastatt	80	20	-	-	-	100	-	-	-	100
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	100	-	-	-	-	25	75	25	50	25
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	98	2	0	0	1	30	69	6	40	54
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	88	12	-	-	-	33	67	-	67	33
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Tübingen	98	2	-	-	25	25	50	25	50	25
Tuttlingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Lippe	96	4	-	-	10	20	70	10	40	50
Baden - Württemberg	97	3	0	0	1	28	71	4	37	59
Anfang Juni 1969	96	3	1	0	1	52	47	2	40	58



Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1970

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1967	Anfang Juni 1968	Anfang Juni 1969	Anfang Juni 1970	Durchführung der Pflegearbeiten in %	
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,7	2,4	2,6	2,3	50	50
Unteres Neckartal	2,3	2,5	2,2	2,2	90	10
Remstal	2,1	2,1	2,1	2,3	82	18
Enztal	2,6	2,2	2,4	2,3	88	12
Zabergäu	2,3	2,4	2,2	2,3	84	16
Kocher- und Jagsttal	2,2	2,6	2,3	2,3	78	22
Tauber- und Jagsttal	2,6	1,9	2,2	1,9	100	-
Nordwürttemberg	2,3	2,4	2,2	2,2	86	14
Tauber- und Maintal	2,2	3,2	2,2	2,5	63	37
Neckar- und Jagsttal	2,5	3,6	2,3	2,4	100	-
Bergstraße	2,2	2,0	2,5	2,4	83	17
Kraichgau	2,2	2,0	2,4	2,4	68	32
Pfingst-, Enz- und Albtal	2,4	2,0	2,5	2,3	86	14
Nordbaden	2,2	2,2	2,4	2,4	75	25
See- und Oberrhein	2,0	1,8	2,0	1,9	60	40
Oberes Rheintal	3,5	2,2	2,0	1,4	67	33
Markgräflerland	2,1	2,3	2,3	2,5	42	58
Kaiserstuhl	1,9	2,0	2,4	2,3	40	60
Breisgau	2,1	1,9	2,3	2,3	60	40
Ortenau und Böhler- und Biedertal	2,0	1,9	2,2	2,2	79	21
Südbaden	2,0	2,0	2,3	2,3	58	42
Oberes Neckartal	2,6	3,2	2,2	2,1	50	50
Enztal	2,0	2,5	2,2	3,0	67	33
Südwestfalen - Lippe	2,6	3,0	2,2	2,2	60	40
Baden - Württemberg	2,1	2,2	2,3	2,3	73	27

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst,

4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.