

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 79001

Agrarwirtschaft 23/79

C II 4 - m 6/79 (Erscheint nur für Juni bis November)

19.6.79

## Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1979

Weinbaubereich Weinbaugebiet	Anfang Juni 1979	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Anfang Juni 1979
	Begutachtungsziffer 1)		Begutachtungsziffer 1)
Remstal-Stuttgart	2,1	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2
Württembergisch Unterland	2,2	Breisgau	2,3
Kocher-Jagst-Tauber	3,6	Ortenau	2,3
Württemberg	2,2	Baden	2,4
dagegen 1978	2,1	dagegen 1978	2,2
1977	2,3	1977	2,4
1976	2,2	1976	2,2
1975	1,8	1975	1,8
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,6	Baden-Württemberg	2,3
Badisches Frankenland	4,8	dagegen 1978	2,2
Bodensee	2,0	1977	2,4
Markgräflerland	2,1	1976	2,2
		1975	1,8

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

## 1. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstatlern beurteilen .... % die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg								
-	94	6	3	94	3	28	51	21
Baden								
-	87	13	0	85	15	38	53	9
Baden-Württemberg								
-	90	10	2	88	10	33	52	15

## 2. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1979

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ..... % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	87	6	6	1	2	60	38
Württembergisch Unterland	75	12	9	4	1	64	35
Kocher-Jagst-Tauber	24	19	14	43	58	38	4
Württemberg	75	11	9	5	7	60	33
Badische Bergstraße/Kraichgau	74	17	8	1	3	61	36
Badisches Frankenland	3	1	9	87	27	54	19
Bodensee	96	2	2	-	-	50	50
Markgräflerland	99	0	1	-	-	29	71
Kaiserstuhl-Tuniberg	98	2	-	-	3	37	60
Breisgau	93	6	1	-	3	54	43
Ortenau	87	7	6	-	-	55	45
Baden	88	5	3	4	4	48	48
Baden-Württemberg	84	7	5	4	5	54	41

## 3. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ..... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	5	55	40
Württembergisch Unterland	99	1	-	-	3	58	39
Kocher-Jagst-Tauber	98	2	-	-	46	50	4
Württemberg	99	1	-	-	9	56	35
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	-	-	-	11	59	30
Badisches Frankenland	85	15	-	-	79	17	4
Bodensee	100	-	-	-	-	27	73
Markgräflerland	99	1	-	-	-	22	78
Kaiserstuhl-Tuniberg	92	8	-	-	3	31	66
Breisgau	99	1	-	-	-	45	55
Ortenau	100	-	-	-	-	38	62
Baden	96	4	-	-	10	38	52
Baden-Württemberg	97	3	-	-	9	46	45