

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 79002

Agrarwirtschaft 30/79

C II 4 - m 7/79 (Erscheint nur für Juni bis November)

23.7.79

Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1979

Weinbaukreis Weinbaugbiet	1979		Weinbaureich Weinbaugbiet Land	1979	
	Anfang Juni	Anfang Juli		Anfang Juni	Anfang Juli
	Reifegradunterschiede ¹⁾			Reifegradunterschiede ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	2,1	2,0	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2	2,1
Württembergisches Unterland	2,2	2,1	Breisgau	2,3	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	3,6	3,2	Ortenau	2,3	2,1
Württemberg	2,2	2,1	Baden	2,4	2,2
dagegen 1978	2,1	2,5	dagegen 1978	2,2	2,7
1977	2,3	2,1	1977	2,4	2,3
1976	2,2	1,9	1976	2,2	1,8
1975	1,8	2,0	1975	1,8	2,0
			Baden-Württemberg	2,3	2,2
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,6	2,3	dagegen 1978	2,2	2,6
Badisches Frankenland	4,8	4,2	1977	2,4	2,2
Bodensee	2,0	2,0	1976	2,2	1,8
Markgräflerland	2,1	2,1	1975	1,8	2,0

1) Skala: 1 = sehr gering = weniger als 1/4 Hektar, 2 = gering = 1/4 bis 1/2 Hektar, 3 = mäßig = 1/2 bis 3/4 Hektar, 4 = mittel = 3/4 Hektar, 5 = reichlich = 1 bis 1 1/2 Hektar, 6 = sehr reichlich = mehr als 1 1/2 Hektar.

Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschlag			Temperaturverlauf			Sonneneindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
31	68	1	1	33	66	2	50	48	0	18	82
Baden											
10	84	6	2	54	44	8	72	20	1	38	61
Baden-Württemberg											
20	76	4	2	45	53	6	61	33	0	29	71

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Beginn der Blüte nach Rebsorten

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	% der Meldungen								

Württemberg

Weißweinsorten

Müller-Thurgau	4	64	32	0	12	50	32	5	1
Riesling	2	45	51	2	7	45	41	7	0
Silvaner	2	41	55	2	3	46	38	11	2
Gutedel	6	49	45	0	7	59	30	4	0
Ruländer	7	56	37	0	4	54	36	6	0
Weißer Burgunder	12	38	50	0	7	53	33	0	7
Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner	3	58	39	0	6	50	38	5	1
Gewürztraminer	2	65	33	0	6	49	37	6	2

Rotweinsorten

Blauer Trollinger	3	33	62	2	5	35	48	12	0
Blauer Spätburgunder	3	61	34	2	7	51	37	5	0
Portugieser	5	62	33	0	7	55	32	6	0
Lemberger	3	54	41	2	8	47	36	8	1
Schwarzriesling	4	60	35	1	8	49	37	6	0

Baden

Weißweinsorten

Müller-Thurgau	2	51	46	1	7	31	46	15	1
Riesling	2	41	51	6	6	27	44	21	2
Silvaner	1	35	53	11	11	25	45	18	1
Gutedel	1	12	70	17	6	23	41	27	3
Ruländer	1	52	43	4	8	27	46	17	2
Weißer Burgunder	1	59	38	2	9	28	43	17	3
Auxerrois	3	48	44	5	5	32	45	15	3
Kerner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	29	63	7	9	29	47	14	1

Rotweinsorten

Blauer Trollinger	0	39	46	15	15	23	47	15	0
Blauer Spätburgunder	2	54	43	1	8	25	47	19	1
Portugieser	0	66	28	6	9	36	36	19	0
Lemberger	0	56	38	6	12	25	38	25	0
Schwarzriesling	0	48	30	22	13	22	35	26	4

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Müller-Thurgau	3	57	39	1	9	39	40	11	1
Riesling	2	44	51	3	6	38	43	12	1
Silvaner	1	39	55	5	6	38	41	14	1
Gutedel	3	24	62	11	6	35	38	19	2
Ruländer	3	53	41	3	7	35	43	14	1
Weißer Burgunder	2	57	39	2	9	31	42	15	3
Auxerrois	3	48	44	5	5	32	45	15	3
Kerner	3	58	39	0	6	50	38	5	1
Gewürztraminer	1	40	54	5	8	35	44	12	1

Rotweinsorten

Blauer Trollinger	3	33	61	3	6	34	48	12	0
Blauer Spätburgunder	3	56	39	2	7	38	43	13	1
Portugieser	4	62	32	2	8	51	33	8	0
Lemberger	3	53	41	3	8	45	36	10	1
Schwarzriesling	4	58	34	4	9	45	36	9	1