

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3392 80001

Agrarwirtschaft 21/80

C II 4 - m 6/80 (Erscheint nur für Juni bis November)

20.6.80

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1980

Weinbaubereich Weinbaugebiet	Anfang Juni 1980	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Anfang Juni 1980
	Begutachtungsziffer 1)		Begutachtungsziffer 1)
Remstal-Stuttgart	1,9	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,0
Württembergisch Unterland	1,7	Breisgau	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	2,0	Ortenau	1,9
Württemberg	1,8	Baden	1,9
dagegen 1979	2,2	dagegen 1979	2,4
1978	2,1	1978	2,2
1977	2,3	1977	2,4
1976	2,2	1976	2,2
Badische Bergstraße/Kraichgau	1,9	Baden-Württemberg	1,9
Badisches Frankenland	1,8	dagegen 1979	2,3
Bodensee	2,2	1978	2,2
Markgräflerland	1,9	1977	2,4
		1976	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

1. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstatlern beurteilten % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

2 97 1 13 87 0 14 67 19

Baden

7 93 0 14 83 3 25 64 11

Baden-Württemberg

5 95 0 14 84 2 20 65 15

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1980

Weinbaubereich Weinbauggebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragserebfläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	-	9	91
Württembergisch Unterland	99	1	-	-	-	7	93
Kocher-Jagst-Tauber	99	1	-	-	-	22	78
Württemberg	99	1	-	-	-	10	90
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	-	-	-	13	87
Badisches Frankenland	99	1	-	-	-	39	61
Bodensee	75	25	-	-	-	8	92
Markgräflerland	99	1	-	-	-	15	85
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	21	79
Breisgau	99	1	-	-	-	24	76
Ortenau	96	4	-	-	-	22	78
Baden	98	2	-	-	-	19	81
Baden-Württemberg	98	2	-	-	-	15	85

3. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Weinbauggebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragserebfläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	2	10	88
Württembergisch Unterland	100	-	-	-	1	7	92
Kocher-Jagst-Tauber	94	6	-	-	-	17	83
Württemberg	100	-	-	-	1	10	89
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	-	-	1	12	87
Badisches Frankenland	90	9	1	-	-	35	65
Bodensee	100	-	-	-	-	-	100
Markgräflerland	100	-	-	-	-	10	90
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	14	86
Breisgau	100	-	-	-	-	35	65
Ortenau	100	-	-	-	2	17	81
Baden	99	1	-	-	1	16	83
Baden-Württemberg	99	1	-	-	1	13	86