

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 82002

Agrarwirtschaft 25/82

C 114- m 7/82 (Erscheint nur für Juni bis November)

21.7.82

Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1982

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet	1982		Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	1982	
	Anfang Juni	Anfang Juli		Anfang Juni	Anfang Juli
	Begutachtungsziffern ¹⁾			Begutachtungsziffern ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	1,9	1,8	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2	2,0
Württembergisches Unterland	2,1	1,9	Breisgau	2,3	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	2,7	2,4	Ortenau	2,0	2,3
Württemberg	2,1	1,9	Baden	2,3	2,1
dagegen 1981	3,8	3,5	dagegen 1981	2,9	2,7
1980	1,8	2,5	1980	1,9	2,7
1979	2,2	2,1	1979	2,4	2,2
1978	2,1	2,5	1978	2,2	2,7
			Baden-Württemberg	2,2	2,0
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,4	2,2	dagegen 1981	3,2	3,0
Badisches Frankenland	2,9	2,7	1980	1,9	2,6
Bodensee	2,2	2,1	1979	2,3	2,2
Markgräflerland	2,3	2,1	1978	2,2	2,6

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut

Württemberg

1	92	7	2	47	51	3	73	24	-	26	74
---	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Baden

23	56	21	10	55	35	14	68	18	2	43	55
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----

Baden-Württemberg

13	73	14	7	51	42	9	70	21	1	35	64
----	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Beginn der Blüte nach Rebsorten

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	% der Meldungen								
Württemberg									
Weißweinsorten									
Müller-Thurgau	18	69	13	0	5	33	39	20	3
Riesling	2	62	35	1	3	23	49	20	5
Silvaner	6	58	34	2	3	27	43	23	4
Gutedel	4	62	32	2	5	37	42	14	2
Ruländer	10	66	24	-	1	27	39	27	6
Weißer Burgunder	5	67	28	-	-	35	55	10	-
Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner	9	66	25	0	2	32	45	17	4
Gewürztraminer	4	68	28	-	2	19	54	23	2
Rotweinsorten									
Blauer Trollinger	4	57	37	2	1	20	47	27	5
Blauer Spätburgunder	16	61	22	1	2	34	45	14	5
Portugieser	17	71	11	1	5	33	40	19	3
Lemberger	10	58	32	-	6	29	43	18	4
Schwarzriesling	12	62	24	2	2	28	43	22	5
Baden									
Weißweinsorten									
Müller-Thurgau	25	56	17	2	3	22	38	31	6
Riesling	13	56	30	1	3	15	42	30	10
Silvaner	15	55	26	4	3	21	40	29	7
Gutedel	6	49	39	6	4	17	33	31	15
Ruländer	28	57	14	1	3	26	34	32	5
Weißer Burgunder	22	62	14	2	3	32	35	24	6
Auxerrois	19	51	30	-	4	33	29	28	6
Kerner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	15	61	23	1	5	22	34	34	5
Rotweinsorten									
Blauer Trollinger	-	62	33	5	-	26	37	32	5
Blauer Spätburgunder	28	59	12	1	3	31	33	29	4
Portugieser	18	64	18	-	6	19	35	36	4
Lemberger	6	56	38	-	-	36	36	14	14
Schwarzriesling	7	69	21	3	-	20	32	36	12
Baden-Württemberg									
Weißweinsorten									
Müller-Thurgau	22	61	16	1	4	26	39	26	5
Riesling	7	59	33	1	3	20	46	24	7
Silvaner	10	57	30	3	3	24	42	26	5
Gutedel	5	53	37	5	4	23	36	26	11
Ruländer	22	60	17	1	2	27	35	31	5
Weißer Burgunder	20	63	16	1	3	32	37	22	6
Auxerrois	19	51	30	-	4	33	29	28	6
Kerner	9	66	25	0	2	32	45	17	4
Gewürztraminer	12	63	25	0	4	21	40	31	4
Rotweinsorten									
Blauer Trollinger	4	57	37	2	1	21	46	27	5
Blauer Spätburgunder	23	60	16	1	2	32	38	24	4
Portugieser	18	70	12	0	5	29	39	23	4
Lemberger	9	58	33	-	5	30	43	17	5
Schwarzriesling	11	63	24	2	2	26	41	25	6