

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 82003

Agrarwirtschaft 31/82

C II 4 - m 8/82 (Erscheint nur für Juni bis November)

16.8.82

Wachstumstand der Reben Anfang August 1982

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet		1982		Weinbaubereich Weinbaugebiet Land		1982	
		Anfang Juli	Anfang August			Anfang Juli	Anfang August
		Begutachtungsziffern ¹⁾				Begutachtungsziffern ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	1,8	1,9	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,0	2,3		
Württembergisches Unterland	1,9	1,8	Breisgau	2,1	2,9		
Kocher-Jagst-Tauber	2,4	2,3	Ortenau	2,3	2,0		
Württemberg	1,9	1,8	Baden	2,1	2,2		
dagegen 1981	3,5	3,3	dagegen 1981	2,7	2,8		
1980	2,5	3,2	1980	2,7	3,8		
1979	2,1	2,0	1979	2,2	2,1		
1978	2,5	2,6	1978	2,7	3,0		
			Baden-Württemberg	2,0	2,0		
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,2	2,0	dagegen 1981	3,0	3,0		
Badisches Frankenland	2,7	2,5	1980	2,6	3,6		
Bodensee	2,1	1,8	1979	2,2	2,1		
Markgräflerland	2,1	1,9	1978	2,6	2,9		

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
15	82	3	1	16	83	1	25	74	0	9	91
Baden											
21	68	11	2	24	74	2	25	73	1	14	85
Baden-Württemberg											
18	74	8	1	21	78	1	25	74	1	12	87

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	82	16	2	-
Riesling	81	15	4	-
Silvaner	92	8	-	-
Gutedel	60	40	-	-
Ruländer	90	10	-	-
Weißer Burgunder	92	8	-	-
Auxerrois	-	-	-	-
Kerner	87	11	2	-
Gewürztraminer	91	9	-	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	91	8	1	-
Blauer Spätburgunder	89	11	-	-
Portugieser	93	6	1	-
Lemberger	77	21	2	-
Schwarzriesling	94	6	-	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	69	26	4	1
Riesling	77	20	2	1
Silvaner	93	7	-	-
Gutedel	62	29	8	1
Ruländer	85	15	-	-
Weißer Burgunder	80	18	2	-
Auxerrois	82	15	2	1
Kerner	-	-	-	-
Gewürztraminer	79	15	5	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	99	1	-	-
Blauer Spätburgunder	88	11	1	-
Portugieser	91	8	1	-
Lemberger	93	7	-	-
Schwarzriesling	77	22	1	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	70	25	4	1
Riesling	80	17	3	-
Silvaner	93	7	-	-
Gutedel	62	29	8	1
Ruländer	85	15	-	-
Weißer Burgunder	80	18	2	-
Auxerrois	82	15	2	1
Kerner	87	11	2	-
Gewürztraminer	79	15	5	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	91	8	1	-
Blauer Spätburgunder	88	11	1	-
Portugieser	93	6	1	-
Lemberger	77	21	2	-
Schwarzriesling	93	7	-	-

¹⁾ Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.