

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 83006

Agrarwirtschaft 55/83

C II 4 - m 11/83 (Erscheint nur für Juni bis November)

23.11.83

## Der neue Weinherbst

Stand Mitte Oktober 1983

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in mehr als 50% der Weinberge des Landes bereits voll im Gange war. Aufgrund der bis Mitte Oktober erzielten Leseergebnisse fielen die Mengenschätzungen der Weinbausachverständigen allgemein höher aus als die Vorschätzung von Ende September. Die Ertragschätzungen werden durch die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse der objektiven Erntemessung weitgehend bestätigt, so daß die nachfolgend veröffentlichte Vorschätzung, der noch die Ertragsreblächen des Vorjahres zugrunde liegen, nicht nur einen ersten systematischen Überblick über die Qualitätsverteilung, sondern auch einen bereits guten Anhaltspunkt über das Ertragsniveau und die regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes gibt.

1. Vorschätzung der Weinmosternte nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen 1983

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Davon								
		Mostertrag			Landwein2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
	ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	

### Weinmost insgesamt

Remstal-Stuttgart	1 511	131,4	198 475	77	559	50	64 257	69	133 659	81
Württembergisch Unterland	7 078	145,5	1 030 131	72	16 126	56	650 033	68	363 972	78
Kocher-Jagst-Tauber	427	121,9	52 060	72	1 396	57	33 057	70	17 607	77
Württemberg <sup>3)</sup>	9 035	141,9	1 282 131	72	18 093	55	747 562	68	516 476	79
Badische Bergstraße/ Kraichgau	2 112	119,5	252 318	77	5 589	64	149 344	73	97 385	84
Badisches Frankenland	644	138,1	88 907	71	3 080	60	71 045	69	14 782	81
Bodensee	352	89,8	31 606	81	15	60	12 702	73	18 889	87
Markgräflerland	2 794	124,0	346 465	76	2 302	62	204 363	72	139 800	83
Kaiserstuhl-Tuniberg	4 798	114,9	551 275	82	2 352	63	237 548	75	311 375	88
Breisgau	1 667	120,7	201 284	82	3 876	63	67 043	76	130 365	86
Ortenau	2 180	104,4	227 696	80	571	63	102 463	75	124 662	85
Baden	14 547	116,8	1 699 551	79	17 785	63	844 508	73	837 258	86
Baden-Württemberg	23 582	126,4	2 981 682	76	35 878	59	1 592 070	71	1 353 734	83

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich Weinbaubereich "Württembergischer Bodensee" und sonstiger Lagen, die keiner Großlage zugeordnet sind.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen 1983

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	1) Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
					Landwein <sup>2)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
	ha	hl		Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	809	118,4	95 778	79	-	-	24 027	70	71 751	82
Württembergisch Unterland	3 419	138,7	474 376	73	2 820	57	272 622	69	198 934	78
Kocher-Jagst-Tauber	378	124,2	46 941	72	1 319	57	29 350	70	16 272	76
Württemberg <sup>3)</sup>	4 615	133,9	617 816	74	4 151	57	326 111	69	287 514	79
Badische Bergstraße/Kraichgau	1 856	120,2	223 099	76	4 637	64	132 369	72	86 093	83
Badisches Frankenland	607	139,8	84 842	71	2 999	60	67 316	69	14 527	81
Bodensee	201	95,1	19 110	78	15	60	9 037	72	10 058	85
Markgräflerland	2 512	127,1	319 175	75	2 302	62	193 772	72	123 101	82
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 446	119,3	411 148	81	2 046	63	191 581	74	217 521	87
Breisgau	1 317	122,9	161 923	81	3 869	63	54 388	75	103 666	85
Ortenau	1 495	105,8	158 140	78	342	61	75 892	73	81 906	83
Baden	11 434	120,5	1 377 437	78	16 210	62	724 355	73	636 872	84
Baden-Württemberg	16 049	124,3	1 995 253	77	20 361	61	1 050 506	71	924 386	83

Rotmost <sup>4)</sup>

Remstal-Stuttgart	702	146,3	102 697	74	559	50	40 230	68	61 908	79
Württembergisch Unterland	3 659	151,9	555 755	71	13 306	55	377 411	67	165 038	79
Kocher-Jagst-Tauber	49	104,5	5 119	71	77	56	3 707	69	1 335	79
Württemberg <sup>3)</sup>	4 420	150,3	664 315	71	13 942	55	421 411	68	228 962	79
Badische Bergstraße/Kraichgau	256	114,1	29 219	79	952	65	16 975	74	11 292	87
Badisches Frankenland	37	109,9	4 065	72	81	59	3 729	72	255	83
Bodensee	151	82,8	12 496	86	-	-	3 665	77	8 831	89
Markgräflerland	282	96,8	27 290	85	-	-	10 591	79	16 699	89
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 352	103,6	140 127	87	306	66	45 967	80	93 854	91
Breisgau	350	112,5	39 361	87	7	68	12 655	80	26 699	90
Ortenau	685	101,5	69 556	85	229	66	26 571	78	42 756	90
Baden	3 113	103,5	322 114	86	1 575	65	120 153	78	200 386	90
Baden-Württemberg	7 533	130,9	986 429	76	15 517	56	541 564	70	429 348	84

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich Weinbaubereich "Württembergischer Bodensee" und sonstiger Lagen, die keiner Großlage zugeordnet sind. - 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Vorschätzung der Weinmosternte nach den wichtigsten Rebsorten 1983

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag <sup>1)</sup>	Mostertrag			Davon		
		je ha	insgesamt	Mostgewicht	Landwein <sup>2)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
					ha	hl	Grad

### Württemberg

#### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	953	159,9	152 426	71	1 289	96 121	55 016
Riesling	2 195	118,3	259 606	73	1 043	132 265	126 298
Silvaner	580	124,4	72 136	73	734	35 003	36 399
Gutedel	3	133,0	399	72	-	23	376
Ruländer	111	123,0	13 650	80	21	4 046	9 583
Weißer Burgunder	2	122,0	244	75	7	52	185
Kerner	717	157,5	112 932	77	667	55 536	56 729
Gewürztraminer	11	111,0	1 221	86	-	88	1 133

#### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	2 027	163,7	331 855	68	12 748	228 045	91 062
Blauer Spätburgunder	285	128,4	36 585	77	11	14 040	22 534
Portugieser	377	146,1	55 097	70	899	39 461	14 737
Lemberger	409	128,9	52 704	76	-	18 886	33 818
Schwarzriesling	1 007	146,0	146 975	74	68	91 038	55 869

### Baden

#### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	5 435	134,6	731 669	75	13 283	439 336	279 050
Riesling	1 124	94,5	106 202	76	154	49 798	56 250
Silvaner	589	113,2	66 650	77	300	38 958	27 392
Gutedel	1 234	132,2	163 100	73	1 575	115 059	46 466
Ruländer	1 809	104,1	188 390	90	506	42 227	145 657
Weißer Burgunder	422	105,0	44 314	85	-	12 886	31 428
Auxerrois	81	105,5	8 546	86	3	2 048	6 495
Gewürztraminer	185	68,9	12 741	94	-	691	12 050

#### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	5	135,0	675	74	30	555	90
Blauer Spätburgunder	2 823	103,0	290 654	86	367	99 763	190 524
Portugieser	55	119,3	6 562	71	627	5 599	336
Lemberger	10	118,0	1 180	83	-	349	831
Schwarzriesling	66	123,7	8 162	80	6	4 947	3 209

### Baden-Württemberg

#### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	6 388	138,4	884 095	75	14 572	535 457	334 066
Riesling	3 319	110,2	365 808	74	1 197	182 063	182 548
Silvaner	1 169	118,7	138 786	75	1 034	73 961	63 791
Gutedel	1 237	132,2	163 499	73	1 575	115 082	46 842
Ruländer	1 920	105,2	202 040	89	527	46 273	155 240
Weißer Burgunder	424	105,1	44 558	85	7	12 938	31 613
Auxerrois	81	105,5	8 546	86	3	2 048	6 495
Kerner	717	157,5	112 932	77	667	55 536	56 729
Gewürztraminer	196	71,2	13 962	94	-	779	13 183

#### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	2 032	163,6	332 530	68	12 778	228 600	91 152
Blauer Spätburgunder	3 108	105,3	327 239	85	378	113 803	213 058
Portugieser	432	142,7	61 659	70	1 526	45 060	15 073
Lemberger	419	128,6	53 884	76	-	19 235	34 649
Schwarzriesling	1 073	144,6	155 137	75	74	95 985	59 078

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein.

## 3. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut

### Württemberg

30	70	0	0	33	67	0	54	46	0	15	85
----	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

### Baden

17	83	-	1	28	71	0	42	58	-	13	87
----	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

### Baden-Württemberg

23	77	0	1	30	69	0	47	53	0	14	86
----	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

## 4. Beginn der Lese nach Rebsorten 1983

Rebsorten	Datum			
	vor dem	1. - 10.	11. - 20.	nach dem
	1. Oktober	Oktober	Oktober	20. Oktober
1 der Meldungen				

## Württemberg

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	9	84	7	-
Riesling	-	5	53	42
Silvaner	-	23	69	8
Gutedel	-	50	45	5
Ruländer	-	41	59	-
Weißer Burgunder	-	43	43	14
Kerner	-	35	62	3
Gewürztraminer	-	7	48	45

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	2	50	48
Blauer Spätburgunder	-	56	37	7
Portugieser	11	75	14	-
Lemberger	-	9	50	41
Schwarzriesling	1	71	27	1

## Baden

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	38	51	11	-
Riesling	2	19	49	30
Silvaner	4	21	56	19
Gutedel	6	40	49	5
Ruländer	4	38	49	9
Weißer Burgunder	2	37	50	11
Auxerrois	5	51	37	7
Gewürztraminer	1	14	43	42

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	6	31	44	19
Blauer Spätburgunder	6	46	44	4
Portugieser	11	64	25	-
Lemberger	-	20	60	20
Schwarzriesling	-	38	54	8

## Baden-Württemberg

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	26	65	9	-
Riesling	1	11	51	37
Silvaner	1	23	63	13
Gutedel	5	42	48	5
Ruländer	3	39	52	6
Weißer Burgunder	1	38	50	11
Auxerrois	5	51	37	7
Kerner	-	35	62	3
Gewürztraminer	1	12	44	43

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	4	49	46
Blauer Spätburgunder	4	50	41	5
Portugieser	11	72	17	-
Lemberger	-	11	50	39
Schwarzriesling	1	66	31	2