



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 92006

Agrarwirtschaft 63/92

C II 4 - m 11/92 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 1,60

02.12.1992

Der neue Weinherbst in Baden-Württemberg

Stand Mitte Oktober 1992

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits voll im Gange war. Deshalb ermöglichen die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der Vorschätzung zum Stand von Mitte Oktober, der noch die Ertragsrebläche des Vorjahres zugrunde liegen, einen verbesserten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes. Nach der von der Fachwelt empfohlenen Ausdünnung der Trauben muß im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene Vermarktungshöchstmenge mit effektiv niedrigeren Erntemengen gerechnet werden. Für diese Einschätzung spricht, daß einzelne Winzergergenossenschaften die Traubenannahme auf einen bestimmten Hektarwert begrenzt haben. Auch nach den bis jetzt vorliegenden Ergebnissen der objektiven Erntemesung ist von einem weiter nachgebenden Mengenniveau auszugehen.

Die Mengenzuordnungen zu den Kategorien Tafelwein, Qualitätswein und Prädikatswein erfolgten nach dem voraussichtlich zu erwartenden Ausgangsmostgewicht und entsprechend den vom Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten festgelegten Mindestalkoholgehalten.

1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
					Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 671	140,9	235 527	72	3 620	55	134 712	66	97 195	80
Württembergisch Unterland	8 540	145,3	1 240 645	72	31 416	54	601 704	66	607 525	79
Kocher-Jagst-Tauber	419	141,1	59 108	74	769	45	25 034	68	33 305	78
Württemberg 3)	10 654	144,3	1 537 342	72	35 805	54	761 944	67	739 593	79
Bad.Bergstraße/Kraichgau	1 918	101,1	193 930	79	2 297	64	84 179	74	107 454	84
Tauberfranken	742	100,5	74 600	74	1 984	61	57 606	72	15 010	83
Bodensee	465	80,5	37 430	81	-	-	19 141	74	18 289	87
Markgräflerland	3 079	103,9	320 006	76	686	63	210 667	72	108 653	85
Kaiserstuhl 4)	4 414	102,5	452 587	81	-	-	247 114	76	205 473	86
Tuniberg 4)	1 033	97,5	100 729	82	427	63	43 625	75	56 677	87
Breisgau	1 928	96,6	186 181	79	4 990	64	95 666	75	85 525	85
Ortenau	2 700	95,9	258 886	80	3 183	63	132 909	75	122 794	84
Baden	16 279	99,8	1 624 349	74	13 567	61	890 907	71	719 875	78
Baden-Württemberg	26 933	117,4	3 161 691	73	49 372	56	1 652 851	69	1 459 468	78

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
					Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
	ha	hl	Grad		hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	840	127,9	107 416	77	-	-	25 316	69	82 100	80
Württembergisch Unterland	3 698	139,9	517 461	75	3 617	54	175 305	70	338 539	79
Kocher-Jagst-Tauber	336	143,4	48 173	74	614	45	19 492	68	28 067	78
Württemberg 3)	4 883	138,0	673 905	75	4 231	53	220 458	69	449 216	79
Bad. Bergstraße/Kraichgau	1 640	101,6	166 600	79	1 912	64	69 790	73	94 898	84
Tauberfranken	677	102,3	69 274	74	1 984	61	53 197	72	14 093	83
Bodensee	273	84,8	23 161	78	-	-	14 173	73	8 988	85
Markgräflerland	2 577	107,0	275 819	74	686	63	198 592	71	76 541	83
Kaiserstuhl 4)	3 186	104,9	334 323	79	-	-	179 376	74	154 947	85
Tuniberg 4)	512	105,6	54 051	77	427	63	28 718	72	24 906	84
Breisgau	1 397	100,2	140 008	78	4 707	64	72 687	74	62 614	84
Ortenau	1 724	95,9	165 352	77	3 183	63	82 107	72	80 062	82
Baden	11 986	102,5	1 228 588	74	12 899	61	698 640	70	517 049	80
Baden-Württemberg	16 869	112,8	1 902 493	75	17 130	59	919 098	70	966 265	79

Rotmost 5)

Remstal-Stuttgart	831	154,2	128 111	67	3 620	55	109 396	65	15 095	80
Württembergisch Unterland	4 842	149,4	723 184	70	27 799	54	426 399	65	268 986	79
Kocher-Jagst-Tauber	83	131,7	10 935	74	155	45	5 542	70	5 238	80
Württemberg 3)	5 771	149,6	863 437	69	31 574	54	541 486	66	290 377	78
Bad. Bergstraße/Kraichgau	278	98,3	27 330	82	385	66	14 389	78	12 556	87
Tauberfranken	65	81,9	5 326	78	-	-	4 409	77	917	85
Bodensee	192	74,3	14 269	86	-	-	4 968	78	9 301	89
Markgräflerland	502	88,0	44 187	87	-	-	12 075	80	32 112	90
Kaiserstuhl 4)	1 228	96,3	118 264	85	-	-	67 738	82	50 526	88
Tuniberg 4)	521	89,6	46 678	87	-	-	14 907	81	31 771	90
Breisgau	531	87,0	46 173	84	283	66	22 979	80	22 911	88
Ortenau	976	95,8	93 534	84	-	-	50 802	81	42 732	89
Baden	4 293	92,2	395 761	74	668	66	192 267	74	202 826	74
Baden-Württemberg	10 064	125,1	1 259 198	71	32 242	54	733 753	68	493 203	77

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 5) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1992 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	1) Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Davon		
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
	Mostmenge						
	ha	hl	Grad	hl			

Württemberg 3)

Weißweinsorten:							
Müller-Thurgau	858	147,6	126 627	71	1 991	73 559	51 077
Riesling	2 569	136,2	349 887	75	818	85 425	263 644
Silvaner	350	134,5	47 090	74	513	16 720	29 857
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	64	114,5	7 327	81	-	2 794	4 533
Weißer Burgunder	3	83,3	250	83	-	26	224
Kerner	940	138,8	130 438	81	873	37 263	92 302
Gewürztraminer	14	103,5	1 449	85	-	347	1 102
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 392	170,7	408 332	64	26 210	363 371	18 751
Blauer Spätburgunder	306	127,1	38 890	76	359	11 014	27 517
Portugieser	191	144,4	27 573	66	684	24 141	2 748
Lemberger	738	147,0	108 457	73	589	49 205	58 663
Schwarzriesling	1 656	128,5	212 819	77	1 787	42 850	168 182

Baden

Weißweinsorten:							
Müller-Thurgau	5 742	108,9	625 072	69	11 623	417 465	195 984
Riesling	1 279	94,1	120 295	78	279	43 300	76 716
Silvaner	464	109,9	51 006	77	-	32 342	18 664
Gutedel	1 353	113,3	153 333	71	607	138 040	14 686
Ruländer	1 596	88,1	140 561	85	-	26 015	114 546
Weißer Burgunder	668	90,6	60 550	80	72	18 076	42 402
Auxerrois	42	77,0	3 235	85	-	962	2 273
Kerner	195	88,8	17 312	82	128	6 236	10 948
Gewürztraminer	192	75,8	14 552	83	-	541	14 011
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	1	145,0	145	71	-	145	-
Blauer Spätburgunder	4 013	92,2	369 893	74	276	173 577	196 040
Portugieser	26	95,7	2 489	73	321	2 081	87
Lemberger	8	120,6	965	77	-	936	29
Schwarzriesling	132	93,0	12 280	80	31	8 494	3 755

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:							
Müller-Thurgau	6 600	113,9	751 699	70	13 614	491 024	247 061
Riesling	3 848	122,2	470 182	76	1 097	128 725	340 360
Silvaner	814	120,5	98 096	76	513	49 062	48 521
Gutedel	1 353	113,3	153 333	71	607	138 040	14 686
Ruländer	1 660	89,1	147 888	85	-	28 809	119 079
Weißer Burgunder	671	90,6	60 800	80	72	18 102	42 626
Auxerrois	42	77,0	3 235	85	-	962	2 273
Kerner	1 135	130,2	147 750	81	1 001	43 499	103 250
Gewürztraminer	206	77,7	16 001	83	-	888	15 113
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 393	170,7	408 477	64	26 210	363 516	18 751
Blauer Spätburgunder	4 319	94,6	408 783	74	635	184 591	223 557
Portugieser	217	138,5	30 062	67	1 005	26 222	2 835
Lemberger	746	146,7	109 422	74	589	50 141	58 692
Schwarzriesling	1 788	125,9	225 099	78	1 818	51 344	171 937

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1992

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
20	70	10	9	64	27	27	60	13	3	49	48
Baden											
12	86	2	2	50	48	6	70	24	2	18	80
Baden-Württemberg											
16	79	6	5	56	38	15	66	19	2	32	66

4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 1992 nach Rebsorten

Rebsorten	Datum			
	vor dem 1. Oktober	1.- 10. Oktober	11.- 20. Oktober	nach dem 20. Oktober
	% der Meldungen			

Württemberg				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	40	59	2	-
Riesling	2	27	66	5
Silvaner	1	44	55	1
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	6	68	26	-
Weißer Burgunder	17	67	17	-
Kerner	8	72	20	1
Gewürztraminer	4	38	50	8
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	1	13	69	18
Blauer Spätburgunder	10	56	29	5
Portugieser	18	70	12	-
Lemberger	2	10	57	32
Schwarzriesling	15	72	13	-

Baden				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	72	24	3	-
Riesling	9	49	39	2
Silvaner	14	42	44	-
Gutedel	55	39	5	2
Ruländer	23	62	14	1
Weißer Burgunder	16	67	16	1
Auxerrois	21	74	6	-
Kerner	19	59	22	-
Gewürztraminer	3	44	51	2
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	-	-	100	-
Blauer Spätburgunder	24	59	16	0
Portugieser	48	48	3	-
Lemberger	-	-	100	-
Schwarzriesling	12	83	5	-

Baden-Württemberg				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	59	38	3	-
Riesling	5	36	55	4
Silvaner	5	43	51	0
Gutedel	55	39	5	2
Ruländer	18	64	18	0
Weißer Burgunder	16	67	16	1
Auxerrois	21	74	6	-
Kerner	12	67	21	0
Gewürztraminer	4	42	50	4
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	1	13	69	18
Blauer Spätburgunder	19	58	21	2
Portugieser	24	65	10	-
Lemberger	1	10	59	30
Schwarzriesling	15	74	11	-