



Statistische Berichte Baden-Württemberg



Artikel-Nr. 3392 95006

Agrarwirtschaft 61/95

C II 4 - m 10/95 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

29.11.1995

Der neue Weinherbst in Baden-Württemberg

Stand Mitte Oktober 1995

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits weit vorangeschritten war. Deshalb ermöglichen die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der Vorschätzung zum Stand von Mitte Oktober, einen verbesserten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes. Dem Statistischen Landesamt liegen derzeit die neuen Ertragsreblächen aus der Weinbaukartei noch nicht vor, sodaß auf eine differenzierte Veröffentlichung der Erntemengen verzichtet werden muß. Legt man die vorläufigen Ertragsreblächen aufgrund der früheren Reblächenmeldungen zugrunde, so ergibt sich bei den geschätzten Hektarleistungen eine voraussichtliche Weinmosternte von ungefähr 2,1 Millionen Hektoliter (hl), und zwar 1,2 Mio. hl Weißmosternte und etwa 0,9 Mio. hl Rotmoste.

Ein endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1995 kann erst mit der Vorlage der Ergebnisse der Ergänzenden Ernteermittlung gegeben werden. Allerdings ist bei den derzeit vorliegenden Ertragsangaben aus der Ergänzenden Ernteermittlung und dem jetzigen Stand der Auswertungen der Flächenangaben aus der Weinbaukartei mit effektiv etwas niedrigeren Erntemengen zu rechnen.

1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1995 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
					Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 779	88,1	156 780	70	891	57	124 875	69	31 014	80
Württembergisch Unterland	8 864	84,7	750 837	70	3 711	58	699 264	69	47 862	79
Kocher-Jagst-Tauber	439	72,5	31 807	68	194	57	29 706	68	1 907	76
Württemberg 3)	11 114	84,8	941 927	70	5 281	58	855 863	69	80 783	80
Bad.Bergstraße/Kraichgau	1 868	71,0	132 586	74	6 128	63	108 272	73	18 186	83
Teuberfranken	717	69,9	50 154	72	391	61	45 360	72	4 403	79
Bodensee	476	72,9	34 705	71	1 950	61	32 185	71	570	81
Markgräflerland	3 063	76,9	235 593	73	6 469	61	177 226	71	51 898	84
Kaiserstuhl 4)	4 400	72,1	317 451	79	2 287	65	223 059	77	92 105	88
Tuniberg 4)	1 074	76,5	82 214	78	636	63	60 150	76	21 428	85
Breisgau	1 888	66,4	125 440	76	4 295	63	99 584	74	21 561	84
Ortenau	2 655	67,0	177 800	76	7 784	63	133 823	75	36 193	85
Baden	16 141	71,6	1 155 943	76	29 940	62	879 659	75	246 344	86
Baden-Württemberg	27 255	77,0	2 097 870	73	35 221	62	1 735 522	71	327 127	84

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1995 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
					Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	880	81,4	71 659	71	891	57	47 528	68	23 240	80
Württembergisch Unterland	3 671	79,9	293 212	71	772	57	267 626	70	24 814	79
Kocher-Jagst-Tauber	329	73,0	24 009	68	98	56	22 482	68	1 429	76
Württemberg 3)	4 892	79,7	389 883	71	1 873	57	338 527	70	49 483	80
Bad.Bergstraße/Kraichgau	1 557	70,5	109 753	74	5 063	62	88 269	73	16 421	83
Tauberfranken	643	70,8	45 550	72	391	61	40 795	72	4 364	79
Bodensee	281	73,3	20 602	69	1 565	60	18 690	69	347	78
Markgräflerland	2 533	78,8	199 660	72	6 458	61	152 224	70	40 978	83
Kaiserstuhl 4)	3 083	70,4	217 074	78	2 287	65	147 777	75	67 010	87
Tuniberg 4)	531	77,6	41 185	75	636	63	32 237	73	8 312	83
Breisgau	1 335	66,1	88 210	74	3 869	63	69 856	73	14 485	83
Ortenau	1 636	66,4	108 554	73	4 937	62	81 237	72	22 380	82
Baden	11 599	71,6	830 588	74	25 206	62	631 085	73	174 297	85
Baden-Württemberg	16 491	74,0	1 220 471	73	27 079	62	969 612	71	223 780	83

Rotmost 5)

Remstal-Stuttgart	899	94,7	85 121	70	-	-	77 347	69	7 774	79
Württembergisch Unterland	5 193	88,1	457 625	70	2 939	58	431 638	69	23 048	79
Kocher-Jagst-Tauber	110	70,9	7 798	70	96	58	7 224	70	478	76
Württemberg 3)	6 222	88,7	552 044	69	3 408	58	517 336	69	31 300	79
Bad.Bergstraße/Kraichgau	311	73,4	22 833	75	1 065	65	20 003	74	1 765	86
Tauberfranken	74	62,2	4 604	75	-	-	4 565	75	39	86
Bodensee	195	72,3	14 103	73	385	63	13 495	73	223	85
Markgräflerland	530	67,8	35 933	81	11	67	25 002	78	10 920	88
Kaiserstuhl 4)	1 317	76,2	100 377	82	-	-	75 282	80	25 095	89
Tuniberg 4)	543	75,6	41 029	82	-	-	27 913	79	13 116	87
Breisgau	553	67,3	37 230	80	426	65	29 728	78	7 076	87
Ortenau	1 019	68,0	69 246	80	2 847	64	52 586	79	13 813	89
Baden	4 542	71,6	325 355	81	4 734	64	248 574	79	72 047	89
Baden-Württemberg	10 764	81,5	877 399	73	8 142	62	765 910	72	103 347	85

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 5) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Vorschätzung der Weinmosterernte in Baden-Württemberg 1995 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	1) Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Davon		
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			

Württemberg 3)

Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	813	81,1	65 956	68	1 534	61 651	2 771
Riesling	2 686	78,4	210 535	71	18	184 815	25 702
Silvaner	330	77,2	25 476	68	266	22 977	2 233
Gutedel	-	67,5	-	-	-	-	-
Rotländer	62	72,7	4 510	77	7	2 837	1 666
Weißer Burgunder	9	71,1	640	73	-	481	159
Kerner	883	84,5	74 631	73	34	59 016	15 581
Gewürztraminer	19	58,5	1 111	79	-	448	663

Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 483	95,0	235 987	67	929	226 418	8 640
Blauer Spätburgunder	397	83,8	33 283	72	92	29 412	3 779
Portugieser	208	84,8	17 637	65	1 920	15 688	29
Lemberger	846	82,2	69 579	71	-	62 621	6 958
Schwarzriesling	1 763	85,1	150 075	72	87	139 646	10 342

Baden

Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	5 340	74,2	396 158	72	15 656	328 501	52 001
Riesling	1 347	64,7	87 135	74	2 383	60 516	24 236
Silvaner	433	71,9	31 151	76	342	23 518	7 291
Gutedel	1 334	86,7	115 724	69	5 422	99 883	10 419
Rotländer	1 519	62,8	95 342	84	497	52 814	42 031
Weißer Burgunder	777	68,6	53 285	80	207	33 003	20 075
Auxerrois	33	61,9	2 042	78	88	1 482	472
Kerner	184	64,2	11 821	78	290	9 191	2 340
Gewürztraminer	181	48,3	8 747	89	-	2 218	6 529

Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	1	67,0	67	69	12	55	-
Blauer Spätburgunder	4 251	71,9	305 641	81	4 061	230 315	71 265
Portugieser	32	76,7	2 453	70	479	1 921	53
Lemberger	13	67,5	877	74	2	797	78
Schwarzriesling	146	72,5	10 584	74	110	10 369	105

Baden-Württemberg

Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	6 153	75,1	462 114	72	17 190	390 152	54 772
Riesling	4 033	73,8	297 670	72	2 401	245 331	49 938
Silvaner	763	74,2	56 627	72	608	46 495	9 524
Gutedel	1 334	86,7	115 724	69	5 422	99 883	10 419
Rotländer	1 581	63,2	99 852	84	504	55 651	43 697
Weißer Burgunder	786	68,6	53 925	80	207	33 484	20 234
Auxerrois	33	61,9	2 042	78	88	1 482	472
Kerner	1 067	81,0	86 452	74	324	68 207	17 921
Gewürztraminer	200	49,3	9 858	88	-	2 666	7 192

Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 484	95,0	236 054	67	941	226 473	8 640
Blauer Spätburgunder	4 648	72,9	338 924	80	4 153	259 727	75 044
Portugieser	240	83,7	20 090	65	2 399	17 609	82
Lemberger	859	82,0	70 456	71	2	63 418	7 036
Schwarzriesling	1 909	84,2	160 659	72	197	150 015	10 447

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1995

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
0	75	25	30	50	20	55	40	5	22	59	19
Baden											
1	60	39	37	40	23	55	35	10	28	55	17
Baden-Württemberg											
1	66	33	34	44	22	55	37	8	25	57	18

4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 1995 nach Rebsorten

Rebsorten	Datum			
	vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	nach dem 20. Oktober
	% der Meldungen			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	50	49	1	-
Riesling	1	32	55	12
Silvaner	4	39	50	7
Gutedel	20	40	40	-
Ruländer	4	51	45	-
Weißer Burgunder	-	38	55	7
Kerner	6	59	35	0
Gewürztraminer	-	35	44	21

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	22	68	9
Blauer Spätburgunder	4	63	29	4
Portugieser	27	56	15	2
Lemberger	2	25	63	10
Schwarzriesling	6	66	28	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	64	34	2	-
Riesling	7	43	43	6
Silvaner	8	30	58	4
Gutedel	15	54	29	1
Ruländer	10	58	30	3
Weißer Burgunder	7	53	35	5
Auxerrois	19	57	24	-
Kerner	12	35	48	6
Gewürztraminer	3	37	49	10

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	50	50	-
Blauer Spätburgunder	10	52	34	4
Portugieser	23	64	13	-
Lemberger	8	42	42	8
Schwarzriesling	2	34	64	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	58	40	2	-
Riesling	4	37	50	9
Silvaner	5	36	53	6
Gutedel	16	53	30	1
Ruländer	8	56	35	2
Weißer Burgunder	6	51	38	5
Auxerrois	18	57	25	-
Kerner	9	50	39	2
Gewürztraminer	2	37	48	13

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	22	68	9
Blauer Spätburgunder	3	56	32	4
Portugieser	26	58	14	2
Lemberger	2	26	62	10
Schwarzriesling	5	59	35	-

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.
- . = Kein Nachweis vorhanden.
- / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
- 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.