



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 98006

C II 4 - m 10/98

Einzelpreis DM 2,50

Agrarwirtschaft 46/98

21.12.1998



Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 1998

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bereits weit vorangeschritten. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 1998. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Etragsreblflächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1998** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der dann herangezogenen Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1998 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

| Weinbaubereich Anbaugebiet Land | Reb- fläche im Er- trag 1) | Mostertrag | | | | Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------------|------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | Landwein 2) | | Qualitätswein | | Prädikatswein | |
| | | je ha | insgesamt | durchschnittl. | | Mostmenge | Most- ge- wicht | Mostmenge | Most- ge- wicht | Mostmenge | Most- ge- wicht |
| | | | | Most- gew. | Säure- gehalt | | | | | | |
| ha | | hl | Grad | Promille | hl | Grad | hl | Grad | hl | Grad | |
| Weinmost insgesamt | | | | | | | | | | | |
| Remstal-Stuttgart | 1 761 | 124,3 | 218 921 | 76 | 8,6 | - | - | 97 584 | 70 | 121 337 | 82 |
| Württembergisch Unterland | 8 804 | 125,9 | 1 108 023 | 73 | 8,8 | 154 | 63 | 630 680 | 70 | 477 189 | 79 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 426 | 101,1 | 43 101 | 74 | 8,3 | - | - | 25 066 | 71 | 18 035 | 77 |
| Württemberg 3) | 11 030 | 124,5 | 1 373 212 | 74 | 8,8 | 154 | 63 | 753 953 | 70 | 619 105 | 82 |
| Badische Bergstraße 4) | 385 | 98,7 | 38 033 | 78 | 7,4 | - | - | 16 671 | 73 | 21 361 | 83 |
| Kraichgau 4) | 1 311 | 86,2 | 113 047 | 80 | 8,3 | 335 | 67 | 51 846 | 75 | 60 866 | 84 |
| Tauberfranken | 687 | 94,7 | 65 062 | 75 | 7,4 | 3 | 64 | 53 668 | 74 | 11 392 | 82 |
| Bodensee | 501 | 86,6 | 43 353 | 79 | 9,2 | 180 | 60 | 30 221 | 76 | 12 952 | 86 |
| Markgräflerland | 2 970 | 100,6 | 298 687 | 78 | 7,4 | 566 | 60 | 185 707 | 73 | 112 414 | 85 |
| Kaiserstuhl | 4 190 | 108,0 | 452 307 | 83 | 7,7 | - | - | 176 066 | 77 | 276 241 | 87 |
| Tuniberg | 1 039 | 102,0 | 105 946 | 81 | 8,6 | - | - | 55 125 | 76 | 50 821 | 86 |
| Breisgau | 1 713 | 94,8 | 162 429 | 82 | 8,5 | 870 | 64 | 62 767 | 76 | 98 792 | 84 |
| Ortenau | 2 581 | 88,4 | 228 154 | 81 | 8,9 | 281 | 64 | 99 366 | 78 | 128 508 | 84 |
| Baden | 15 376 | 98,0 | 1 507 018 | 81 | 8,1 | 2 235 | 63 | 731 436 | 76 | 773 347 | 85 |
| Baden-Württemberg | 26 407 | 109,1 | 2 880 230 | 77 | 8,4 | 2 389 | 63 | 1 485 389 | 72 | 1 392 452 | 82 |
| dagegen endgültig 1997 | 26 406 | 75,0 | 1 980 940 | 82 | 7,9 | 2 397 | 63 | 553 417 | 71 | 1 425 127 | 85 |

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar". - 4) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich.

Zeichenklärung

- = Nichts vorhanden.
- . = Kein Nachweis vorhanden.
- / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
- 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosterte in Baden-Württemberg 1998 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

| Weinbaubereich Anbaugebiet Land | Reb- fläche im Er- trag 1) | Mostertrag | | | | Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------------|------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | je ha | insgesamt | durchschnittl. | | Landwein 2) | | Qualitätswein | | Prädikatswein | |
| | | | | Most- gew. | Säure- gehalt | Mostmenge | Most- ge- wicht | Mostmenge | Most- ge- wicht | Mostmenge | Most- ge- wicht |
| | | | | | | | | | | | |
| | ha | hl | hl | Grad | Promille | hl | Grad | hl | Grad | hl | Grad |
| Weißmost | | | | | | | | | | | |
| Remstal-Stuttgart | 829 | 109,9 | 91 049 | 81 | 8,9 | - | - | 6 355 | 72 | 84 694 | 82 |
| Württembergisch Unterland | 3 502 | 114,6 | 401 397 | 76 | 9,1 | - | - | 155 485 | 73 | 245 912 | 79 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 297 | 102,5 | 30 475 | 74 | 7,9 | - | - | 17 263 | 71 | 13 213 | 79 |
| Württemberg 3) | 4 643 | 112,9 | 524 341 | 77 | 9,0 | - | - | 179 323 | 73 | 345 018 | 80 |
| Badische Bergstraße 4) | 311 | 98,2 | 30 497 | 77 | 7,5 | - | - | 13 695 | 72 | 16 803 | 82 |
| Kraichgau 4) | 1 061 | 85,9 | 91 112 | 80 | 8,2 | 217 | 69 | 39 756 | 74 | 51 139 | 84 |
| Tauberfranken | 579 | 98,7 | 57 197 | 75 | 7,2 | - | - | 47 086 | 73 | 10 111 | 82 |
| Bodensee | 275 | 94,4 | 25 931 | 76 | 8,2 | 180 | 60 | 18 914 | 73 | 6 837 | 83 |
| Markgräflerland | 2 353 | 102,8 | 241 809 | 76 | 7,0 | 566 | 60 | 158 387 | 72 | 82 855 | 83 |
| Kaiserstuhl | 2 852 | 108,1 | 308 273 | 82 | 7,3 | - | - | 116 872 | 74 | 191 402 | 85 |
| Tuniberg | 492 | 107,0 | 52 648 | 78 | 8,0 | - | - | 28 278 | 74 | 24 370 | 83 |
| Breisgau | 1 155 | 96,6 | 111 589 | 80 | 8,1 | 853 | 64 | 40 359 | 74 | 70 376 | 83 |
| Ortenau | 1 562 | 86,0 | 134 246 | 79 | 8,3 | 281 | 64 | 48 047 | 74 | 85 919 | 83 |
| Baden | 10 640 | 99,0 | 1 053 302 | 79 | 7,6 | 2 097 | 63 | 511 393 | 74 | 539 812 | 84 |
| Baden-Württemberg | 15 283 | 103,2 | 1 577 643 | 78 | 8,0 | 2 097 | 63 | 690 715 | 73 | 884 830 | 83 |
| dagegen endgültig 1997 | 15 283 | 66,9 | 1 021 978 | 82 | 7,6 | 1 630 | 65 | 215 687 | 73 | 804 663 | 83 |
| Rotmost 5) | | | | | | | | | | | |
| Remstal-Stuttgart | 932 | 137,2 | 127 872 | 73 | 8,4 | - | - | 91 229 | 70 | 36 643 | 83 |
| Württembergisch Unterland | 5 302 | 133,3 | 706 625 | 72 | 8,6 | 154 | 63 | 475 195 | 69 | 231 276 | 79 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 129 | 97,8 | 12 626 | 75 | 9,2 | - | - | 7 804 | 72 | 4 822 | 83 |
| Württemberg 3) | 6 387 | 132,9 | 848 871 | 72 | 8,6 | 154 | 63 | 574 631 | 69 | 274 086 | 83 |
| Badische Bergstraße 4) | 75 | 101,0 | 7 535 | 83 | 6,9 | - | - | 2 977 | 75 | 4 559 | 83 |
| Kraichgau 4) | 250 | 87,9 | 21 935 | 81 | 8,8 | 118 | 64 | 12 090 | 78 | 9 727 | 83 |
| Tauberfranken | 108 | 72,9 | 7 866 | 78 | 9,1 | 3 | 64 | 6 582 | 78 | 1 281 | 83 |
| Bodensee | 226 | 77,1 | 17 422 | 83 | 10,8 | - | - | 11 307 | 80 | 6 115 | 83 |
| Markgräflerland | 617 | 92,1 | 56 879 | 85 | 8,9 | - | - | 27 319 | 81 | 29 559 | 83 |
| Kaiserstuhl | 1 337 | 107,7 | 144 033 | 86 | 8,7 | - | - | 59 194 | 82 | 84 839 | 83 |
| Tuniberg | 546 | 97,5 | 53 298 | 84 | 9,2 | - | - | 26 847 | 79 | 26 451 | 83 |
| Breisgau | 558 | 91,1 | 50 840 | 85 | 9,4 | 17 | 65 | 22 408 | 81 | 28 415 | 83 |
| Ortenau | 1 019 | 92,1 | 93 908 | 85 | 9,7 | - | - | 51 319 | 82 | 42 589 | 83 |
| Baden | 4 736 | 95,8 | 453 716 | 85 | 9,1 | 138 | 64 | 220 043 | 81 | 233 535 | 83 |
| Baden-Württemberg | 11 124 | 117,1 | 1 302 587 | 76 | 8,8 | 292 | 63 | 794 674 | 72 | 507 621 | 83 |
| dagegen endgültig 1997 | 11 123 | 86,2 | 958 962 | 81 | 8,3 | 767 | 58 | 337 730 | 70 | 620 464 | 83 |

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar". - 4) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich. - 5) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinstocksternte in Baden-Württemberg 1998 nach den wichtigsten Rebsorten

| Rebsorten | Rebfläche im Ertrag 1) | Mostertrag | | | | Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte | | | |
|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | je ha | insgesamt | durchschnittlich | | Landwein 2) | Qualitätswein | Prädikatswein | |
| | | | | Most- gewicht | Säure- gehalt | | | | |
| | | | | | | | | | Mostmenge |
| ha | hl | Grad | Promille | hl | | | | | |
| Württemberg | | | | | | | | | |
| Weißeinsorten: | | | | | | | | | |
| Müller-Thurgau | 712 | 119,1 | 84 817 | 74 | 7,1 | - | 43 333 | 41 484 | |
| Riesling | 2 668 | 112,5 | 300 124 | 77 | 9,8 | - | 98 614 | 201 510 | |
| Silvaner | 284 | 104,7 | 29 741 | 76 | 7,8 | - | 8 506 | 21 236 | |
| Gutedel | - | 86,2 | 11 | 72 | 7,3 | - | 10 | 2 | |
| Ruländer | 61 | 88,0 | 5 358 | 85 | 8,3 | - | 549 | 4 808 | |
| Weißer Burgunder | 15 | 95,3 | 1 434 | 83 | 8,1 | - | 471 | 964 | |
| Kerner | 779 | 115,4 | 89 852 | 80 | 8,7 | - | 21 127 | 68 725 | |
| Gewürztraminer | 31 | 90,8 | 2 828 | 86 | 7,2 | - | 386 | 2 442 | |
| Rotweinsorten: | | | | | | | | | |
| Blauer Trollinger | 2 497 | 149,9 | 374 197 | 68 | 8,4 | - | 342 152 | 32 045 | |
| Blauer Spätburgunder | 468 | 107,6 | 50 342 | 80 | 9,2 | - | 15 179 | 35 163 | |
| Portugieser | 203 | 152,1 | 30 922 | 66 | 7,4 | 154 | 27 641 | 3 128 | |
| Lemberger | 940 | 131,4 | 123 572 | 73 | 8,5 | - | 84 773 | 38 799 | |
| Schwarzriesling | 1 728 | 117,5 | 202 960 | 78 | 9,1 | - | 52 797 | 150 163 | |
| Baden | | | | | | | | | |
| Weißeinsorten: | | | | | | | | | |
| Müller-Thurgau | 4 646 | 107,4 | 498 863 | 76 | 7,3 | 1 295 | 303 944 | 193 624 | |
| Riesling | 1 333 | 82,9 | 110 577 | 81 | 9,4 | - | 20 599 | 89 979 | |
| Silvaner | 377 | 122,3 | 46 059 | 82 | 6,7 | - | 15 625 | 30 434 | |
| Gutedel | 1 220 | 105,0 | 128 126 | 73 | 6,7 | 566 | 105 450 | 22 110 | |
| Ruländer | 1 415 | 85,3 | 120 682 | 89 | 7,9 | - | 22 323 | 98 359 | |
| Weißer Burgunder | 841 | 92,3 | 77 614 | 86 | 8,2 | - | 20 474 | 57 140 | |
| Auxerrois | 39 | 87,5 | 3 424 | 82 | 8,3 | - | 1 169 | 2 254 | |
| Kerner | 162 | 92,0 | 14 913 | 84 | 8,6 | - | 5 384 | 9 529 | |
| Gewürztraminer | 166 | 67,6 | 11 204 | 93 | 6,6 | - | 457 | 10 747 | |
| Rotweinsorten: | | | | | | | | | |
| Blauer Trollinger | 2 | 82,2 | 165 | 71 | 8,7 | - | 164 | 2 | |
| Blauer Spätburgunder | 4 385 | 97,2 | 426 152 | 85 | 9,1 | - | 201 081 | 225 072 | |
| Portugieser | 31 | 90,5 | 2 820 | 73 | 7,9 | 121 | 2 516 | 183 | |
| Lemberger | 17 | 87,6 | 1 473 | 77 | 9,1 | - | 1 258 | 215 | |
| Schwarzriesling | 169 | 78,3 | 13 261 | 80 | 9,4 | - | 8 987 | 4 274 | |
| Baden-Württemberg | | | | | | | | | |
| Weißeinsorten: | | | | | | | | | |
| Müller-Thurgau | 5 358 | 108,9 | 583 680 | 75 | 7,2 | 1 295 | 347 278 | 235 108 | |
| Riesling | 4 001 | 102,6 | 410 702 | 78 | 9,7 | - | 119 213 | 291 489 | |
| Silvaner | 661 | 114,7 | 75 801 | 79 | 7,1 | - | 24 130 | 51 670 | |
| Gutedel | 1 220 | 105,0 | 128 137 | 73 | 6,7 | 566 | 105 459 | 22 111 | |
| Ruländer | 1 476 | 85,4 | 126 040 | 89 | 7,9 | - | 22 872 | 103 168 | |
| Weißer Burgunder | 856 | 92,3 | 79 048 | 85 | 8,1 | - | 20 945 | 58 104 | |
| Auxerrois | 39 | 87,5 | 3 444 | 82 | 8,3 | - | 1 188 | 2 256 | |
| Kerner | 941 | 111,4 | 104 764 | 81 | 8,7 | - | 26 511 | 78 254 | |
| Gewürztraminer | 197 | 71,3 | 14 032 | 92 | 6,7 | - | 843 | 13 189 | |
| Rotweinsorten: | | | | | | | | | |
| Blauer Trollinger | 2 499 | 149,8 | 374 362 | 68 | 8,4 | - | 342 316 | 32 047 | |
| Blauer Spätburgunder | 4 852 | 98,2 | 476 494 | 84 | 9,1 | - | 216 260 | 260 234 | |
| Portugieser | 235 | 143,9 | 33 742 | 67 | 7,5 | 275 | 30 157 | 3 310 | |
| Lemberger | 957 | 130,7 | 125 045 | 73 | 8,5 | - | 86 031 | 39 014 | |
| Schwarzriesling | 1 897 | 114,0 | 216 221 | 78 | 9,1 | - | 61 784 | 154 437 | |

1) Vorläufig, - 2) Einschließlich Tafelwein.

3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 1998

| Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------|------------|---------|
| Niederschläge als | | | Temperaturverlauf als | | | Sonnenscheindauer als | | | Gesamtbeurteilung der Witterung | | |
| zu gering | aus - reichend | zu noch | un- günstig | normal | günstig | zu gering | genügend | reichlich | als schlecht | als mittel | als gut |
| Württemberg | | | | | | | | | | | |
| - | 43 | 57 | 39 | 57 | 4 | 69 | 30 | 1 | 13 | 62 | 25 |
| Baden | | | | | | | | | | | |
| 2 | 44 | 54 | 32 | 62 | 6 | 71 | 28 | 1 | 17 | 68 | 15 |
| Baden-Württemberg | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | 56 | 36 | 59 | 5 | 70 | 29 | 1 | 15 | 65 | 20 |

4. Beginn und Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1998

| Rebsorten | Beginn der Lese | | | | Ende der Lese | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Datum | | | | | | | | | | | |
| | bis 30.9. | 1.10. bis 10.10. | 11.10. bis 20.10. | 21.10. und später | bis 30.9. | 1.10. bis 10.10. | 11.10. bis 20.10. | 21.10. bis 31.10. | 1.11. bis 10.11. | 11.11. bis 20.11. | 21.11. bis 24.11. | 25.11. und später |
| | % der Meldungen | | | | | | | | | | | |

Württemberg

Weißweinsorten:

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| Müller-Thurgau | 39 | 58 | 2 | 1 | 11 | 69 | 17 | 1 | 2 | - | - | - |
| Riesling | 1 | 12 | 56 | 31 | 1 | 6 | 18 | 53 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Silvaner | 2 | 22 | 68 | 8 | - | 13 | 51 | 26 | 5 | 1 | 2 | - |
| Gutedel | - | 64 | 27 | 9 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | - | - | - |
| Ruländer | 3 | 39 | 49 | 9 | - | 25 | 47 | 20 | 2 | 3 | 3 | - |
| Weißer Burgunder | 4 | 46 | 42 | 8 | - | 27 | 45 | 12 | 8 | - | 8 | - |
| Kerner | 9 | 48 | 41 | 2 | 1 | 32 | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | - |
| Gewürztraminer | - | 23 | 58 | 19 | - | 12 | 61 | 19 | 6 | 1 | 1 | - |

Rotweinsorten:

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|
| Blauer Trollinger | 2 | 13 | 56 | 29 | 1 | 8 | 13 | 57 | 15 | 1 | 2 | - |
| Blauer Spätburgunder | 5 | 51 | 35 | 9 | - | 26 | 50 | 18 | 3 | 1 | 1 | - |
| Portugieser | 10 | 67 | 21 | 2 | 3 | 46 | 40 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| Lemberger | 1 | 19 | 40 | 40 | - | 7 | 20 | 51 | 18 | - | 3 | - |
| Schwarzriesling | 6 | 59 | 33 | 2 | - | 32 | 52 | 11 | 3 | 1 | - | - |

Baden

Weißweinsorten:

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| Müller-Thurgau | 74 | 23 | 2 | 1 | 19 | 54 | 25 | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Riesling | 7 | 36 | 48 | 9 | 2 | 13 | 42 | 40 | 2 | - | 1 | - |
| Silvaner | 15 | 23 | 57 | 5 | 2 | 17 | 59 | 20 | - | - | 2 | - |
| Gutedel | 41 | 45 | 14 | - | 1 | 33 | 54 | 11 | - | - | 1 | - |
| Ruländer | 16 | 57 | 23 | 4 | 1 | 25 | 51 | 21 | 1 | - | 1 | - |
| Weißer Burgunder | 12 | 50 | 34 | 4 | 3 | 17 | 55 | 24 | - | 1 | - | - |
| Auxerrois | 16 | 49 | 35 | - | 3 | 40 | 40 | 17 | - | - | - | - |
| Kerner | 15 | 49 | 34 | 2 | 6 | 35 | 39 | 18 | - | 1 | 1 | - |
| Gewürztraminer | 7 | 40 | 40 | 13 | - | 20 | 43 | 35 | 1 | 1 | - | - |

Rotweinsorten:

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|
| Blauer Trollinger | - | 75 | 25 | - | - | 75 | 25 | - | - | - | - | - |
| Blauer Spätburgunder | 17 | 50 | 29 | 4 | 1 | 12 | 55 | 27 | 2 | 1 | 1 | - |
| Portugieser | 19 | 73 | 8 | - | 4 | 56 | 28 | 8 | - | - | 4 | - |
| Lemberger | - | 64 | 36 | - | - | 46 | 38 | 8 | 8 | - | - | - |
| Schwarzriesling | 3 | 43 | 49 | 5 | - | 16 | 60 | 21 | - | 3 | - | - |

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| Müller-Thurgau | 59 | 38 | 2 | 1 | 15 | 60 | 22 | 2 | 1 | - | 0 | - |
| Riesling | 3 | 22 | 53 | 22 | 2 | 9 | 28 | 47 | 10 | 1 | 1 | - |
| Silvaner | 6 | 23 | 64 | 7 | 1 | 15 | 53 | 24 | 3 | 1 | 2 | - |
| Gutedel | 35 | 48 | 16 | 1 | 1 | 35 | 50 | 12 | 1 | - | 1 | - |
| Ruländer | 12 | 52 | 31 | 5 | 1 | 25 | 50 | 21 | 1 | 1 | 1 | - |
| Weißer Burgunder | 11 | 49 | 35 | 5 | 2 | 18 | 54 | 23 | 1 | 1 | 1 | - |
| Auxerrois | 14 | 50 | 36 | - | 3 | 42 | 40 | 15 | - | - | - | - |
| Kerner | 11 | 49 | 38 | 2 | 2 | 33 | 47 | 14 | 2 | 1 | 1 | - |
| Gewürztraminer | 4 | 33 | 47 | 16 | - | 17 | 50 | 28 | 3 | 1 | 1 | - |

Rotweinsorten:

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|
| Blauer Trollinger | 2 | 14 | 56 | 28 | 1 | 10 | 13 | 55 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| Blauer Spätburgunder | 11 | 51 | 32 | 6 | 0 | 18 | 53 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Portugieser | 12 | 67 | 19 | 2 | 3 | 47 | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | - |
| Lemberger | 1 | 22 | 40 | 37 | - | 10 | 21 | 49 | 17 | - | 2 | 1 |
| Schwarzriesling | 5 | 57 | 36 | 2 | - | 29 | 55 | 13 | 2 | 1 | - | 0 |