



Statistische Berichte Baden-Württemberg

21. JAN. 00

Artikel-Nr. 3392 99006

Agrarwirtschaft 48/99

C II 4 - m 10/99

Einzelpreis DM 2,50



17.01.2000

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 1999

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bereits weit vorangeschritten. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 1999. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1999** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der dann herangezogenen Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1999 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Säure- gehalt						
	ha	hl		Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 728	140,9	243 427	74	7,5	-	-	129 835	66	113 592	81
Württembergisch Unterland	8 687	142,8	1 240 777	76	7,9	3 069	56	463 695	68	774 013	80
Kocher-Jagst-Tauber	405	134,1	54 285	75	7,6	-	-	27 325	70	26 960	81
Württemberg 3)	10 859	142,1	1 542 564	75	7,9	3 069	56	622 014	68	917 481	80
Badische Bergstraße	387	109,9	42 522	82	7,9	-	-	10 243	74	32 279	85
Kreisgau	1 305	102,8	134 168	81	7,4	365	62	53 701	75	80 102	85
Tauberfranken	682	119,4	81 473	77	6,6	-	-	52 120	74	29 353	84
Bodensee	503	87,7	44 099	79	8,8	21	58	31 069	76	13 010	85
Markgräflerland	2 968	109,0	323 706	77	7,1	2 066	64	203 308	71	118 332	86
Kaiserstuhl	4 180	99,5	415 868	84	7,2	-	-	144 012	76	271 856	87
Tuniberg	1 023	106,0	108 400	84	7,8	-	-	42 067	77	66 332	88
Breisgau	1 691	98,2	166 125	83	8,3	574	66	66 771	76	98 780	87
Ortenau	2 579	99,8	257 374	84	8,1	74	67	60 144	78	197 155	86
Baden	15 318	102,7	1 573 734	81	7,5	3 100	64	663 435	75	907 199	87
Baden-Württemberg	26 177	119,0	3 116 299	78	7,7	6 169	60	1 285 449	72	1 824 680	83
dagegen endgültig 1998	26 177	109,0	2 852 909	78	8,4	1 784	64	1 532 458	72	1 318 666	82

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: - = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

.0. = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1999 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Saure- gehalt						
	ha		hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	777	123,6	96 056	80	7,7	-	-	11 668	71	84 388	81
Württembergisch Unterland	3 329	123,3	410 451	80	8,1	-	-	63 520	71	346 930	81
Kocher-Jagst-Tauber	270	135,3	36 482	75	7,3	-	-	20 699	70	15 782	81
Württemberg 3)	4 391	124,0	544 737	79	8,0	-	-	96 210	71	448 528	81
Badische Bergstraße	304	110,9	33 693	81	7,8	-	-	8 669	73	25 024	84
Kraichgau	1 042	103,7	108 104	81	7,3	301	61	41 328	74	66 475	85
Tauberfranken	554	123,5	68 400	77	6,4	-	-	43 743	74	24 657	84
Bodensee	270	90,4	24 451	76	8,0	21	58	18 388	73	6 042	82
Markgräflerland	2 300	113,0	259 941	74	6,7	2 066	64	185 156	70	72 720	84
Kaiserstuhl	2 792	100,1	279 429	82	6,8	-	-	99 642	74	179 787	86
Tuniberg	465	113,5	52 796	79	7,0	-	-	26 090	74	26 706	84
Breisgau	1 110	101,9	113 117	81	7,9	557	66	46 245	74	66 315	85
Ortenau	1 540	99,4	153 086	82	7,6	-	-	30 057	74	123 029	84
Baden	10 378	105,3	1 093 017	79	7,1	2 944	64	499 319	73	590 754	85
Baden-Württemberg	14 770	110,9	1 637 754	79	7,4	2 944	64	595 528	73	1 039 282	83
dagegen endgültig 1998	14 770	96,6	1 426 722	78	8,0	1 520	64	642 889	73	782 313	82
Rotmost 4)											
Remstal-Stuttgart	951	155,0	147 372	70	7,3	-	-	118 168	66	29 204	82
Württembergisch Unterland	5 358	155,0	830 327	74	7,8	3 069	56	400 175	67	427 083	80
Kocher-Jagst-Tauber	135	131,6	17 803	76	8,1	-	-	6 625	71	11 178	81
Württemberg 3)	6 468	154,3	997 827	73	7,8	3 069	56	525 804	67	468 953	80
Badische Bergstraße	83	106,6	8 829	88	8,5	-	-	1 574	78	7 255	90
Kraichgau	262	99,4	26 064	83	7,6	64	65	12 373	78	13 626	87
Tauberfranken	129	101,5	13 073	79	7,8	-	-	8 377	76	4 696	87
Bodensee	232	84,5	19 649	83	9,8	-	-	12 681	81	6 968	88
Markgräflerland	668	95,4	63 764	87	8,8	-	-	18 152	80	45 612	89
Kaiserstuhl	1 388	98,3	136 439	87	8,0	-	-	44 369	82	92 069	90
Tuniberg	557	99,7	55 604	88	8,6	-	-	15 977	82	39 627	90
Breisgau	581	91,2	53 009	86	9,2	18	65	20 526	81	32 465	90
Ortenau	1 038	100,4	104 287	88	8,8	74	67	30 087	81	74 126	90
Baden	4 940	97,3	480 718	87	8,5	156	66	164 117	80	316 445	90
Baden-Württemberg	11 407	129,6	1 478 544	77	8,0	3 225	56	689 921	71	785 398	84
dagegen endgültig 1998	11 407	125,0	1 426 187	77	8,8	264	61	889 570	72	536 353	83

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1999 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
						Mostmenge		
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	652	135,4	88 296	76	6,5	-	26 010	62 285
Riesling	2 582	121,1	312 714	79	8,6	-	49 273	263 441
Silvaner	246	124,1	30 542	77	7,2	-	8 871	21 670
Gutedel	-	112,8	14	70	7,9	-	13	-
Ruländer	59	109,4	6 479	86	7,2	-	329	6 150
Weißer Burgunder	16	116,7	1 850	79	7,1	-	142	1 708
Kerner	716	126,8	90 765	84	7,6	-	7 154	83 612
Gewürztraminer	32	104,7	3 346	91	6,6	-	51	3 295
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 484	169,1	420 089	66	7,4	3 069	391 791	25 228
Blauer Spätburgunder	518	138,1	71 505	80	8,2	-	13 331	58 174
Portugieser	204	152,6	31 161	69	7,3	-	25 744	5 417
Lemberger	974	143,6	139 933	78	7,7	-	26 741	113 192
Schwarzriesling	1 718	148,7	255 569	79	8,3	-	35 179	220 390
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 425	113,9	504 127	76	6,8	867	274 115	229 145
Riesling	1 337	99,9	133 559	82	8,3	170	26 212	107 177
Silvaner	359	106,3	38 115	83	7,1	-	10 182	27 933
Gutedel	1 187	114,8	136 333	69	6,4	1 302	127 335	7 696
Ruländer	1 400	88,4	123 792	91	7,4	59	15 137	108 596
Weißer Burgunder	869	95,1	82 600	86	7,6	-	16 825	65 775
Auxerrois	40	97,3	3 883	83	7,5	-	1 637	2 246
Kerner	157	105,4	16 542	87	7,6	-	3 410	13 132
Gewürztraminer	162	69,0	11 199	94	6,1	-	901	10 298
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2	146,4	304	70	7,2	2	275	27
Blauer Spätburgunder	4 538	97,6	443 023	87	8,6	-	144 110	298 913
Portugieser	31	103,2	3 233	74	7,2	36	2 944	254
Lemberger	19	98,1	1 856	81	7,9	-	1 396	460
Schwarzriesling	187	94,8	17 728	82	7,9	-	7 491	10 237
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	5 078	116,7	592 423	76	6,8	867	300 125	291 431
Riesling	3 919	113,9	446 273	80	8,5	170	75 485	370 618
Silvaner	605	113,5	68 657	80	7,2	-	19 053	49 604
Gutedel	1 188	114,8	136 346	69	6,4	1 302	127 348	7 697
Ruländer	1 459	89,3	130 271	91	7,4	59	15 466	114 746
Weißer Burgunder	885	95,5	84 450	86	7,6	-	16 967	67 483
Auxerrois	40	97,3	3 904	84	7,5	-	1 637	2 267
Kerner	873	122,9	107 307	84	7,6	-	10 563	96 744
Gewürztraminer	194	74,9	14 544	93	6,3	-	951	13 593
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 486	169,1	420 393	66	7,4	3 071	392 066	25 256
Blauer Spätburgunder	5 056	101,8	514 528	86	8,6	-	157 441	357 087
Portugieser	236	146,0	34 395	70	7,3	36	28 687	5 671
Lemberger	993	142,7	141 789	78	7,7	-	28 137	113 652
Schwarzriesling	1 905	143,4	273 296	79	8,3	-	42 670	230 627

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein.

3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 1999

Von den Berichterstattem beurteilt ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
6	88	6	3	49	48	7	67	26	-	27	73
Baden											
14	81	5	1	49	50	6	65	29	-	29	71
Baden-Württemberg											
10	84	6	2	49	49	7	65	28	-	28	72

4. Beginn und Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1999

Rebsorten	Beginn der Lese					Ende der Lese							
	Datum												
	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. bis 20.11.	21.11. bis 24.11.	25.11. und später	
	% der Meldungen												

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	36	58	5	1	12	71	14	2	-	1	-	-
Riesling	2	12	52	34	1	4	13	53	19	5	2	3
Silvaner	4	22	61	13	1	14	42	37	4	1	1	-
Gutedel	-	20	60	20	-	20	60	20	-	-	-	-
Ruländer	6	27	49	18	4	10	53	33	-	-	-	-
Weißer Burgunder	-	35	38	27	-	15	35	46	4	-	-	-
Kerner	5	53	38	4	1	28	53	15	2	-	1	-
Gewürztraminer	-	26	39	35	-	5	42	48	5	-	-	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	10	50	40	-	2	11	56	26	3	-	2
Blauer Spätburgunder	5	46	34	15	-	19	41	32	6	1	1	-
Portugieser	25	45	24	6	10	41	32	13	3	1	-	-
Lemberger	2	10	36	52	1	3	9	58	22	3	1	3
Schwarzriesling	10	57	30	3	1	25	55	15	2	1	1	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	70	27	2	1	17	46	31	6	-	0	-	-
Riesling	5	33	42	20	1	7	30	46	6	1	1	8
Silvaner	5	31	46	18	-	18	29	41	5	3	2	2
Gutedel	14	48	32	6	3	12	40	35	7	-	-	3
Ruländer	9	53	27	11	1	11	41	37	5	2	1	2
Weißer Burgunder	4	46	39	11	2	13	37	38	5	2	2	1
Auxerrois	15	50	35	-	6	17	47	19	3	8	-	-
Kerner	12	39	43	6	6	19	48	24	-	3	-	-
Gewürztraminer	3	18	44	35	1	8	24	46	14	1	3	3

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	-	71	29	-	-	-	34	-	33	-	33
Blauer Spätburgunder	9	49	30	12	0	6	28	52	8	1	2	3
Portugieser	31	38	27	4	11	44	22	19	4	-	-	-
Lemberger	-	38	49	13	-	13	27	53	-	-	-	7
Schwarzriesling	8	39	53	-	-	17	49	34	-	-	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	56	40	3	1	15	57	24	4	-	0	-	-
Riesling	3	21	48	28	1	6	20	51	13	3	1	5
Silvaner	4	25	57	14	1	16	38	37	4	2	1	1
Gutedel	13	46	34	7	3	12	41	34	7	-	-	3
Ruländer	8	45	34	13	2	11	43	36	4	1	1	2
Weißer Burgunder	4	44	39	13	2	13	37	38	5	2	2	1
Auxerrois	14	51	35	-	5	15	51	18	3	8	-	-
Kerner	7	49	40	4	2	25	53	18	1	1	0	-
Gewürztraminer	2	21	42	35	1	7	31	46	10	1	2	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	10	51	39	-	2	11	54	26	4	-	3
Blauer Spätburgunder	7	48	32	13	0	12	34	42	7	1	2	2
Portugieser	26	45	24	5	10	42	30	14	3	1	-	-
Lemberger	2	12	38	48	1	4	11	57	20	3	1	3
Schwarzriesling	10	54	34	2	0	24	55	18	2	1	0	-