



# Statistische Berichte Baden-Württemberg


Artikel-Nr. 3392 00006

C II 4 - m 10/00

Einzelpreis DM 2,50

Agrarwirtschaft 46/00

19.12.2000



## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2000

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bereits weit vorangeschritten. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2000. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2000** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der dann erstmalig herangezogenen Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2000 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
				durchschnittl.		Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 727	102,2	176 473	76	7,8	-	-	88 328	70	88 145	82
Württembergisch Unterland	8 676	119,0	1 032 078	78	8,5	-	-	245 498	71	786 580	80
Kocher-Jagst-Tauber	412	112,3	46 280	80	7,9	-	-	10 159	71	36 121	82
Württemberg 3)	10 856	115,9	1 258 443	77	8,3	-	-	344 511	70	913 932	80
Badische Bergstraße	385	97,6	37 573	79	9,6	779	68	15 476	76	21 318	82
Kraichgau	1 304	84,7	110 497	80	8,6	540	65	51 802	77	58 156	83
Tauberfranken	690	87,2	60 235	82	7,3	-	-	13 716	78	46 519	83
Bodensee	510	80,1	40 806	80	9,0	-	-	28 024	77	12 782	86
Markgräflerland	2 952	92,8	273 918	79	7,1	416	62	143 844	73	129 658	85
Kaiserstuhl	4 167	85,7	357 295	86	7,3	-	-	79 057	78	278 238	98
Tuniberg	1 025	90,8	93 026	86	7,3	602	65	10 487	78	81 938	87
Breisgau	1 680	85,4	143 510	82	8,2	119	69	55 273	77	88 119	85
Ortenau	2 598	80,5	209 235	83	8,6	-	-	70 371	78	138 864	85
Baden	15 311	86,6	1 326 095	83	7,8	2 455	65	468 049	76	855 592	86
Baden-Württemberg	26 167	98,8	2 584 538	80	8,1	2 455	65	812 560	74	1 769 523	83
dagegen endgültig 1999	26 167	120,4	3 149 827	79	7,7	6 200	60	1 334 424	71	1 809 203	83

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2000 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
						Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
				Most- gew.	Säure- gehalt						
	ha	hl		Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	738	84,1	62 084	81	7,9	-	-	10 255	70	51 828	83
Württembergisch Unterland	3 184	100,7	320 708	82	8,9	-	-	25 722	70	294 986	83
Kocher-Jagst-Tauber	261	109,1	28 505	81	7,5	-	-	3 424	72	25 081	82
Württemberg 3)	4 199	98,3	412 810	81	8,6	-	-	39 582	70	373 228	83
Badische Bergstraße	295	97,1	28 673	79	9,6	-	-	9 274	72	19 399	81
Kraichgau	1 024	84,5	86 550	80	8,3	100	65	37 375	76	49 075	83
Tauberfranken	539	88,5	47 702	82	7,0	-	-	7 867	78	39 835	83
Bodensee	271	78,5	21 254	76	8,2	-	-	16 655	74	4 599	83
Markgräflerland	2 230	94,6	211 050	76	6,6	416	62	131 092	72	79 542	83
Kaiserstuhl	2 734	86,1	235 316	85	6,9	-	-	46 762	76	188 554	87
Tuniberg	453	93,7	42 427	83	6,7	602	65	6 498	75	35 328	85
Breisgau	1 067	86,7	92 509	81	7,9	119	69	30 900	74	61 490	84
Ortenau	1 528	80,2	122 515	81	8,4	-	-	35 222	74	87 293	83
Baden	10 141	87,6	887 995	81	7,4	1 236	64	321 645	74	565 114	84
Baden-Württemberg	14 340	90,7	1 300 805	81	7,8	1 236	64	361 227	73	938 342	84
dagegen endgültig 1999	14 340	103,8	1 488 950	79	7,4	2 620	64	559 856	73	926 474	83
Rotmost 4)											
Remstal-Stuttgart	989	115,7	114 390	74	7,8	-	-	78 073	70	36 317	80
Württembergisch Unterland	5 493	129,5	711 370	76	8,3	-	-	219 776	71	491 594	78
Kocher-Jagst-Tauber	151	117,7	17 775	78	8,6	-	-	6 735	71	11 040	81
Württemberg 3)	6 657	127,0	845 633	75	8,2	-	-	304 929	70	540 704	76
Badische Bergstraße	90	99,4	8 900	81	9,8	779	68	6 202	81	1 919	87
Kraichgau	280	85,6	23 947	80	9,6	440	65	14 426	78	9 081	85
Tauberfranken	152	82,6	12 533	82	8,6	-	-	5 849	78	6 684	85
Bodensee	239	81,9	19 553	84	9,9	-	-	11 369	82	8 184	87
Markgräflerland	722	87,1	62 868	87	8,7	-	-	12 752	79	50 116	89
Kaiserstuhl	1 433	85,1	121 979	89	8,2	-	-	32 295	82	89 684	91
Tuniberg	572	88,4	50 599	88	7,8	-	-	3 989	82	46 610	89
Breisgau	613	83,1	51 002	85	8,8	-	-	24 373	80	26 629	88
Ortenau	1 070	81,0	86 720	86	9,0	-	-	35 149	83	51 571	89
Baden	5 170	84,7	438 101	86	8,6	1 219	67	146 404	81	290 478	89
Baden-Württemberg	11 827	108,5	1 283 734	79	8,4	1 219	67	451 333	74	831 182	82
dagegen endgültig 1999	11 827	140,4	1 660 877	78	8,0	3 580	67	774 568	70	882 728	84

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".  
4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2000 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche in Ertrag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	603	96,6	58 235	79	7,0	-	5 240	52 994
Riesling	2 510	97,9	245 607	81	9,4	-	25 585	220 022
Silvaner	229	104,0	23 841	79	7,3	-	3 315	20 526
Gutedel	-	87,5	11	75	7,6	-	-	11
Ruländer	60	86,1	5 195	84	7,9	-	292	4 903
Weißer Burgunder	19	84,9	1 639	83	7,7	-	227	1 412
Kerner	660	101,9	67 320	86	8,0	-	2 485	64 835
Gewürztraminer	33	88,0	2 926	85	7,3	-	298	2 628
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 494	144,0	359 154	72	7,9	-	195 670	163 484
Blauer Spätburgunder	581	108,0	62 750	80	9,0	-	5 796	56 953
Portugieser	205	128,2	26 288	69	8,1	-	22 206	4 083
Lemberger	1 024	125,5	128 536	78	8,5	-	18 952	109 584
Schwarzriesling	1 732	112,1	194 089	78	8,6	-	21 045	173 044
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 229	92,7	392 186	79	7,1	720	127 920	263 546
Riesling	1 329	80,8	107 400	81	9,4	-	20 834	86 565
Silvaner	346	89,1	30 830	84	7,0	-	5 785	25 044
Gutedel	1 156	100,0	115 581	72	6,2	416	104 308	10 857
Ruländer	1 381	75,3	103 960	88	7,5	101	25 225	78 634
Weißer Burgunder	907	83,2	75 405	86	7,9	-	15 567	59 837
Auxerrois	43	82,7	3 556	84	7,3	-	858	2 698
Kerner	156	87,0	13 080	86	8,1	-	2 318	10 762
Gewürztraminer	157	61,0	9 577	94	6,4	-	345	9 231
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2	120,7	279	74	9,0	-	279	-
Blauer Spätburgunder	4 695	84,8	398 270	87	8,6	-	126 453	271 816
Portugieser	32	91,4	2 970	71	8,9	440	2 369	161
Lemberger	21	106,3	2 222	81	9,2	-	1 565	657
Schwarzriesling	207	83,1	17 235	82	9,6	-	7 024	10 211
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 832	93,2	450 420	79	7,1	720	133 161	316 540
Riesling	3 839	91,9	353 007	81	9,4	-	46 419	306 588
Silvaner	575	95,0	54 671	82	7,1	-	9 100	45 571
Gutedel	1 156	100,0	115 592	72	6,2	416	104 308	10 868
Ruländer	1 442	75,7	109 156	87	7,5	101	25 518	83 537
Weißer Burgunder	926	83,2	77 043	86	7,9	-	15 794	61 249
Auxerrois	43	82,7	3 574	84	7,3	-	858	2 716
Kerner	811	99,2	80 401	86	8,1	-	4 803	75 598
Gewürztraminer	190	65,7	12 502	92	6,6	-	643	11 859
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 496	144,0	359 433	72	7,9	-	195 949	163 484
Blauer Spätburgunder	5 280	87,3	461 019	86	8,6	-	132 250	328 770
Portugieser	238	123,2	29 258	69	8,2	440	24 575	4 244
Lemberger	1 045	125,1	130 758	78	8,5	-	20 517	110 241
Schwarzriesling	1 939	109,0	211 324	78	8,7	-	28 069	183 255

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein.

## 3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 2000

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu noch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
<b>Württemberg</b>											
1	70	29	12	69	19	13	76	11	6	54	40
<b>Baden</b>											
1	72	27	8	64	28	22	71	7	14	57	29
<b>Baden-Württemberg</b>											
1	71	28	10	67	23	18	73	9	10	56	34

#### 4. Beginn und Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 2000

Rebsorten	Beginn der Lese				Ende der Lese							
					Datum							
	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. bis 20.11.	21.11. bis 24.11.	25.11. und später
	% der Meldungen											

#### Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	89	10	1	-	67	28	5	-	-	-	-	-
Riesling	30	57	12	1	1	33	58	6	2	-	-	-
Silvaner	30	62	8	-	15	59	21	3	2	-	-	-
Gutedel	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Ruländer	35	54	11	-	15	60	23	-	2	-	-	-
Weißer Burgunder	20	71	9	-	15	61	24	-	-	-	-	-
Kerner	60	34	5	1	32	50	16	1	1	-	-	-
Gewürztraminer	23	65	12	-	23	51	21	3	2	-	-	-

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	12	76	11	1	1	23	70	5	1	-	-	-
Blauer Spätburgunder	60	29	10	1	24	45	27	3	1	-	-	-
Portugieser	79	17	3	1	50	41	8	-	1	-	-	-
Lemberger	13	60	25	2	1	19	72	6	1	-	1	-
Schwarzriesling	74	21	5	-	38	44	16	1	1	-	-	-

#### Baden

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	93	5	2	0	39	48	12	1	0	0	-	-
Riesling	16	56	22	6	-	22	53	22	1	1	-	1
Silvaner	13	57	30	-	3	31	50	15	-	1	-	-
Gutedel	27	54	16	3	3	22	45	27	3	-	-	-
Ruländer	35	47	14	4	4	33	41	18	2	1	-	1
Weißer Burgunder	28	49	19	4	4	23	48	21	2	1	-	1
Auxerrois	20	77	3	-	9	38	44	9	-	-	-	-
Kerner	35	49	15	1	11	48	34	4	2	1	-	-
Gewürztraminer	9	40	40	11	-	11	62	24	2	-	-	1

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	20	80	-	-	-	20	80	-	-	-	-	-
Blauer Spätburgunder	43	43	12	2	3	24	44	23	5	-	-	1
Portugieser	58	38	4	-	27	55	18	-	-	-	-	-
Lemberger	18	52	24	6	-	14	57	29	-	-	-	-
Schwarzriesling	49	45	4	2	10	59	26	5	-	-	-	-

#### Baden-Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	7	1	0	51	39	9	1	0	0	-	-
Riesling	24	57	16	3	1	28	57	13	1	0	-	0
Silvaner	24	60	16	-	10	49	32	7	1	1	-	-
Gutedel	27	54	16	3	3	23	45	26	3	-	-	-
Ruländer	35	49	13	3	7	41	37	13	2	0	-	0
Weißer Burgunder	27	53	17	3	6	30	42	18	2	1	-	1
Auxerrois	18	79	3	-	8	38	46	8	-	-	-	-
Kerner	52	39	8	1	25	49	22	2	2	0	-	-
Gewürztraminer	14	52	28	6	9	27	45	16	2	-	-	1

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	12	77	10	1	1	23	70	5	1	-	-	-
Blauer Spätburgunder	50	37	11	2	12	33	37	14	3	-	-	1
Portugieser	75	21	3	1	45	44	10	-	1	-	-	-
Lemberger	14	59	25	2	1	19	70	8	1	-	1	-
Schwarzriesling	69	26	5	0	32	48	18	1	1	-	-	-