



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 04006

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 10/04

01.12.2004

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2004

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2004. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmostermengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2004** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2004 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	Insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
	ha	hl		Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 790	114,5	204 936	76	5	60	98 444	68	106 487	83
Württembergisch Unterland	8 873	115,3	1 022 808	79	–	–	314 349	69	708 458	83
Kocher-Jagst-Tauber	423	105,1	44 474	78	397	59	13 893	72	30 184	81
Württemberg ²⁾	11 133	114,6	1 275 994	79	402	59	427 212	69	848 380	83
Badische Bergstraße	386	97,1	37 503	84	14	66	10 359	75	27 130	88
Kraichgau	1 246	95,8	119 366	83	152	66	37 103	75	82 111	87
Tauberfranken	671	94,1	63 113	79	–	–	31 437	76	31 676	83
Bodensee	545	87,6	47 746	77	174	58	34 036	74	13 536	87
Markgräflerland	3 016	81,3	245 226	80	940	63	121 864	73	122 422	86
Kaiserstuhl	4 157	97,8	406 563	86	1	64	119 034	75	287 529	90
Tuniberg	1 036	98,2	101 726	86	1 426	66	32 442	78	67 857	90
Breisgau	1 643	102,1	167 730	84	537	64	60 497	76	106 695	89
Ortenau	2 647	86,8	229 696	88	237	63	36 522	76	192 938	90
Baden	15 346	92,4	1 418 667	84	3 480	64	483 293	75	931 894	89
Baden-Württemberg	26 479	101,8	2 694 661	81	3 883	64	910 505	72	1 780 273	86
dagegen 2003	26 479	74,3	1 967 693	93	–	–	54 106	74	1 913 587	93

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2004 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	628	99,0	62 115	81	5	60	5 677	69	56 433	83
Württembergisch Unterland	2 618	97,4	255 072	84	–	–	13 636	71	241 436	84
Kocher-Jagst-Tauber	219	102,5	22 438	77	168	59	7 621	71	14 649	80
Württemberg²⁾	3 482	98,0	341 091	83	173	59	27 421	70	313 496	84
Badische Bergstraße	254	97,8	24 823	82	–	–	7 904	73	16 919	86
Kraichgau	864	96,3	83 186	82	–	–	24 198	74	58 988	86
Tauberfranken	460	97,3	44 694	78	–	–	24 736	75	19 958	82
Bodensee	277	94,8	26 263	72	174	58	21 551	70	4 538	84
Markgräflerland	2 023	84,0	169 858	77	940	63	106 386	72	62 533	84
Kaiserstuhl	2 496	99,5	248 399	83	–	–	94 272	74	154 126	89
Tuniberg	404	106,5	43 026	83	868	64	12 810	76	29 347	86
Breisgau	892	106,3	94 832	80	516	64	42 032	74	52 284	85
Ortenau	1 423	88,3	125 621	83	234	63	26 921	74	98 466	86
Baden	9 091	94,7	860 701	81	2 732	63	360 811	73	497 159	87
Baden-Württemberg	12 573	95,6	1 201 792	81	2 905	63	388 232	73	810 655	85
dagegen 2003	12 573	72,3	908 821	91	–	–	32 420	74	876 401	91

Rotmost³⁾

Remstal-Stuttgart	1 163	122,8	142 821	74	–	–	92 767	68	50 054	84
Württembergisch Unterland	6 256	122,7	767 736	77	–	–	300 713	69	467 023	83
Kocher-Jagst-Tauber	204	108,0	22 036	79	229	59	6 271	73	15 535	82
Württemberg²⁾	7 651	122,2	934 903	77	229	59	399 790	69	534 883	83
Badische Bergstraße	132	95,9	12 680	89	14	66	2 455	80	10 211	92
Kraichgau	382	94,6	36 179	85	152	66	12 904	77	23 123	89
Tauberfranken	211	87,3	18 419	83	–	–	6 701	79	11 718	86
Bodensee	268	80,3	21 483	84	–	–	12 485	81	8 998	88
Markgräflerland	993	75,9	75 367	88	–	–	15 478	82	59 889	89
Kaiserstuhl	1 662	95,2	158 164	90	–	–	24 762	80	133 402	92
Tuniberg	632	92,9	58 700	88	558	68	19 632	80	38 510	93
Breisgau	751	97,1	72 897	89	21	65	18 465	82	54 412	92
Ortenau	1 224	85,0	104 075	93	3	66	9 601	82	94 472	94
Baden	6 254	89,2	557 966	88	748	67	122 483	80	434 735	91
Baden-Württemberg	13 905	107,4	1 492 869	81	978	65	522 273	71	969 618	87
dagegen 2003	13 905	76,1	1 058 872	94	–	–	21 685	73	1 037 187	94

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2004 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
					ha	hl	Grad
Württemberg							
Weißweinsorten							
Müller-Thurgau	441	109,8	48 456	77	59	12 924	35 473
Riesling	2 165	97,1	210 281	83	–	9 898	200 383
Silvaner	172	95,8	16 432	80	–	1 049	15 383
Ruländer	74	85,4	6 288	88	40	287	5 962
Weißer Burgunder	45	81,2	3 639	87	–	36	3 603
Kerner	464	98,9	45 828	87	23	1312	44 493
Gewürztraminer	35	76,9	2 726	92	–	124	2 602
Rotweinsorten							
Blauer Trollinger	2 536	149,2	378 343	69	–	339 303	39 040
Blauer Spätburgunder	826	104,1	86 047	87	–	3 626	82 422
Portugieser	204	121,5	24 803	75	–	8 495	16 308
Lemberger	1 270	117,9	149 756	79	–	12 475	137 280
Schwarzriesling	1 869	107,2	200 417	84	125	4 938	195 354
Baden							
Weißweinsorten							
Müller-Thurgau	3 275	109,9	359 995	76	1988	208 580	149 427
Riesling	1 237	88,8	109 830	84	–	15 244	94 585
Silvaner	242	96,8	23 466	84	–	5 049	18 417
Gutedel	1 058	90,6	95 923	73	551	78 158	17 214
Ruländer	1 447	79,9	115 627	91	102	16 718	98 807
Weißer Burgunder	1 073	90,8	97 436	88	85	16 201	81 150
Auxerrois	52	73,9	3 825	88	–	356	3 469
Kerner	112	86,1	9 654	87	–	1 752	7 902
Gewürztraminer	137	61,2	8 399	95	6	193	8 201
Rotweinsorten							
Blauer Trollinger	14	105,1	1 487	72	131	1 356	–
Blauer Spätburgunder	5 387	89,3	481 159	89	558	102 253	378 347
Portugieser	35	112,0	3 904	76	7	3 629	268
Lemberger	33	110,2	3 668	78	–	3 164	504
Schwarzriesling	258	87,0	22 446	85	–	4 779	17 667
Baden-Württemberg							
Weißweinsorten							
Müller-Thurgau	3 717	109,9	408 452	76	2048	221 504	184 900
Riesling	3 403	94,1	320 111	83	–	25 143	294 969
Silvaner	414	96,4	39 899	83	–	6 099	33 800
Gutedel	1 058	90,6	95 932	73	551	78 158	17 223
Ruländer	1 521	80,2	121 915	91	141	17 005	104 769
Weißer Burgunder	1 118	90,4	101 075	88	85	16 237	84 753
Auxerrois	52	73,9	3 840	88	–	356	3 484
Kerner	576	96,4	55 482	87	23	3 064	52 395
Gewürztraminer	173	64,4	11 125	94	6	317	10 803
Rotweinsorten							
Blauer Trollinger	2 551	148,9	379 830	69	131	340 659	39 040
Blauer Spätburgunder	6 213	91,3	567 206	89	558	105 879	460 769
Portugieser	239	120,1	28 707	75	7	12 125	16 576
Lemberger	1 303	117,7	153 424	79	–	15 639	137 785
Schwarzriesling	2 127	104,8	222 863	84	125	9 717	213 021

1) Einschließlich Tafelwein.

3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 2004

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
0	57	43	14	75	11	27	68	5	5	48	47
Baden											
0	71	29	4	78	18	43	56	1	9	63	28
Baden-Württemberg											
0	63	37	9	77	14	36	61	3	8	56	36

4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 2004

Rebsorten	Württemberg				Baden				Baden-Württemberg			
	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später
	% der Meldungen											

Weißweinsorten

Müller-Thurgau	8	77	14	1	8	75	17	0	8	76	16	0
Riesling	1	13	56	30	–	8	43	49	0	11	51	38
Silvaner	–	24	60	16	–	11	44	45	–	20	55	25
Gutedel	–	–	–	–	2	32	61	5	1	32	63	4
Ruländer	1	24	75	–	2	24	59	15	2	24	64	10
Weißer Burgunder	2	11	78	9	1	13	58	28	1	13	63	23
Auxerrois	–	–	–	–	–	29	64	7	–	27	67	6
Kerner	2	46	47	5	–	21	63	16	1	39	52	8
Gewürztraminer	1	13	70	16	1	8	31	60	1	10	47	42

Rotweinsorten

Blauer Trollinger	–	4	53	43	–	6	29	65	–	4	50	46
Blauer Spätburgunder	1	25	60	14	1	16	53	30	1	19	57	23
Portugieser	8	67	24	1	–	69	31	–	7	67	25	1
Lemberger	1	4	34	61	–	4	32	64	1	4	34	61
Schwarzriesling	1	54	43	2	2	18	69	11	1	44	51	4