



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 08011

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 11/08

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

16.12.2008

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2008

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2008. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmostermengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2008** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2008 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 782	85,7	152 714	81	.	.	22 895	71	129 819	82
Württembergisch Unterland	9 080	105,5	957 871	79	.	.	239 138	70	718 733	82
Kocher-Jagst-Tauber	426	100,3	42 698	85	.	.	13 941	71	28 756	91
Württemberg²⁾	11 338	102,1	1 157 836	79	.	.	276 149	70	881 687	82
Badische Bergstraße	386	90,9	35 127	86	.	.	3 540	77	31 586	87
Kraichgau	1 208	93,0	112 273	85	151	66	29 740	76	82 382	88
Tauberfranken	654	87,0	56 854	81	.	.	27 484	76	29 369	85
Bodensee	572	81,8	46 803	82	.	.	18 037	76	28 767	85
Markgräflerland	3 121	101,3	316 130	79	1 804	64	202 336	74	111 991	88
Kaiserstuhl	4 185	94,2	394 199	86	.	.	84 173	75	310 026	89
Tuniberg	1 061	98,1	104 096	91	.	.	2 714	77	101 382	91
Breisgau	1 623	92,7	150 558	85	.	.	43 819	78	106 740	87
Ortenau	2 727	84,6	230 738	85	.	.	55 862	78	174 876	88
Baden	15 537	93,1	1 446 779	84	1 955	64	467 705	75	977 119	88
Baden-Württemberg	26 875	96,9	2 604 615	82	1 955	64	743 854	74	1 858 806	85
dagegen 2007	26 875	97,5	2 620 067	83	544	62	613 219	75	2 006 304	85

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden.

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2008. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2008 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl		Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	583	71,2	41 543	85	.	.	16	72	41 528	85
Württembergisch Unterland	2 432	95,5	232 288	81	.	.	2 711	70	229 577	82
Kocher-Jagst-Tauber	186	98,4	18 348	84	.	.	6 720	71	11 628	91
Württemberg ²⁾	3 221	91,2	293 856	82	.	.	9 446	71	284 410	82
Badische Bergstraße	227	89,8	20 397	84	.	.	994	75	19 403	84
Kraichgau	733	91,2	66 837	84	.	.	15 653	75	51 183	86
Tauberfranken	382	84,7	32 410	79	.	.	17 692	74	14 717	85
Bodensee	299	86,3	25 816	78	.	.	13 511	74	12 305	81
Markgräflerland	1 970	103,4	203 646	75	1 804	64	148 754	72	53 088	86
Kaiserstuhl	2 394	92,9	222 360	83	.	.	59 380	73	162 980	87
Tuniberg	404	98,9	39 969	86	.	.	1 268	74	38 701	86
Breisgau	810	92,5	74 851	82	.	.	26 840	74	48 011	87
Ortenau	1 354	82,4	111 514	82	.	.	28 296	75	83 218	84
Baden	8 574	93,1	797 799	81	1 804	64	312 389	73	483 606	86
Baden-Württemberg	11 795	92,6	1 091 655	81	1 804	64	321 835	73	768 015	85
dagegen 2007	11 795	88,3	1 040 989	82	385	60	355 076	75	685 528	86
Rotmost ³⁾										
Remstal-Stuttgart	1 199	92,7	111 171	79	.	.	22 880	71	88 291	81
Württembergisch Unterland	6 648	109,2	725 584	78	.	.	236 427	70	489 156	82
Kocher-Jagst-Tauber	239	101,8	24 350	85	.	.	7 221	72	17 128	91
Württemberg ²⁾	8 117	106,4	863 980	78	.	.	266 703	70	597 277	82
Badische Bergstraße	159	92,4	14 730	90	.	.	2 546	78	12 184	92
Kraichgau	474	95,8	45 437	86	151	66	14 087	77	31 199	90
Tauberfranken	271	90,1	24 444	82	.	.	9 792	78	14 652	85
Bodensee	273	76,9	20 988	87	.	.	4 525	83	16 462	88
Markgräflerland	1 151	97,7	112 484	86	.	.	53 582	82	58 902	90
Kaiserstuhl	1 791	96,0	171 839	89	.	.	24 792	80	147 047	91
Tuniberg	657	97,6	64 127	93	.	.	1 446	80	62 681	94
Breisgau	814	93,0	75 708	87	.	.	16 979	83	58 729	88
Ortenau	1 373	86,8	119 224	89	.	.	27 566	82	91 658	91
Baden	6 963	93,2	648 980	88	151	66	155 316	81	493 514	90
Baden-Württemberg	15 080	100,3	1 512 961	83	151	66	422 018	74	1 090 791	86
dagegen 2007	15 080	104,7	1 579 078	83	159	67	258 143	75	1 320 776	85

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württembergs 2008 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl		Grad	hl		

Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	39	68,6	2 711	91	.	.	2 711
Gutedel	0	90,0	12	80	.	.	12
Kerner	362	81,8	29 619	85	.	892	28 726
Müller-Thurgau	357	95,3	34 017	79	.	2 790	31 227
Riesling	2 044	94,3	192 749	82	.	1 616	191 133
Ruländer	101	82,6	8 333	87	.	533	7 800
Silvaner	129	83,1	10 713	84	.	1 325	9 388
Weißer Burgunder	70	81,3	5 712	83	.	821	4 890

Rotweinsorten

Acolon	212	106,3	22 525	81	.	747	21 778
Blauer Spätburgunder	872	93,5	81 577	85	.	723	80 854
Blauer Trollinger	2 443	119,8	292 519	72	.	215 639	76 880
Dornfelder	337	116,3	39 196	74	.	28 286	10 910
Lemberger	1 537	111,7	171 745	82	.	1 988	169 758
Portugieser	189	99,9	18 871	73	.	11 021	7 851
Regent	58	94,5	5 514	85	.	199	5 315
Samtrot	372	91,9	34 195	87	.	534	33 661
Schwarzriesling	1 763	95,9	168 973	82	.	3 619	165 354

Baden

Weißweinsorten

Gewürztraminer	118	61,8	7 285	100	.	123	7 162
Gutedel	1 047	108,5	113 696	70	339	106 387	6 970
Kerner	77	85,7	6 589	85	.	1 364	5 225
Müller-Thurgau	2 708	97,8	264 863	76	1 284	130 706	132 873
Riesling	1 155	81,3	93 961	82	.	13 609	80 352
Ruländer	1 595	88,5	141 083	90	.	13 595	127 488
Silvaner	166	89,9	14 889	83	.	1 970	12 919
Weißer Burgunder	1 122	94,2	105 654	87	.	21 382	84 272

Rotweinsorten

Acolon	27	108,2	2 882	78	.	2 266	616
Blauer Spätburgunder	5 781	93,9	542 711	89	.	111 493	431 217
Blauer Trollinger	22	152,4	3 362	73	.	3 334	28
Dornfelder	49	99,8	4 900	78	.	3 498	1 403
Lemberger	56	86,2	4 820	87	.	1 157	3 663
Portugieser	33	121,9	4 035	74	151	3 630	254
Regent	318	85,2	27 118	83	.	8 347	18 771
Samtrot	1	90,0	90	87	.	.	90
Schwarzriesling	266	88,5	23 505	84	.	7 288	16 217

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2008 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl	Grad	hl			

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	157	63,6	9 995	97	.	123	9 872
Gutedel	1 047	108,6	113 708	70	339	106 387	6 982
Kerner	439	82,5	36 207	85	.	2 256	33 951
Müller-Thurgau	3 065	97,5	298 879	76	1 284	133 496	164 099
Riesling	3 199	89,6	286 710	82	.	15 225	271 485
Ruländer	1 696	88,1	149 416	90	.	14 128	135 288
Silvaner	295	86,9	25 602	83	.	3 295	22 306
Weißer Burgunder	1 192	93,4	111 365	87	.	22 203	89 162

Rotweinsorten

Acolon	238	106,6	25 407	80	.	3 013	22 394
Blauer Spätburgunder	6 653	93,8	624 288	89	.	112 217	512 071
Blauer Trollinger	2 465	120,1	295 881	72	.	218 973	76 908
Dornfelder	386	114,2	44 097	75	.	31 783	12 313
Lemberger	1 593	110,8	176 565	82	.	3 145	173 421
Portugieser	222	103,2	22 906	73	66	14 650	8 105
Regent	376	86,7	32 632	84	.	8 546	24 086
Samtrot	373	91,9	34 285	87	.	534	33 751
Schwarzriesling	2 028	94,9	192 478	82	.	10 907	181 571

1) Einschließlich Tafelwein.