



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 09011

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 11/09

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

18.12.2009

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2009

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2009. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblflächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2009 kann erst im März kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2009 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl		Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 778	99,7	177 216	81	.	.	45 235	70	131 980	85
Württembergisch Unterland	9 081	99,8	906 380	83	.	.	216 479	70	689 901	87
Kocher-Jagst-Tauber	425	97,2	41 320	88	.	.	334	72	40 986	88
Württemberg²⁾	11 333	99,6	1 128 581	83	.	.	262 052	70	866 528	87
Badische Bergstraße	387	77,2	29 877	90	.	.	974	79	28 902	90
Kraichgau	1 195	67,0	80 067	90	.	.	6 577	77	73 490	91
Tauberfranken	640	78,5	50 270	86	.	.	4 747	76	45 523	87
Bodensee	578	48,5	28 048	86	.	.	3 750	74	24 298	88
Markgräflerland	3 133	89,8	281 365	87	.	.	47 005	74	234 360	89
Kaiserstuhl	4 165	83,1	345 991	96	.	.	9 037	76	336 954	96
Tuniberg	1 056	82,5	87 197	102	.	.	25	76	87 172	102
Breisgau	1 603	81,5	130 534	93	.	.	1 469	75	129 065	93
Ortenau	2 721	81,0	220 337	93	.	.	13 402	79	206 935	94
Baden	15 478	81,0	1 253 686	92	.	.	86 987	76	1 166 699	94
Baden-Württemberg	26 811	88,9	2 382 267	88	.	.	349 039	72	2 033 228	91
dagegen 2008	26 875	96,9	2 604 615	82	1 955	64	743 854	74	1 858 806	85

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Kein Nachweis vorhanden.

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2009. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2009 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
	ha		hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	589	92,8	54 653	84	.	.	854	72	53 799	85
Württembergisch Unterland	2 428	90,8	220 501	85	.	.	227	71	220 274	85
Kocher-Jagst-Tauber	184	98,0	17 989	89	.	.	18	68	17 971	89
Württemberg²⁾	3 219	91,5	294 541	85	.	.	1 099	72	293 442	86
Badische Bergstraße	228	80,2	18 292	88	18 292	88
Kraichgau	711	69,0	49 056	89	.	.	861	79	48 195	89
Tauberfranken	372	86,3	32 093	84	.	.	3 243	78	28 850	85
Bodensee	307	54,1	16 638	83	.	.	2 613	73	14 025	85
Markgräflerland	1 984	94,3	187 131	82	.	.	46 199	74	140 932	85
Kaiserstuhl	2 398	87,1	208 954	91	.	.	8 191	75	200 763	91
Tuniberg	408	86,4	35 229	94	35 229	94
Breisgau	807	84,2	67 939	90	.	.	1 175	74	66 764	90
Ortenau	1 345	80,7	108 578	87	.	.	5 877	73	102 701	88
Baden	8 562	84,6	723 910	87	.	.	68 158	74	655 752	89
Baden-Württemberg	11 781	86,5	1 018 451	87	.	.	69 257	74	949 194	88
dagegen 2008	11 795	92,6	1 091 655	81	1 804	64	321 835	73	768 015	85
Rotmost³⁾										
Remstal-Stuttgart	1 189	103,1	122 562	80	.	.	44 381	70	78 181	85
Württembergisch Unterland	6 653	103,1	685 879	83	.	.	216 252	70	469 627	88
Kocher-Jagst-Tauber	242	96,6	23 331	88	.	.	316	72	23 015	88
Württemberg²⁾	8 114	102,8	834 040	82	.	.	260 953	70	573 086	88
Badische Bergstraße	159	73,1	11 584	93	.	.	974	79	10 610	94
Kraichgau	484	64,1	31 011	90	.	.	5 716	76	25 295	94
Tauberfranken	268	67,8	18 178	90	.	.	1 505	72	16 673	92
Bodensee	271	42,2	11 410	91	.	.	1 137	76	10 273	93
Markgräflerland	1 148	82,1	94 234	96	.	.	806	77	93 428	97
Kaiserstuhl	1 767	77,6	137 037	104	.	.	846	83	136 191	104
Tuniberg	648	80,1	51 968	107	.	.	25	76	51 943	107
Breisgau	796	78,7	62 595	96	.	.	294	80	62 300	96
Ortenau	1 376	81,2	111 759	99	.	.	7 525	84	104 234	100
Baden	6 916	76,6	529 777	99	.	.	18 829	79	510 948	100
Baden-Württemberg	15 030	90,7	1 363 816	89	.	.	279 782	71	1 084 034	94
dagegen 2008	15 080	100,3	1 512 961	83	151	66	422 018	74	1 090 791	86

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württembergs 2009 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl		Grad	hl		

Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	41	59,4	2 405	91	.	.	2 405
Gutedel	0	90,0	14	90	.	.	14
Kerner	338	90,6	30 572	92	.	51	30 521
Müller-Thurgau	339	100,8	34 197	84	.	4	34 193
Riesling	2 053	94,1	193 240	84	.	369	192 871
Ruländer	109	69,0	7 509	94	.	.	7 509
Silvaner	119	91,6	10 863	87	.	15	10 848
Weißer Burgunder	78	63,8	4 970	92	.	.	4 970

Rotweinsorten

Acolon	220	109,7	24 106	83	.	1 157	22 949
Blauer Spätburgunder	877	81,3	71 285	95	.	575	70 710
Blauer Trollinger	2 390	127,7	305 137	73	.	215 499	89 638
Dornfelder	341	130,7	44 518	75	.	28 525	15 994
Lemberger	1 597	106,1	169 335	86	.	77	169 258
Portugieser	179	117,4	20 985	73	.	13 395	7 591
Regent	59	84,9	5 036	92	.	2	5 034
Samtrot	392	68,7	26 927	96	.	.	26 927
Schwarzriesling	1 697	79,9	135 708	92	.	.	135 708

Baden

Weißweinsorten

Gewürztraminer	117	60,2	7 042	105	.	.	7 042
Gutedel	1 058	99,7	105 405	77	.	43 777	61 628
Kerner	70	75,2	5 272	96	.	.	5 272
Müller-Thurgau	2 608	96,7	252 359	83	.	15 785	236 573
Riesling	1 137	77,5	88 109	87	.	2 423	85 686
Ruländer	1 634	69,9	114 245	97	.	410	113 835
Silvaner	150	86,5	12 955	91	.	83	12 872
Weißer Burgunder	1 150	76,2	87 690	97	.	59	87 631

Rotweinsorten

Acolon	28	87,2	2 436	88	.	14	2 423
Blauer Spätburgunder	5 735	76,3	437 413	101	.	9 557	427 855
Blauer Trollinger	22	100,2	2 228	76	.	2 228	.
Dornfelder	48	105,2	5 069	79	.	3 572	1 497
Lemberger	59	81,1	4 767	88	.	101	4 666
Portugieser	32	96,0	3 098	76	.	2 686	412
Regent	306	85,7	26 239	89	.	411	25 828
Samtrot	1	69,0	69	96	.	.	69
Schwarzriesling	260	61,2	15 930	92	.	37	15 893

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2009 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl		Grad	hl		

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Gewürztraminer	158	60,0	9 447	102	.	.	9 447
Gutedel	1 058	99,7	105 419	77	.	43 777	61 642
Kerner	408	87,9	35 843	93	.	51	35 793
Müller-Thurgau	2 948	97,2	286 556	83	.	15 789	270 767
Riesling	3 190	88,2	281 348	85	.	2 791	278 557
Ruländer	1 743	69,9	121 753	97	.	410	121 343
Silvaner	268	88,8	23 817	89	.	98	23 720
Weißer Burgunder	1 228	75,4	92 660	96	.	59	92 601

Rotweinsorten

Acolon	248	107,1	26 543	84	.	1 171	25 371
Blauer Spätburgunder	6 612	76,9	508 698	100	.	10 132	498 565
Blauer Trollinger	2 412	127,4	307 365	73	.	217 727	89 638
Dornfelder	389	127,5	49 587	76	.	32 096	17 491
Lemberger	1 655	105,2	174 101	86	.	178	173 924
Portugieser	211	114,1	24 083	74	.	16 081	8 002
Regent	366	85,6	31 275	90	.	412	30 862
Samtrot	393	68,7	26 995	96	.	.	26 995
Schwarzriesling	1 958	77,5	151 638	92	.	37	151 601

1) Einschließlich Tafelwein.