



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 13011

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 11/13

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

19.12.2013

## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2013

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2013. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2013** kann erst im März kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2013 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Wein/ Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
		ha	hl		Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 762	83,4	147 008	81	.	.	16 784	72	130 224	82
Württembergisch Unterland	8 983	88,4	794 193	81	.	.	53 034	71	741 159	81
Kocher-Jagst-Tauber	386	81,0	31 296	81	.	.	4 348	72	26 947	82
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	11 180	87,2	975 428	81	.	.	74 219	71	901 209	82
Badische Bergstraße	386	70,8	27 373	84	.	.	1 160	76	26 213	85
Kraichgau	1 169	78,4	91 687	81	1 120	66	41 196	77	49 371	86
Tauberfranken	616	89,9	55 410	80	.	.	24 551	79	30 859	82
Bodensee	588	67,4	39 607	83	.	.	16 340	76	23 267	88
Markgräflerland	3 153	79,2	249 837	78	.	.	186 703	75	63 134	87
Kaiserstuhl	4 140	79,0	326 859	83	1 400	65	95 330	74	230 130	87
Tuniberg	1 061	90,0	95 461	87	.	.	22 070	70	73 391	92
Breisgau	1 602	78,1	125 110	84	87	62	28 652	78	96 370	86
Ortenau	2 694	71,0	191 122	85	844	65	46 168	77	144 110	88
<b>Baden</b>	15 408	78,0	1 202 466	83	3 451	65	462 170	75	736 844	87
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>26 588</b>	<b>81,9</b>	<b>2 177 894</b>	<b>82</b>	<b>3 451</b>	<b>65</b>	<b>536 389</b>	<b>75</b>	<b>1 638 054</b>	<b>84</b>
dagegen 2012	26 569	86,9	2 308 182	86	.	.	254 387	73	2 053 795	88

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

**Zeichenerklärung:** . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

**Anmerkung:** Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2013 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen**

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Wein/ Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
	ha		hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
<b>Weißmost</b>										
Remstal-Stuttgart	606	79,1	47 920	83	.	.	2 864	70	45 056	84
Württembergisch Unterland	2 502	74,2	185 500	82	.	.	6 058	71	179 443	82
Kocher-Jagst-Tauber	166	77,4	12 816	79	.	.	2 692	72	10 124	81
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>3 293</b>	<b>75,2</b>	<b>247 520</b>	<b>82</b>	.	.	<b>11 654</b>	<b>71</b>	<b>235 866</b>	<b>83</b>
Badische Bergstraße	231	73,5	16 969	83	.	.	.	.	16 969	83
Kraichgau	686	76,3	52 308	81	589	65	19 051	74	32 668	85
Tauberfranken	359	92,6	33 237	80	.	.	7 127	78	26 110	81
Bodensee	322	69,4	22 330	79	.	.	10 998	73	11 332	85
Markgräflerland	2 081	83,2	173 212	75	.	.	139 076	73	34 136	85
Kaiserstuhl	2 477	81,4	201 594	81	1 400	65	83 704	73	116 490	87
Tuniberg	449	89,5	40 165	78	.	.	21 170	70	18 995	87
Breisgau	860	81,2	69 883	82	87	62	17 639	76	52 157	84
Ortenau	1 358	70,4	95 664	82	844	65	18 882	73	75 938	84
<b>Baden</b>	<b>8 823</b>	<b>79,9</b>	<b>705 361</b>	<b>80</b>	<b>2 920</b>	<b>65</b>	<b>317 647</b>	<b>73</b>	<b>384 794</b>	<b>85</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>12 116</b>	<b>78,6</b>	<b>952 881</b>	<b>80</b>	<b>2 920</b>	<b>65</b>	<b>329 301</b>	<b>73</b>	<b>620 660</b>	<b>84</b>
dagegen 2012	11 995	83,3	999 177	84	.	.	161 533	72	837 644	87
<b>Rotmost<sup>3)</sup></b>										
Remstal-Stuttgart	1 156	85,7	99 088	79	.	.	13 920	72	85 168	81
Württembergisch Unterland	6 481	93,9	608 693	80	.	.	46 977	71	561 717	81
Kocher-Jagst-Tauber	221	83,7	18 480	82	.	.	1 657	72	16 823	83
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>7 887</b>	<b>92,3</b>	<b>727 908</b>	<b>80</b>	.	.	<b>62 564</b>	<b>72</b>	<b>665 343</b>	<b>81</b>
Badische Bergstraße	156	66,8	10 404	86	.	.	1 160	76	9 244	87
Kraichgau	483	81,5	39 379	82	532	68	22 145	79	16 703	88
Tauberfranken	257	86,3	22 173	81	.	.	17 424	79	4 749	88
Bodensee	266	65,0	17 277	87	.	.	5 342	81	11 935	90
Markgräflerland	1 071	71,5	76 625	84	.	.	47 627	81	28 998	90
Kaiserstuhl	1 663	75,3	125 266	87	.	.	11 626	79	113 639	88
Tuniberg	612	90,3	55 295	93	.	.	899	77	54 396	94
Breisgau	742	74,5	55 227	86	.	.	11 014	80	44 213	88
Ortenau	1 335	71,5	95 458	89	.	.	27 286	80	68 172	93
<b>Baden</b>	<b>6 586</b>	<b>75,5</b>	<b>497 105</b>	<b>87</b>	<b>532</b>	<b>68</b>	<b>144 523</b>	<b>80</b>	<b>352 050</b>	<b>90</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>14 472</b>	<b>84,6</b>	<b>1 225 012</b>	<b>83</b>	<b>532</b>	<b>68</b>	<b>207 087</b>	<b>77</b>	<b>1 017 393</b>	<b>84</b>
dagegen 2012	14 573	89,8	1 309 005	87	.	.	92 854	73	1 216 151	88

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württembergs 2013 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Wein/ Landwein <sup>1)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl		Grad	hl		

### Württemberg

#### Weißweinsorten

Chardonnay	56	52,7	2 929	86	.	201	2 728
Gewürztraminer	47	39,2	1 830	89	.	.	1 830
Kerner	299	87,8	26 281	84	.	709	25 572
Müller-Thurgau	318	101,8	32 351	77	.	4 527	27 825
Riesling	2 076	72,1	149 563	82	.	3 270	146 293
Ruländer	137	67,9	9 338	88	.	.	9 338
Silvaner	102	76,5	7 826	78	.	1 407	6 419
Weißer Burgunder	101	62,3	6 307	87	.	.	6 307

#### Rotweinsorten

Acolon	219	108,1	23 656	82	.	1 380	22 276
Blauer Spätburgunder	876	76,6	67 167	87	.	1 908	65 259
Blauer Trollinger	2 262	113,1	255 725	74	.	37 131	218 593
Dornfelder	326	101,3	33 013	79	.	7 763	25 250
Lemberger	1 641	88,5	145 265	84	.	469	144 797
Portugieser	150	94,2	14 154	74	.	6 350	7 804
Regent	58	90,6	5 221	82	.	1 522	3 698
Samtrot	411	68,3	28 061	89	.	.	28 061
Schwarzriesling	1 525	81,7	124 585	84	.	111	124 474

### Baden

#### Weißweinsorten

Chardonnay	187	51,2	9 593	90	.	196	9 397
Gewürztraminer	123	48,9	6 019	93	.	311	5 707
Gutedel	1 085	88,1	95 568	72	.	88 036	7 532
Kerner	53	79,2	4 169	85	.	725	3 444
Müller-Thurgau	2 485	95,2	236 667	74	2 306	163 341	71 020
Riesling	1 095	69,4	75 968	82	.	5 068	70 900
Ruländer	1 817	66,3	120 364	88	.	13 827	106 537
Silvaner	136	85,1	11 595	80	.	5 183	6 412
Weißer Burgunder	1 307	81,5	106 568	85	.	23 300	83 268

#### Rotweinsorten

Acolon	28	99,9	2 788	82	.	2 788	.
Blauer Spätburgunder	5 505	74,1	408 143	89	.	82 546	325 596
Blauer Trollinger	22	110,6	2 485	68	.	2 485	.
Dornfelder	45	86,8	3 907	78	.	3 450	457
Lemberger	65	94,9	6 128	83	.	3 849	2 279
Portugieser	27	90,8	2 496	74	.	2 437	59
Regent	239	95,7	22 834	78	532	19 534	2 769
Schwarzriesling	245	76,8	18 785	82	.	13 402	5 384

1) Einschließlich Tafelwein.

**Noch: 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2013 nach den wichtigsten Rebsorten**

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Wein/ Landwein <sup>1)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl		Grad	hl		

**Baden-Württemberg**

**Weißweinsorten**

Chardonnay	243	51,6	12 522	89	.	397	12 125
Gewürztraminer	170	46,2	7 849	92	.	311	7 537
Gutedel	1 085	88,1	95 587	72	.	88 055	7 532
Kerner	352	86,5	30 450	84	.	1 434	29 016
Müller-Thurgau	2 803	96,0	269 018	74	2 306	167 868	98 845
Riesling	3 171	71,1	225 531	82	.	8 338	217 193
Ruländer	1 954	66,4	129 702	88	.	13 827	115 876
Silvaner	238	81,4	19 421	79	.	6 590	12 831
Weißer Burgunder	1 408	80,2	112 874	85	.	23 300	89 574

**Rotweinsorten**

Acolon	247	107,2	26 444	82	.	4 168	22 276
Blauer Spätburgunder	6 381	74,5	475 310	88	.	84 454	390 855
Blauer Trollinger	2 284	113,0	258 209	74	.	39 616	218 593
Dornfelder	371	99,5	36 920	79	.	11 213	25 707
Lemberger	1 706	88,8	151 393	84	.	4 318	147 076
Portugieser	178	93,6	16 650	74	.	8 787	7 863
Regent	296	94,7	28 054	79	532	21 056	6 467
Samtrot	411	68,3	28 061	89	.	.	28 061
Schwarzriesling	1 770	81,0	143 371	84	.	13 512	129 858

1) Einschließlich Tafelwein.