

# STATISTISCHE BERICHTE

C II 4

Agrardienst 79

29/1/71

## Endgültige Ergebnisse der Weinmosternte 1970

Nachdem bereits die Weinbausachverständigen bei ihrer letzten Ernteschätzung im November den durchschnittlichen Hektarertrag von Weinmost mit rund 125 hl merklich höher veranschlagten als bei den früheren Vorausschätzungen, bestätigten die nunmehr vorliegenden Ergebnisse der ergänzenden Ernteterminung, daß die tatsächliche Flächenleistung sogar noch höher, nämlich bei 132,6 hl/ha liegt. Bei der ergänzenden Ernteterminung handelt es sich bekanntlich um eine moderne Stichprobe zur objektiven Ertragsfeststellung von nachweislich hoher Genauigkeit: der einfache mittlere Fehler bewegt sich innerhalb der engen Grenzen von  $\pm 1,8\%$ .

### Größte Weinmosternte der Nachkriegszeit

Legt man diesem Hektarertrag die gegenüber dem Vorjahr vergrößerte endgültige Ertragsrebläche von 15 783 ha zugrunde, so ergibt sich eine Weinmosternte von fast 2,1 Mill. hl. Damit wird die bisher mengenmäßig größte Ernte der Nachkriegszeit von 1960 (1,7 Mill. hl) noch um rund 21% übertroffen; gegenüber dem Vorjahr stehen ungefähr 937 000 hl oder 81,5% mehr zur Verfügung. Knapp 1,2 Mill. hl oder 57% der diesjährigen Weinmosternte entfallen auf Weißmost, rund 900 000 hl oder 43% auf Rotmost. Die Ernte von Weißmost übertrifft damit das Vorjahresergebnis um mehr als die Hälfte, die von Rotmost sogar um fast das Eineinhalbfache. Unter den Weißgewächsen erbrachte die Rebsorte Müller-Thurgau 431 000 hl, die Sorten Riesling 229 000 hl, Silvaner 160 000 hl, Ruländer 142 000 hl und Gutedel 129 000 hl; unter Rotgewächsen lieferten die Hauptsorte Blauer Spätburgunder 327 000 hl, die Sorten Trollinger 281 000 hl und Portugieser 114 000 hl.

Erfreulicherweise zeichnet sich der neue Weinherbst auch durch gute Qualität aus, zumal die Lese der Weintrauben sehr weit in den Spätherbst hinausgeschoben werden konnte. Selbst bei frühen Sorten, wie Müller-Thurgau und Portugieser, wurde die Lese schwerpunktmäßig erst Mitte Oktober abgeschlossen. Bei Riesling, Gewürztraminer, Trollinger und Limberger lag das Ende der Lese in 50 bis 60% der Berichtsbezirke erst im November (gegen 5 bis 13% im Vorjahr). Die Mostqualität wurde von 38% der Sachverständigen als "mittel", von 47% als "gut" und von weiteren 10% als "sehr gut" eingestuft; damit beträgt der Anteil dieser Moste zusammen rund 95% der Gesamternte (gegen 96% im Vorjahr und 82% im Jahr 1968). Die durchschnittlichen Mostgewichte liegen bei Weißmost um 71°, bei Rotmost um 70° Oechsle, der Säuregehalt um 9,3 bzw. 10,1°/oo. Zwar werden die hohen Durchschnittsmostgewichte des Sonnenjahrgangs 1969 nicht erreicht, auch sind die Mostgewichtsklassen von 60 bis 70° Oechsle auf Kosten der nächst höheren Klasse (70 bis 80°) vergleichsweise stärker besetzt, doch werden nur ganz kleine Mengen mit weniger als 60° Oechsle und andererseits (besonders beim Weißmost) viele Weinmoste mit mehr als 80° Oechsle nachgewiesen. Der Jahrgang 1970 dürfte daher, neben einigen sehr ansprechenden Tischweinen, in der Masse gute Qualitätsweine und einen bemerkenswerten Anteil von Qualitätswinen mit Prädikaten liefern.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

## Die Weinmosternte 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Weißmost			Rotmost			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
		hl	hl		hl	hl		hl	hl
Stadtkreise									
Stuttgart	67	99,4	6 659	212	129,9	27 529	279	122,5	34 188
Heilbronn	148	118,5	17 534	181	137,7	24 930	329	128,1	42 464
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise									
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	15	143,3	2 150	16	161,8	2 589	31	152,9	4 739
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	26	98,2	2 552	35	126,6	4 431	61	114,5	6 983
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	1 146	115,1	131 864	1 506	152,5	229 653	2 652	136,3	361 517
Künzelsau	129	130,3	16 813	17	164,1	2 789	146	134,3	19 602
Leonberg	3	64,7	194	7	82,3	576	10	77,0	770
Ludwigsburg	246	151,2	37 204	640	186,6	119 413	886	176,8	156 617
Mergentheim	123	111,2	13 681	10	109,3	1 093	133	111,1	14 774
Nürtingen	36	93,0	3 348	1	47,0	47	37	91,8	3 395
Öhringen	251	122,1	30 656	70	163,1	11 415	321	131,1	42 071
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	118	107,9	12 727	470	134,7	63 327	588	129,3	76 054
Waiblingen	334	111,2	37 153	424	164,9	69 897	758	141,2	107 050
Nordwürttemberg	2 642	118,3	312 535	3 589	155,4	557 689	6 231	139,7	870 224
Stadtkreise									
Karlsruhe	4	119,0	476	1	136,0	136	5	122,4	612
Heidelberg	24	131,5	3 155	39	212,1	8 273	63	181,4	11 428
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise									
Bruchsal	294	132,4	38 912	80	135,9	10 873	374	133,1	49 785
Buchen	19	115,2	2 189	3	117,7	353	22	115,5	2 542
Heidelberg	322	112,7	36 299	67	112,9	7 561	389	112,8	43 860
Karlsruhe	89	107,8	9 590	34	123,7	4 205	123	112,2	13 795
Mannheim	154	125,6	19 343	19	123,9	2 354	173	125,4	21 697
Mosbach	23	96,4	2 217	8	99,1	793	31	97,1	3 010
Pforzheim	34	135,6	4 609	37	115,9	4 290	71	125,3	8 899
Sinsheim	203	112,2	22 774	92	128,1	11 786	295	117,2	34 560
Tauberbischofsheim	279	76,2	21 262	18	66,2	1 191	297	75,6	22 453
Nordbaden	1 445	111,3	160 826	398	130,2	51 815	1 843	115,4	212 641



Noch: Die Weinmosternte 1970

Kreis Regierungsbezirk Land	Weißmost			Rotmost			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
		hl	hl		hl	hl		hl	hl
Stadtkreise									
Freiburg im Breisgau	56	113,4	6 353	3	105,0	315	59	113,0	6 668
Baden - Baden	4	85,0	340	1	104,0	104	5	88,8	444
Landkreise									
Bühl	430	112,3	48 293	261	114,7	29 943	691	113,2	78 236
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	739	146,7	108 428	301	152,9	46 019	1 040	148,5	154 447
Freiburg	2 344	139,7	327 405	985	162,5	160 023	3 329	146,4	487 428
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	3	99,7	299	5	118,0	590	8	111,1	889
Konstanz	16	118,9	1 902	8	162,5	1 300	24	133,4	3 202
Lahr	216	124,4	26 862	59	130,4	7 691	275	125,6	34 553
Lörrach	271	80,3	21 773	23	119,5	2 748	294	83,4	24 521
Müllheim	1 035	110,1	113 926	87	118,8	10 335	1 122	110,7	124 261
Offenburg	464	108,0	50 106	212	107,6	23 463	682	107,9	73 569
Rastatt	5	128,6	643	1	44,0	44	6	114,5	687
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Überlingen	63	123,9	7 804	57	121,6	6 932	120	122,8	14 736
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	4	123,0	492	23	134,0	3 109	27	133,4	3 601
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	5 650	125,5	714 626	2 032	144,0	292 616	7 682	131,1	1 007 242
Landkreise									
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	0	-	3	3	108,7	326	3	108,7	329
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	10	88,0	880	10	75,6	756	20	81,8	1 636
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettmang	1	107,0	107	0	-	39	1	146,0	146
Tübingen	1	109,0	109	2	91,5	183	3	97,3	292
Tuttlingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Lippe	12	91,6	1 099	15	86,9	1 304	27	89,0	2 403
Baden - Württemberg	9 749	122,0	1 189 086	6 034	149,7	903 424	15 783	132,6	2 092 510
Dagegen 1969	9 769	78,6	767 453	5 845	66,3	387 358	15 614	74,0	1 154 811
1968	9 582	86,5	829 594	5 736	90,9	521 228	15 318	88,1	1 349 822
Mittel 1964/69	9 309	91,5	852 104	6 034	74,7	451 000	15 343	84,9	1 303 104

1) Aus dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbausekatasters abgeleitet (mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar).

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land		Weiß most														
		ertrag- fähige Rebfläche  ha	Mostertrag		dagegen 1969		Durchschnittliche Güte des Mostes 1970									
			von 1 ha	insgesamt	von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
							%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	36	93,0	3 348	54,6	2 131	-	-	1	33	98	3 282	1	33	-	-	
Unteres Neckartal	1 318	119,3	157 214	75,9	106 251	11	17 277	49	76 960	38	59 684	2	3 141	0	152	
Remstal	334	111,2	37 153	84,1	28 684	15	5 573	52	19 320	32	11 889	1	371	-	-	
Enztal	117	105,0	12 285	69,1	7 461	10	1 228	59	7 248	28	3 440	3	369	-	-	
Zabergäu	334	123,9	41 385	94,1	32 182	14	5 794	54	22 348	26	10 760	6	2 483	-	-	
Kocher- und Jagsttal	380	124,9	47 469	81,6	32 066	2	949	19	9 019	67	31 804	11	5 222	1	475	
Taubergegend	123	111,2	13 681	88,6	10 719	18	2 463	57	7 798	22	3 010	3	410	-	-	
Nordwürttemberg	2 642	118,3	312 535	80,0	219 494	10	33 284	46	142 726	40	123 869	4	12 029	0	627	
Tauber- und Maintal	279	76,2	21 262	77,6	22 130	29	6 166	56	11 907	14	2 977	1	212	-	-	
Neckar- und Jagsttal	42	104,9	4 406	75,7	2 875	6	264	56	2 460	38	1 670	0	12	-	-	
Bergstraße	500	117,6	58 797	64,5	30 878	19	11 172	55	32 338	25	14 699	1	588	-	-	
Kraichgau	559	123,2	68 886	64,1	37 643	17	11 711	40	27 554	37	25 488	6	4 133	-	-	
Pfinz-, Enz- und Albtal	65	115,0	7 475	72,3	4 194	8	598	59	4 410	24	1 794	9	673	-	-	
Nordbaden	1 445	111,3	160 826	67,5	97 720	19	29 911	49	78 669	29	46 628	3	5 618	-	-	
Seegegend	79	122,9	9 706	76,1	5 780	30	2 912	45	4 368	18	1 747	4	388	3	291	
Oberes Rheintal	4	123,0	492	119,5	478	18	89	82	403	-	-	-	-	-	-	
Markgräflerland	1 306	103,9	135 699	83,2	108 885	9	12 213	64	86 847	25	33 925	2	2 714	-	-	
Kaiserstuhl	2 025	143,0	289 570	81,1	160 545	11	31 830	41	118 639	45	130 213	3	8 681	0	207	
Breisgau	1 221	136,8	167 056	82,2	100 485	8	13 365	46	76 846	40	66 822	6	10 023	-	-	
Ortenau und Bühlergegend	1 015	110,4	112 103	74,9	73 291	9	10 039	36	40 154	43	47 962	12	13 385	0	563	
Südbaden	5 650	126,5	714 626	80,7	449 464	10	70 448	46	327 257	39	280 669	5	35 191	0	1 061	
Oberes Neckartal	11	89,9	989	85,3	682	7	69	62	613	29	287	2	20	-	-	
Enztal	0	.	3	21,0	21	-	-	50	2	50	1	-	-	-	-	
Südwestfalen-Holzland <sup>2)</sup>	12	91,6	1 099	77,5	775	6	69	66	722	26	288	2	20	-	-	
Baden - Württemberg	9 749	122,0	1 189 086	78,6	767 453	11	133 712	46	549 374	38	451 454	5	52 858	0	1 688	
Dagegen 1969	9 769	78,6	767 453			16	120 571	52	397 164	27	209 728	5	36 779	0	3 211	
1968	9 582	86,5	828 594			1	8 286	26	215 434	54	447 441	17	140 861	2	16 572	
Mittel 1964/69	9 309	91,5	852 104													



1) Aus dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet (mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar). - 2) Einschließlich Tettung. - 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

1) Aus dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbausekatasters abgeleitet (mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar). - 2) Einschließlich Tettung.

-verfahren nicht voll vergleichbar). - 2) Einschließlich Tettnang.

## Mostgewicht nach Oechsle

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Anteil des Mostertrages bei Weißmost					Durch- schnittl. Most- gewicht bei Weißmost  Grad	Anteil des Mostertrages bei Rotmost					Durch- schnittl. Most- gewicht bei Rotmost  Grad
	unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	
	%						%					
Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	64	-	50	50	-	-	68
Unteres Neckartal	5	44	43	7	1	69	4	58	35	3	-	66
Remstal	-	31	40	28	1	71	-	45	44	11	-	68
Enztal	-	24	62	10	4	72	1	28	62	9	-	71
Zabergäu	-	38	53	7	2	71	1	49	46	4	-	68
Kocher- und Jagsttal	6	53	35	3	3	67	17	54	28	1	-	65
Übergegend	-	33	67	-	-	71	-	33	67	-	-	70
Nordwürttemberg	3	41	45	9	2	69	4	51	41	4	-	67
Oberrhein- und Maintal	-	5	47	35	13	78	-	7	57	29	7	77
Neckar- und Jagsttal	3	33	41	18	5	71	-	59	31	3	7	70
Bergstraße	1	28	39	28	4	71	5	37	45	10	3	68
Kraichgau	1	36	46	16	1	70	4	42	42	9	3	70
Pfinz-, Enz- und Albthal	2	34	50	8	6	71	3	54	29	14	-	73
Nordbaden	1	27	45	22	5	72	3	43	40	11	3	70
Seegegend	-	9	22	43	26	78	-	10	40	40	10	79
Oberes Rheintal	-	50	50	-	-	71	-	-	67	33	-	78
Markgräflerland	1	19	55	20	5	71	-	8	44	48	-	79
Kaiserstuhl	2	22	41	20	15	74	-	13	75	12	-	76
Breisgau	0	30	35	27	8	71	-	12	47	37	4	78
Oberrhein- und Bühlergegend	6	41	43	9	1	69	4	14	74	6	2	75
Südbaden	2	27	44	20	7	72	1	11	57	29	2	77
Oberes Neckartal	5	55	40	-	-	68	5	18	77	-	-	70
Enztal	-	-	50	50	-	76	-	-	33	67	-	81
Südwürttemberg-Hohenz. <sup>2)</sup>	4	50	42	4	-	68	4	18	67	11	-	72
Baden - Württemberg	2	33	45	16	4	71	4	43	43	9	1	70
Endgültig 1969	0	13	65	21	1	74	1	7	59	32	1	77



Die Weinmosternte 1970 nach wichtigen Weißweinsorten

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Müller - Thurgau			Riesling			Silvaner			Gutedel		
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
		hl	hl		hl	hl		hl	hl		hl	hl
Oberes Neckartal	1,03	130,1	134	0,05	60,0	3	35,19	91,2	3 208	0,05	60,0	3
Unteres Neckartal	168,20	153,3	25 778	867,90	114,3	99 227	216,82	117,1	25 381	2,60	73,1	190
Remstal	46,90	141,1	6 619	132,78	107,8	14 318	148,93	105,2	15 661	0,02	50,0	1
Enztal	17,26	140,4	2 423	55,90	103,4	5 778	37,06	96,1	3 563	1,70	83,5	142
Zabergäu	50,13	157,7	7 903	205,84	121,4	24 992	63,34	108,0	6 841	0,48	97,9	47
Kocher- und Jagsttal	56,22	166,6	9 367	99,72	128,0	12 765	218,31	113,0	24 672	0,38	81,6	31
Taubergegend	53,31	127,5	6 796	8,95	93,2	834	52,71	99,0	5 216	0,58	86,2	50
Nordwürttemberg	393,05	150,2	59 020	1 371,14	115,2	157 917	772,36	109,5	84 542	5,81	79,9	464
Tauber- und Maintal	179,34	85,4	15 316	2,33	46,4	108	53,24	62,5	3 329	21,31	45,7	973
Neckar- und Jagsttal	17,17	129,4	2 222	6,68	74,3	496	14,91	93,3	1 391	1,18	86,4	102
Bergstraße	228,96	135,4	31 011	70,38	90,2	6 346	71,11	113,5	8 073	0,15	60,0	9
Kraichgau	238,76	153,3	36 596	110,49	105,3	11 635	37,92	75,6	2 867	1,15	57,4	66
Pfinz-, Enz- und Albthal	37,65	134,3	5 057	3,63	90,1	327	6,32	80,2	507	0,52	78,8	41
Nordbaden	701,88	128,5	90 202	193,51	97,7	18 912	183,50	88,1	16 167	24,31	49,0	1 191
Seegegend	53,90	134,2	7 232	0,04	100,0	4	0,24	95,8	23	0,45	91,1	41
Oberes Rheintal	3,48	130,5	454	-	-	-	0,03	100,0	3	-	-	-
Markgräflerland	243,19	143,7	34 952	3,22	105,0	338	49,29	98,3	4 845	840,59	95,8	80 506
Kaiserstuhl	676,70	181,8	123 025	8,67	133,9	1 161	393,92	130,6	51 432	1,46	86,3	126
Breisgau	517,87	160,5	83 121	7,11	107,2	762	11,90	115,8	1 378	352,67	130,7	46 087
Ortenau und Bühlergegend	239,84	135,1	32 397	464,89	107,6	50 029	16,56	74,0	1 225	1,31	99,2	130
Südbaden	1 734,98	162,1	281 181	483,93	108,1	52 294	471,94	124,8	58 906	1 196,48	106,1	126 890
Oberes Neckartal	3,73	101,6	379	0,15	93,3	14	5,97	83,6	499	0,01	100,0	1
Enztal	0,03	100,0	3	0,07	14,3	1	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Holzland <sup>1)</sup>	3,99	101,8	406	0,22	68,2	15	6,05	83,1	503	0,13	92,3	12
Baden - Württemberg	2 833,90	152,0	430 809	2 048,80	111,8	229 138	1 433,85	111,7	160 118	1 226,73	104,8	128 557
Dagegen 1969	2 767,48	88,8	245 863	2 096,98	77,3	162 097	1 494,48	84,3	126 308	1 245,65	81,2	101 089



## Noch: Die Weinmosternte 1970 nach wichtigen Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Ruländer			Weißer - Burgunder			Auxerrois			Gewürztraminer		
	ertrag- fähige Rebfläche  ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche  ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche  ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche  ha	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	32,46	110,4	3 584	0,45	55,6	25	-	-	-	1,23	97,6	120
Remstal	2,57	102,3	263	-	-	-	-	-	-	0,56	82,1	46
Enztal	0,60	81,7	49	0,01	100,0	1	-	-	-	0,33	100,0	33
Zabergäu	5,08	125,6	638	0,43	81,4	35	-	-	-	0,16	81,3	13
Kocher- und Jagsttal	2,31	96,5	223	0,03	66,7	2	-	-	-	-	-	-
Tauber- und Jagsttal	1,50	111,3	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordwürttemberg	44,52	110,6	4 924	0,92	68,5	63	-	-	-	2,28	93,0	212
Tauber- und Maintal	2,83	54,4	154	2,71	70,1	190	2,08	65,9	137	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	0,32	87,5	28	0,22	81,8	18	1,05	87,6	92	-	-	-
Bergstraße	42,64	91,4	3 899	29,77	98,8	2 941	8,35	83,0	693	2,67	82,8	221
Kraichgau	97,65	96,9	9 467	26,34	115,9	3 052	39,48	118,2	4 666	0,71	83,1	59
Pfinz-, Enz- und Albtal	9,25	100,8	932	0,62	108,1	67	1,86	96,8	180	-	-	-
Nordbaden	152,69	94,8	14 480	59,66	105,1	6 268	52,82	109,2	5 768	3,38	82,8	280
Seegeland	18,62	103,4	1 925	0,61	91,8	56	0,54	101,9	55	0,16	87,5	14
Oberes Rheintal	0,04	100,0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	56,88	91,8	5 222	53,21	95,0	5 054	2,49	93,2	232	24,20	70,9	1 716
Kaiserstuhl	696,62	116,9	81 453	123,02	131,6	16 189	15,27	103,2	1 576	32,86	88,5	2 907
Breisgau	145,07	106,7	15 481	72,18	114,4	8 259	39,79	109,0	4 338	16,37	78,1	1 278
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	193,05	97,4	18 805	1,96	76,0	149	5,04	85,3	430	14,27	68,7	980
Südbaden	1 110,29	110,7	122 890	250,98	118,4	29 707	63,13	105,0	6 631	87,86	78,5	6 895
Oberes Neckartal	0,83	113,3	94	0,02	50,0	1	-	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Süd- und Ostwürttemberg-Hohenz. <sup>1)</sup>	1,42	112,7	160	0,02	50,0	1	-	-	-	-	-	-
Baden - Württemberg	1 308,92	108,8	142 454	311,58	115,7	36 039	115,95	106,9	12 399	93,52	79,0	7 387
Dagegen 1969	1 241,94	58,4	72 475	305,43	71,4	21 803	115,22	68,8	7 928	172,04	44,3	7 628

1) Einschließlich Tettang

Weinbauggebiet Regierungsbezirk Land	Trollinger			Spätburgunder			Portugieser		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	0,01	40,0	0	-	-	-	0,57	71,9	41
Unteres Neckartal	1 027,28	165,7	170 207	119,68	158,0	18 907	231,06	162,9	37 639
Remstal	336,55	170,3	57 313	5,16	134,9	696	63,59	133,1	8 461
Enztal	143,03	148,2	21 193	29,72	152,5	4 532	128,63	125,0	16 077
Zabergäu	154,67	166,4	25 739	35,82	182,3	6 529	233,36	147,9	34 507
Kocher- und Jagsttal	33,66	179,3	6 035	8,84	136,1	1 203	22,81	164,9	3 762
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	0,02	100,0	2	2,87	124,7	358
Nordwürttemberg	1 695,20	165,5	280 487	199,24	160,0	31 869	682,89	147,7	100 845
Tauber- und Maintal	0,02	100,0	2	1,26	95,7	108	4,44	67,6	300
Neckar- und Jagsttal	2,63	121,7	320	0,62	87,1	54	2,63	109,1	287
Bergstraße	0,14	135,7	19	24,89	116,4	2 897	32,66	98,0	3 200
Kraichgau	1,88	167,0	314	28,65	143,9	4 124	48,33	155,1	7 496
Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	0,10	80,0	8	1,01	93,1	94	7,04	116,3	819
Nordbaden	4,77	139,0	663	56,43	129,0	7 277	95,10	127,3	12 102
Seegegend	-	-	-	63,85	127,0	8 107	0,25	116,0	29
Oberes Rheintal	-	-	-	23,21	134,0	3 109	-	-	-
Markgräflerland	0,15	126,7	19	109,11	119,2	13 003	0,25	80,0	20
Kaiserstuhl	-	-	-	765,75	167,8	128 513	0,52	169,2	88
Breisgau	-	-	-	531,53	148,3	78 810	0,32	128,1	41
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	0,01	100,0	1	496,38	112,4	55 769	2,38	93,7	223
Südbaden	0,16	125,0	20	1 989,83	144,4	287 311	3,72	107,8	401
Oberes Neckartal	0,02	50,0	1	0,56	103,6	58	7,48	65,9	493
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohen- und Jagsttal	0,02	50,0	1	0,86	112,8	97	7,48	65,9	493
Baden - Württemberg	1 700,15	165,4	281 171	2 246,36	145,4	326 554	789,19	144,3	113 841
Dagegen 1969	1 743,66	70,8	123 399	2 044,01	60,7	123 961	761,13	72,6	55 222



## Noch: Die Weinmsternte 1970 nach wichtigen Rotweinsorten

Weinbauggebiet Regierungsbezirk Land	Limberger			Schwarzriesling		
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha hl	insgesamt hl		von 1 ha hl	insgesamt hl
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	161,58	153,0	24 726	316,04	148,5	46 935
Remstal	0,54	96,3	52	1,43	196,5	281
Enztal	104,65	120,1	12 564	10,39	115,3	1 198
Zabergäu	97,10	131,3	12 750	44,07	165,1	7 275
Kocher- und Jagsttal	13,03	153,3	1 998	2,34	104,7	245
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	1,61	97,5	157
Nordwürttemberg	376,90	138,2	52 090	375,88	149,2	56 091
Tauber- und Maintal	0,07	128,6	9	3,25	48,6	158
Neckar- und Jagsttal	1,00	111,0	111	1,44	84,7	122
Bergstraße	0,14	92,9	13	1,98	158,1	313
Kraichgau	15,66	103,6	1 622	14,89	120,2	1 790
Pfinz-, Enz- und Albta	0,26	111,5	29	34,65	118,4	4 103
Nordbaden	17,13	104,1	1 784	56,21	115,4	6 486
Seegegend	-	-	-	0,09	111,1	10
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	0,26	115,4	30
Breisgau	-	-	-	6,98	112,2	783
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	-	-	-	0,27	88,9	24
Südbaden	-	-	-	7,60	111,4	847
Oberes Neckartal	0,09	100,0	9	2,03	133,0	270
Enztal	-	-	-	2,47	97,6	241
Süd- und Jagsttal	0,09	100,0	9	4,50	113,6	511
Baden - Württemberg	394,12	136,7	53 883	444,19	143,9	63 935
Dagegen 1969	382,74	64,3	24 623	427,01	69,2	29 551

1) Einschließlich Tettwang

Weinbaubgebiet Regierungsbezirk Land	Müller - Thurgau				Riesling				Silvaner				Gutedel				Ruländer			
	bis 10. Okt.	10. Okt.	21. Okt.	ab 1. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt.	1. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt.	1. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt.	1. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt.	1. Nov.	ab 11. Nov.
	10. Okt.	bis 20. Okt.	bis 31. Okt.	1. Nov.	20. Okt.	bis 31. Okt.	bis 10. Nov.	11. Nov.	20. Okt.	bis 31. Okt.	bis 10. Nov.	11. Nov.	20. Okt.	bis 31. Okt.	bis 10. Nov.	11. Nov.	20. Okt.	bis 31. Okt.	bis 10. Nov.	11. Nov.
	% der Meldungen																			
Oberes Neckartal	-	50	50	-	-	100	-	-	-	83	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	6	49	40	5	11	40	40	9	13	68	17	2	15	70	15	-	20	59	14	7
Remstal	-	37	53	10	-	35	40	25	-	70	24	6	-	-	-	-	13	50	37	-
Enztal	-	50	40	10	4	37	42	17	14	62	24	-	29	57	-	14	-	40	40	20
Zabergäu	11	54	35	-	8	29	34	29	17	57	26	-	33	33	34	-	29	43	14	14
Kocher- und Jagsttal	3	37	47	13	10	21	59	10	11	43	39	7	-	-	-	-	20	20	40	20
Tauber- und Jagsttal	-	60	20	20	-	-	50	50	-	80	20	-	50	-	50	-	-	-	100	-
Nordwürttemberg	5	47	41	7	8	35	42	15	11	63	23	3	24	56	16	4	18	49	24	9
Tauber- und Maintal	-	41	55	4	-	33	67	-	28	38	34	-	38	38	24	-	-	50	50	-
Neckar- und Jagsttal	75	25	-	-	33	33	34	-	40	60	-	-	25	75	-	-	67	33	-	-
Bergstraße	53	42	-	5	13	31	43	13	46	31	15	8	100	-	-	-	23	31	31	15
Kraichgau	88	12	-	-	36	21	36	7	67	28	-	5	-	-	100	-	57	32	7	4
Pfinz-, Enz- und Albtal	89	-	11	-	57	29	14	-	86	14	-	-	100	-	-	-	66	17	-	17
Nordbaden	59	25	14	2	29	27	38	6	51	33	13	3	44	36	20	-	46	32	15	7
Seegegend	-	38	50	12	-	-	-	100	-	-	-	-	67	-	33	-	29	-	71	-
Oberes Rheintal	33	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	27	60	13	-	63	25	12	-	26	74	-	-	22	76	2	-	24	64	8	4
Kaiserstuhl	-	92	8	-	-	33	67	-	-	38	38	24	-	67	-	33	-	46	36	18
Breisgau	-	87	9	4	10	60	30	-	27	64	-	9	17	72	11	-	25	50	25	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	-	86	14	-	12	21	58	9	27	37	27	9	50	25	25	-	20	48	27	5
Südbaden	8	77	13	2	18	29	46	7	23	58	11	8	23	69	7	1	21	49	26	4
Oberes Neckartal	-	17	66	17	-	-	-	-	-	75	25	-	-	-	-	-	-	50	50	-
Enztal	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Süd- und Nordwürttemberg-Hohenz. 1)	-	12	63	25	-	-	-	-	-	75	25	-	-	-	-	-	-	33	67	-
Baden - Württemberg	17	52	26	5	14	32	42	12	22	55	19	4	27	60	11	2	26	45	23	6
Endgültig 1969	60	33	6	1	33	53	13	1	48	47	4	1	66	33	1	-	53	40	5	2



Noch: Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weißer - Burgunder				Auxerrois				Gewürztraminer				Sonstige Weißweinsorten			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
	% der Meldungen															
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	13	50	25	12	14	50	27	9
Remstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	67	-	-	43	43	14
Enztal	67	33	-	-	-	-	-	-	-	75	-	25	-	63	25	12
Zabergäu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	33	11	56	33	-
Kocher- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	50	50	-
Tauberregion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Nordwürttemberg	67	33	-	-	-	-	-	-	5	40	30	25	8	51	33	8
Tauber- und Maintal	20	80	-	-	20	60	20	-	-	-	-	-	25	50	25	-
Neckar- und Jagsttal	-	50	50	-	-	100	-	-	-	-	-	100	50	-	-	50
Bergstraße	36	36	21	7	20	40	40	-	33	17	33	17	27	55	9	9
Kraichgau	44	39	17	-	44	50	6	-	-	50	50	-	60	40	-	-
Pfinz-, Enz- und Albta	50	25	-	25	50	25	25	-	-	-	-	100	25	50	25	-
Nordbaden	37	42	16	5	36	48	16	-	20	20	30	30	36	46	12	6
Seegegend	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	33	67	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Markgräflerland	36	61	-	3	33	67	-	-	-	48	48	4	28	67	5	-
Kaiserstuhl	-	88	12	-	33	67	-	-	-	45	22	33	40	40	20	-
Breisgau	31	65	4	-	39	61	-	-	4	48	44	4	50	44	6	-
Ortenau und Bühlerregion	25	75	-	-	50	50	-	-	-	36	64	-	50	39	11	-
Südbaden	28	66	5	1	39	61	-	-	1	44	46	9	39	50	11	-
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Hohenz. <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Baden - Württemberg	33	55	9	3	37	55	8	-	4	41	41	14	28	50	18	4
Endgültig 1969	58	41	1	-	67	31	2	-	18	78	4	-	65	33	1	1

1) Einschließlich Tettnang

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Trollinger				Spätburgunder				Portugieser			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 10. Okt.	11. Okt. bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	ab 1. Nov.
	% der Meldungen											
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Unteres Neckartal	5	30	46	19	13	59	26	2	6	59	25	10
Remstal	-	18	32	50	11	67	11	11	6	55	39	-
Enztal	4	46	46	4	25	38	25	12	-	54	33	13
Zabergäu	4	40	40	16	32	53	10	5	4	46	46	4
Kocher- und Jagsttal	10	20	55	15	-	50	42	8	-	40	40	20
Tauber- und Jagsttal	67	33	-	-	-	-	100	-	-	25	75	-
Nordwürttemberg	6	31	44	19	16	55	24	5	4	54	33	9
Tauber- und Maintal	-	-	-	-	-	-	-	-	75	25	-	-
Neckar- und Jagsttal	33	33	34	-	33	-	67	-	80	-	20	-
Bergstraße	-	-	-	100	46	31	15	8	47	47	-	6
Kraichgau	40	40	20	-	29	57	14	-	71	29	-	-
Pfinz-, Enz- und Albta	100	-	-	-	50	25	-	25	75	25	-	-
Nordbaden	47	27	20	6	38	39	18	6	66	30	2	2
See- und Oberrhein	-	-	-	-	25	-	75	-	-	100	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	67	33	-	-	-	-	-
Markgräflerland	67	33	-	-	35	56	7	2	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	25	58	17	100	-	-	-
Brissgau	-	-	-	-	7	69	22	2	-	100	-	-
Ortenau und Bühler- und Oberrhein	-	-	-	-	19	47	23	11	100	-	-	-
Südbaden	67	33	-	-	18	52	24	6	50	50	-	-
Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	75	25	-	-	34	33	33
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Süd- und Ostwürttemberg <sup>1)</sup>	-	100	-	-	-	60	40	-	-	33	33	34
Baden - Württemberg	10	31	41	18	19	52	24	5	20	47	25	8
Endgültig 1969	37	58	5	-	52	43	5	-	89	11	-	-



1) Einschließlich Tettung

1) Einschließlich Tettung

Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse; Durchschnittssäuregehalt

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Mostverkäufe unter der Kelter  %	Erlöse je hl Most <sup>1)</sup>  DM	Durchschnittssäuregehalt in vom Tausend bei	
			Weißmost	Rotmost
Oberes Neckartal	25	205	12,8	12,5
Unteres Neckartal	15	174	9,9	9,9
Remstal	3	201	10,3	11,0
Enztal	17	185	9,8	9,4
Zabergäu	10	155	9,2	8,6
Kocher- und Jagsttal	4	176	10,2	10,0
Taubergegend	2	200	8,6	8,3
Nordwürttemberg	12	174	9,9	9,8
Tauber- und Maintal	20	194	7,7	8,6
Neckar- und Jagsttal	14	160	8,6	9,1
Bergstraße	12	159	8,6	9,7
Kraichgau	17	140	8,6	9,1
Pfinz-, Enz- und Albtal	3	224	9,3	10,2
Nordbaden	14	155	8,5	9,4
Seegegend	1	160	9,8	12,9
Oberes Rheintal	9	175	11,8	12,0
Markgräflerland	8	141	8,5	9,4
Kaiserstuhl	6	167	9,1	11,4
Breisgau	11	173	9,2	10,3
Ortenau und Bühlergend	7	177	10,7	10,5
Südbaden	7	164	9,3	10,9
Oberes Neckartal	4	223	10,2	10,2
Enztal	17	200	7,7	9,6
Südwestfalen-Holz. <sup>2)</sup>	5	214	10,2	10,1
Baden - Württemberg	10	168	9,3	10,1
Endgültig 1969	9	177	10,0	10,4

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte. -

2) Einschließlich Tettung.