

# STATISTISCHE BERICHTE

C II 4

Agrardienst 79

11/2/72

## Endgültige Ergebnisse der Weinmosternte 1971

Die im vorliegenden Agrardienst mitgeteilten endgültigen Weinmosterträge 1971 beruhen auf den Ergebnissen der ergänzenden Erntermittlung für Weinmost, die mit den regionalen Schätzungsergebnissen der amtlichen Weinbausachverständigen von Ende November koordiniert wurden. Bei der ergänzenden Erntermittlung handelt es sich bekanntlich um ein Stichprobenverfahren zur objektiven Erntemessung von nachweislich hoher Genauigkeit: der Zufallsfehler (Standardfehler) beträgt weniger als  $\pm 2\%$ . Danach wurde in dem außergewöhnlich sonnigen Jahr 1971 im Mittel aller Sorten ein Durchschnittsertrag von 73 hl/ha bei kaum nennenswerten Unterschieden zwischen Weiß- und Rotmost erzielt. Diese Flächenleistung entspricht beinahe dem durchschnittlichen Hektarertrag des Jahres 1969; gegenüber den außergewöhnlichen Rekordmengen des Jahrgangs 1970 blieben die durchschnittlichen Hektarleistungen jedoch um 45%, gegenüber dem Mittel der Jahre 1965/70 um 19% zurück. Den relativ größten Abstand zu den Vorjahreserträgen weisen unter den edlen Weißweinsorten hauptsächlich Gewürztraminer, Ruländer und Weißburgunder, unter den Rotweinsorten Schwarzriesling, Spätburgunder und Trollinger auf, wobei allerdings bemerkenswerte regionale Ertragsunterschiede bestehen.

Die Ertragsreblfläche hat sich nach dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbaukatasters gegenüber dem Vorjahr um rund 760 ha erheblich vergrößert; damit kommt die seit einigen Jahren beobachtete Aufstockung der Gesamtreblfläche erstmals in einer vergrößerten Ertragsreblfläche deutlich zum Ausdruck. Die Gesamtweinmosternte errechnet sich unter Zugrundelegung dieser erweiterten Anbaufläche auf 1,2 Mill. hl, das sind knapp 58% der Vorjahresernte und 87% der Durchschnittsernte 1965/70. Rund 740 000 hl oder 62% entfallen auf Weißgewächse, gut 460 000 hl auf Rotgewächse, wobei die Rebsorten Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner, Blauer Trollinger und Blauer Spätburgunder mit zusammen fast 69% die größten Mengen stellen.

Die Güte des neuen Jahrgangs hat die schon vor der Lese gehegten hohen Erwartungen in vollem Umfang bestätigt. Bei den sehr günstigen Witterungsverhältnissen lieferten vielerorts sogar die Nachblütenansätze ("Wintertroller") ein voll ausgereiftes Lesegut. Alte Winzer können sich erinnern, daß diese Erscheinung auch in dem sehr guten Weinjahr 1921 beobachtet wurde. Die Lese selbst war bereits bis Ende Oktober bei fast allen Sorten so gut wie abgeschlossen. 70% der gesamten Weinmosternte wurden qualitativ als "sehr gut", weitere 25% als "gut" beurteilt, eine Einstufung, die der des ausgezeichneten Jahrgangs 1959 etwa entspricht (75 bzw. 23%). Die mittleren Mostgewichte bewegen sich zwischen 85 und 90° Oechsle bei einem durchschnittlichen Säuregehalt zwischen 7,5 bis 8°/oo. Dabei fielen praktisch so gut wie überhaupt keine Moste mit weniger als 70° Oechsle an: die Mehrzahl der Weinmoste des Jahrgangs 1971 entspricht damit nicht nur den Ausgangsbedingungen für die Herstellung von Qualitätswein, sondern auch den hohen Voraussetzungen, die an die begehrten, hochwertigen Prädikatsweine gestellt werden. Der Jahrgang 1971 dürfte damit als ein Qualitätsjahrgang von außergewöhnlicher Güte in die Geschichte des Weinbaus eingehen.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Weinmosternte 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Weißmost			Rotmost			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Stadtkreise									
Stuttgart	67	66,7	4 472	186	66,5	12 369	253	66,6	16 841
Heilbronn	148	64,4	9 535	196	82,4	16 154	344	74,7	25 689
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise									
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bachnang	11	54,3	597	13	64,5	839	24	59,8	1 436
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Craillenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	27	79,4	2 144	36	86,6	3 117	63	83,5	5 261
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	1 173	77,9	91 394	1 655	77,1	127 658	2 828	77,5	219 052
Künzelsau	128	39,1	4 999	16	22,8	364	144	37,2	5 363
Leonberg	2	73,0	146	6	77,2	463	8	76,1	609
Ludwigsburg	258	73,4	18 925	677	77,9	52 769	935	76,7	71 694
Mergentheim	122	53,3	6 502	10	59,2	592	132	53,7	7 094
Nürtingen	33	48,7	1 606	1	32,0	32	34	48,2	1 638
Öhringen	237	60,4	14 304	64	74,0	4 733	301	63,2	19 037
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	113	79,0	8 930	463	87,2	40 372	576	85,6	49 302
Waiblingen	361	81,0	29 243	423	89,7	37 942	784	85,7	67 185
Nordwürttemberg	2 680	71,9	192 797	3 746	79,4	297 404	6 426	76,3	490 201
Stadtkreise									
Karlsruhe	4	83,0	332	1	70,0	70	5	80,4	402
Heidelberg	24	75,8	1 819	38	86,8	3 298	62	82,5	5 117
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise									
Bruchsal	366	86,5	31 671	83	91,4	7 587	449	87,4	39 258
Buchen	17	6,9	118	3	5,0	15	20	6,7	133
Heidelberg	360	82,5	29 709	63	82,8	5 215	423	82,6	34 924
Karlsruhe	85	65,5	5 569	34	60,5	2 058	119	64,1	7 627
Mannheim	155	82,9	12 849	18	74,2	1 335	173	82,0	14 184
Mosbach	23	49,2	1 132	8	48,8	390	31	49,1	1 522
Pforzheim	35	70,1	2 453	39	38,5	1 502	74	53,4	3 955
Sinsheim	213	70,4	14 992	92	67,0	6 165	305	69,4	21 157
Tauberbischofsheim	281	47,9	13 464	23	38,3	882	304	47,2	14 346
Nordbaden	1 563	73,0	114 108	402	70,9	28 517	1 965	72,6	142 625

Noch: Die Weinmosternte 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Weißmost			Rotmost			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
<b>Stadtkreise</b>									
Freiburg im Breisgau	56	57,4	3 214	3	69,7	209	59	58,0	3 423
Baden-Baden	4	59,3	237	1	73,0	73	5	62,0	310
<b>Landkreise</b>									
Bühl	440	80,5	35 411	259	51,6	13 361	699	69,8	48 772
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	843	79,8	67 235	330	71,9	23 739	1 173	77,6	90 974
Freiburg	2 471	72,8	179 903	1 056	64,5	68 102	3 527	70,3	248 005
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	4	56,0	224	5	70,0	350	9	63,8	574
Konstanz	16	85,6	1 369	7	87,0	609	23	86,0	1 978
Lahr	239	71,9	17 176	64	68,3	4 372	303	71,1	21 548
Lörrach	264	65,6	17 308	23	49,2	1 132	287	64,3	18 440
Müllheim	1 049	70,4	73 853	101	65,0	6 570	1 150	69,9	80 423
Offenburg	480	61,0	29 292	227	49,1	11 156	707	57,2	40 448
Rastatt	8	53,6	429	3	-	-	11	39,0	429
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	72	89,3	6 431	57	80,3	4 577	129	85,3	11 008
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	4	72,8	291	24	73,7	1 768	28	73,5	2 059
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Südbaden</b>	5 950	72,7	432 373	2 160	63,0	136 018	8 110	70,1	568 391
<b>Landkreise</b>									
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	0	-	1	3	-	88	3	-	89
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	19	53,7	1 020	20	45,4	907	39	49,4	1 927
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	1	-	46	0	-	8	1	-	54
Tübingen	1	68,0	68	3	60,3	181	4	62,3	249
Tuttlingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Südwestfalen-</b> <b>Hohenzollern</b>	21	54,0	1 135	26	45,5	1 184	47	49,3	2 319
<b>Baden-Württemberg</b>	10 214	72,5	740 413	6 334	73,1	463 123	16 548	72,7	1 203 536
Dagegen 1970	9 749	122,0	1 189 086	6 034	149,7	903 424	15 783	132,6	2 092 510
1969	9 769	78,6	767 453	5 845	66,3	387 358	15 614	74,0	1 154 811
Mittel 1965/70	9 464	92,0	870 821	5 951	85,6	509 170	15 415	89,5	1 379 991

1) Aus dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet (mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar).

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Weißmost														
	1) ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		dagegen 1970		Durchschnittliche Güte des Mostes 1971									
		von 1 ha	insge- samt	von 1 ha	insge- samt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
						ha	hl	hl	hl	hl	%	hl	%	hl	%
Oberes Neckartal	33	48,7	1 606	93,0	3 348	24	385	76	1 221	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	1 343	72,0	96 760	119,3	157 214	64	61 925	30	29 027	6	5 806	0	2	-	-
Remstal	361	81,0	29 243	111,2	37 153	76	22 225	23	6 726	1	292	-	-	-	-
Enztal	111	79,1	8 783	105,0	12 285	57	5 006	36	3 162	7	615	-	-	-	-
Zabergäu	345	88,7	30 600	123,9	41 385	41	12 546	41	12 546	18	5 508	-	-	-	-
Kocher- und Jagsttal	365	52,9	19 303	124,9	47 469	62	11 968	31	5 984	4	772	2	386	1	193
Tauber- und Jagsttal	122	53,3	6 502	111,2	13 681	75	4 877	17	1 105	7	455	1	65	-	-
Nordwürttemberg	2 680	71,9	192 797	118,3	312 535	62	118 932	31	59 771	7	13 448	0	453	0	193
Tauber- und Maintal	281	47,9	13 464	76,2	21 262	70	9 425	27	3 635	3	404	-	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	40	31,3	1 250	104,9	4 406	63	788	34	425	3	37	-	-	-	-
Bergstraße	539	82,3	44 377	117,6	58 797	69	30 563	24	10 631	7	3 101	0	79	0	3
Kraichgau	644	79,0	50 857	123,2	68 886	69	35 089	26	13 222	4	2 034	1	509	0	3
Pfinz-, Enz- und Albtal	59	70,5	4 160	115,0	7 475	58	2 413	32	1 331	8	333	2	83	-	-
Nordbaden	1 563	73,0	114 108	111,3	160 826	69	78 278	26	29 244	5	5 909	0	671	0	6
Seegegend	88	88,6	7 800	122,9	9 706	70	5 460	29	2 262	1	78	-	-	-	-
Oberes Rheintal	4	72,8	291	123,0	492	91	265	9	26	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	1 313	69,4	91 161	103,9	135 699	79	71 876	19	17 287	2	1 820	0	178	-	-
Kaiserstuhl	2 020	75,2	151 917	143,0	289 570	81	122 419	19	28 716	0	770	-	-	0	12
Breisgau	1 475	73,3	108 120	136,8	167 056	78	84 323	20	21 621	2	2 162	0	11	0	3
Ortenau und Bühler- gegend	1 050	69,6	73 084	110,4	112 103	70	51 144	25	18 266	5	3 653	0	21	-	-
Südbaden	5 950	72,7	432 373	126,5	714 626	78	335 487	20	88 178	2	8 483	0	210	0	15
Oberes Neckartal	20	54,4	1 088	89,9	989	95	1 032	5	54	0	2	-	-	-	-
Enztal	0	14,3	1	.	3 100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)	21	54,0	1 135	91,6	1 099	95	1 079	5	54	0	2	-	-	-	-
Baden - Württemberg	10 214	72,5	740 413	122,0	1189 086	72	533 776	24	177 247	4	27 842	0	1 334	0	214
Dagegen 1970	9 749	122,0	1189 086			11	133 712	46	549 374	38	451 454	5	52 858	0	1 688
1969	9 769	78,6	767 453			16	120 571	52	397 164	27	209 728	5	36 779	0	3 211
Mittel 1965/70	9 464	92,0	870 821												

Noch: Weinmosternte 1971 und Güte des Mostes nach Anbaubereichen

Weinbaubereich Regierungsbezirk Land	Rotmost 3)														
	1) ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		dagegen 1970		Durchschnittliche Güte des Mostes 1971									
		von 1 ha	insge- samt	von 1 ha	insge- samt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
		ha	hl	hl	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	1	32,0	32	47,0	47	13	4 87	28	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	2 145	74,7	160 135	159,0	321 845	60	96 081	28	44 838	12	19 216	-	-	-	-
Remstal	423	89,7	37 942	164,9	69 897	63	23 904	32	12 141	5	1 897	-	-	-	-
Enztal	439	86,8	38 127	132,3	58 892	58	22 114	38	14 488	4	1 525	-	-	-	-
Zabergäu	648	85,6	55 479	153,4	91 711	67	37 171	28	15 534	5	2 774	-	-	-	-
Kocher- und Jagsttal	80	63,7	5 097	163,3	14 204	45	2 294	45	2 294	8	407	1	51	1	51
Tauber- und Jagsttal	10	59,2	592	109,3	1 093	64	379	26	154	9	53	1	6	-	-
Nordwürttemberg	3 746	79,4	297 404	155,4	557 689	61	181 947	30	89 477	9	25 872	0	57	0	51
Tauber- und Maintal	23	38,3	882	66,2	1 191	41	362	32	282	23	203	3	26	1	9
Neckar- und Jagsttal	11	36,8	405	104,2	1 146	53	215	39	158	7	28	1	4	-	-
Bergstraße	119	82,8	9 848	145,5	18 188	40	3 939	37	3 644	22	2 167	1	98	-	-
Kraichgau	194	75,5	14 652	131,5	25 119	57	8 343	40	5 854	3	439	0	16	-	-
Pfinz-, Enz- und Albtal	55	49,6	2 730	116,4	6 171	49	1 338	23	628	28	764	-	-	-	-
Nordbaden	402	70,9	28 517	130,2	51 815	50	14 197	37	10 566	13	3 601	0	144	0	9
Seegegend	64	81,0	5 186	126,6	8 232	82	4 252	17	882	1	52	-	-	-	-
Oberes Rheintal	24	73,7	1 768	134,0	3 109	100	1 762	0	6	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	124	62,1	7 702	118,9	13 083	85	6 547	12	924	2	154	1	77	-	-
Kaiserstuhl	785	70,2	55 135	167,7	130 112	81	44 659	19	10 476	-	-	-	-	-	-
Breisgau	643	61,9	39 807	147,8	81 125	73	29 058	25	9 951	2	796	0	2	-	-
Ortenau und Bühler- gegend	520	50,8	26 420	111,9	56 955	79	20 868	16	4 226	5	1 321	0	5	-	-
Südbaden	2 160	63,0	136 018	144,0	292 616	79	107 146	19	26 465	2	2 323	0	84	-	-
Oberes Neckartal	23	47,3	1 088	78,3	939	91	988	9	98	0	2	-	-	-	-
Enztal	3	29,3	88	108,7	326	100	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestwürttemberg- Hohenzollern 2)	26	45,5	1 184	86,9	1 304	92	1 084	8	98	0	2	-	-	-	-
Baden - Württemberg	6 334	73,1	463 123	149,7	903 424	66	304 374	27	126 606	7	31 798	0	285	0	60
Dagegen 1970	6 034	149,7	903 424			8	73 891	48	432 947	39	350 173	5	43 573	0	2 840
1969	5 845	66,3	387 358			16	61 592	58	225 079	23	88 760	3	11 099	0	828
Mittel 1965/70	5 951	85,6	509 170												

1) Aus dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet (mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar).-2) Einschließlich Tettnang.-3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

Noch: Weinmosternte 1971 und Güte des Mostes nach Anbaugebieten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weinmost insgesamt															
	1) ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		dagegen 1970		Durchschnittliche Güte des Mostes 1971										
		von 1 ha	insge- samt	von 1 ha	insge- samt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering		
		ha	hl	hl	hl	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	34	48,2	1 638	91,8	3 395	24	389	76	1 249	-	-	-	-	-	-	
Unteres Neckartal	3 488	73,7	256 895	143,3	479 059	62	158 006	29	73 865	9	25 022	0	2	-	-	
Remstal	784	85,7	67 185	141,2	107 050	69	46 129	28	18 867	3	2 189	-	-	-	-	
Enztal	550	85,3	46 910	126,6	71 177	58	27 120	38	17 650	4	2 140	-	-	-	-	
Zabergäu	993	86,7	86 079	142,8	133 096	57	49 717	33	28 080	10	8 282	-	-	-	-	
Kocher- und Jagsttal	445	54,8	24 400	132,1	61 673	58	14 262	34	8 278	5	1 179	2	437	1	244	
Tauber- und Jagsttal	132	53,7	7 094	111,1	14 774	74	5 256	18	1 259	7	508	1	71	-	-	
Nordwürttemberg	6 426	76,3	490 201	139,7	870 224	61	300 879	31	149 248	8	39 320	0	510	0	244	
Tauber- und Maintal	304	47,2	14 346	75,6	22 453	69	9 787	27	3 917	4	607	0	26	0	9	
Neckar- und Jagsttal	51	32,5	1 655	104,8	5 552	61	1 003	35	583	4	65	0	4	-	-	
Bergstraße	658	82,4	54 225	123,2	76 985	64	34 502	26	14 275	10	5 268	0	177	0	3	
Kraichgau	838	78,2	65 509	125,3	94 005	66	43 432	29	19 076	4	2 473	1	525	0	3	
Pfinz-, Enz- und Albtal	114	60,4	6 890	115,6	13 646	55	3 751	28	1 959	16	1 097	1	83	-	-	
Nordbaden	1 965	72,6	142 625	115,4	212 641	65	92 475	28	39 810	7	9 510	0	815	0	15	
Seegegend	152	85,4	12 986	124,6	17 938	75	9 712	24	3 144	1	130	-	-	-	-	
Oberes Rheintal	28	73,5	2 059	133,4	3 601	98	2 027	2	32	-	-	-	-	-	-	
Markgräflerland	1 437	68,8	98 863	105,1	148 782	80	78 423	18	18 211	2	1 974	0	255	-	-	
Kaiserstuhl	2 805	73,8	207 052	149,8	419 682	81	167 078	19	39 192	0	770	-	-	0	12	
Breisgau	2 118	69,8	147 927	140,2	248 181	77	113 381	21	31 572	2	2 958	0	13	0	3	
Ortenau und Bühler- gend	1 570	63,4	99 504	110,9	169 058	72	72 012	23	22 492	5	4 974	0	26	-	-	
Südbaden	8 110	70,1	568 391	131,1	1007 242	78	442 633	20	114 643	2	10 806	0	294	0	15	
Oberes Neckartal	43	50,6	2 176	83,8	1 928	93	2 020	7	152	0	4	-	-	-	-	
Enztal	3	29,7	89	109,7	329	100	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
Südwestfalen- Hohenzollern 2)	47	49,3	2 319	89,0	2 403	93	2 163	7	152	0	4	-	-	-	-	
Baden - Württemberg	16 548	72,7	1203 536	132,6	2092 510	70	838 150	25	303 853	5	59 640	0	1 619	0	274	
Dagegen 1970	15 783	132,6	2092 510			10	207 603	47	982 321	38	801 627	5	96 431	0	4 528	
1969	15 614	74,0	1154 811			16	182 163	54	622 243	26	298 488	4	47 878	0	4 039	
Mittel 1965/70	15 415	89,5	1379 991													

1) Aus dem Ergebnis der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet (mit der Bodennutzungserhebung infolge unterschiedlicher Erhebungszeiträume und -verfahren nicht voll vergleichbar).-2) Einschließlich Tetttnang.

Mostgewicht nach Oechsle

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Anteil des Mostertrages bei Weißmost					Durch- schnittl. Most- gewicht bei Weißmost	Anteil des Mostertrages bei Rotmost					Durch- schnittl. Most- gewicht bei Rotmost
	unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	
	%						%					
Oberes Neckartal	-	-	-	88	12	84	-	-	-	100	-	85
Unteres Neckartal	-	1	10	57	32	85	-	1	16	50	33	84
Remstal	-	-	1	36	63	91	-	-	9	57	34	84
Enztal	-	1	19	57	23	85	-	-	15	63	22	84
Zabergäu	-	-	13	65	22	85	-	-	18	52	30	84
Kocher- und Jagsttal	-	-	12	50	38	87	-	-	25	58	17	81
Tauber- und Jagsttal	-	-	5	76	19	85	-	-	10	70	20	84
Nordwürttemberg	-	1	11	57	31	86	-	0	16	53	31	84
Tauber- und Maintal	-	1	11	66	22	84	-	4	15	66	15	84
Neckar- und Jagsttal	-	-	15	64	21	83	-	-	25	69	6	80
Bergstraße	-	3	22	37	38	84	-	2	48	26	24	81
Kraichgau	-	-	25	42	33	83	-	3	29	48	20	82
Pfinz-, Enz- und Albtal	-	2	43	32	23	81	-	18	46	14	22	80
Nordbaden	-	1	22	46	31	83	-	4	34	43	19	81
See- und Kinzig- gegend	-	-	13	50	37	92	-	-	-	55	45	91
Oberes Rheintal	-	-	40	40	20	84	-	-	-	33	67	91
Markgräflerland	-	1	8	39	52	84	-	-	2	15	83	96
Kaiserstuhl	-	-	-	29	71	91	-	-	-	4	96	97
Breisgau	-	0	3	37	60	88	-	-	5	13	82	96
Ortenau und Bühler- gegend	-	-	3	43	54	88	-	-	6	15	79	95
Südbaden	-	0	5	39	56	88	-	-	4	16	80	96
Oberes Neckartal	-	-	29	46	25	85	-	-	30	52	18	85
Enztal	-	-	-	-	100	97	-	-	-	-	100	95
Südwestfalen- Hochsauerland 2)	-	3	29	39	29	85	-	-	26	48	26	86
Baden - Württemberg	-	1	11	47	41	87	-	1	17	46	36	87
Endgültig 1970	2	33	45	16	4	71	4	43	43	9	1	70

Die Weinmosternte 1971 nach wichtigen Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Müller - Thurgau			Riesling			Silvaner			Gutedel		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insge- samt		von	insge- samt		von	insge- samt		von	insge- samt
		1 ha	hl		1 ha	hl		1 ha	hl		1 ha	hl
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	1,04	50,0	52	0,05	40,0	2	32,12	48,3	1 552	0,05	.	.
Unteres Neckartal	181,24	62,9	11 397	881,56	75,6	66 685	203,24	71,1	14 445	2,62	45,4	119
Remstal	53,89	77,6	4 180	152,06	78,2	11 886	143,65	86,6	12 436	0,02	50,0	1
Enztal	17,53	88,5	1 551	54,80	75,3	4 128	32,43	84,4	2 736	1,24	55,6	69
Zabergäu	49,65	80,1	3 977	223,24	87,5	19 530	53,80	110,3	5 936	0,37	75,7	28
Kocher- und Jagsttal	60,11	42,7	2 569	93,51	60,8	5 685	205,20	52,5	10 780	0,35	28,6	10
Tauber- und Jagsttal	54,35	53,3	2 895	9,76	63,1	616	51,57	47,0	2 423	0,43	79,1	34
Nordwürttemberg	417,81	63,7	26 621	1 414,98	76,7	108 532	722,01	69,7	50 308	5,08	51,4	261
Tauber- und Maintal	190,72	48,8	9 312	2,26	33,6	76	55,35	49,8	2 759	20,04	40,2	806
Neckar- und Jagsttal	16,70	32,3	539	6,44	40,2	259	13,87	22,2	308	1,10	17,3	19
Bergstraße	249,76	86,9	21 692	72,45	69,8	5 060	68,36	91,4	6 246	0,15	46,7	7
Kraichgau	288,23	90,6	26 162	126,88	78,8	9 996	34,50	71,7	2 474	1,10	70,0	77
Pfinz-, Enz- und Albtal	36,07	74,4	2 685	6,05	74,2	449	4,96	82,3	408	0,32	40,6	13
Nordbaden	781,48	77,3	60 390	214,08	74,0	15 840	177,04	68,9	12 195	22,71	40,6	922
Seegegend	64,79	95,4	6 184	0,04	75,0	3	0,13	.	.	0,45	86,7	39
Oberes Rheintal	3,45	75,7	261	-	-	-	0,03	.	.	-	-	-
Markgräflerland	282,61	86,7	24 493	3,51	61,5	216	49,37	88,0	4 344	800,32	66,1	52 879
Kaiserstuhl	733,76	86,9	63 747	8,18	47,2	386	352,29	89,9	31 686	1,21	66,9	81
Breisgau	709,22	83,8	59 436	7,35	57,3	421	13,62	90,0	1 226	362,28	65,6	23 767
Ortenau und Bühler- gegend	260,92	72,8	18 995	472,20	78,8	37 201	15,67	67,7	1 061	1,25	42,4	53
Südbaden	2 054,75	84,3	173 116	491,28	77,8	38 227	431,11	88,9	38 317	1 165,51	65,9	76 819
Oberes Neckartal	7,18	53,2	382	0,15	33,3	5	8,89	57,6	512	0,01	.	.
Enztal	-	-	-	0,07	14,3	1	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen- Hohenzollern 1)	7,41	53,7	398	0,22	27,3	6	8,97	57,1	512	0,14	64,3	9
Baden - Württemberg	3 261,45	79,9	260 525	2 120,56	76,7	162 605	1 339,13	75,7	101 532	1 193,44	65,4	78 011
Dagegen 1970	2 833,90	152,0	430 809	2 048,80	111,8	229 138	1 433,85	111,7	160 118	1 226,73	104,8	128 557



Noch: Die Weinmosternte 1971 nach wichtigen Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Ruländer			Weißer Burgunder			Auxerrois			Gewürztraminer		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insge- samt		von 1 ha	insge- samt		von 1 ha	insge- samt		von 1 ha	insge- samt
		ha	hl		ha	hl		ha	hl		ha	hl
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	37,35	53,3	1 992	0,60	30,0	18	-	-	-	5,65	39,1	221
Remstal	4,52	50,9	230	-	-	-	-	-	-	0,92	42,4	39
Enztal	0,91	76,9	70	0,09	66,7	6	-	-	-	0,43	79,1	34
Zabergäu	7,56	53,3	403	0,51	52,9	27	-	-	-	0,20	20,0	4
Kocher- und Jagsttal	2,27	35,7	81	0,03	33,3	1	-	-	-	-	-	-
Taubergegend	1,50	76,7	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordwürttemberg	54,11	53,4	2 891	1,23	42,3	52	-	-	-	7,20	41,4	298
Tauber- und Maintal	3,25	32,6	106	2,52	41,7	165	2,10	34,3	72	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	0,28	42,9	12	0,22	54,5	12	1,05	55,2	58	-	-	-
Bergstraße	60,17	64,1	3 857	35,49	68,0	2 415	8,13	58,7	477	3,15	66,3	209
Kraichgau	118,75	59,6	7 082	29,55	58,6	1 731	40,44	75,4	3 050	0,74	44,6	33
Pfinz-, Enz- und Albtal	8,63	42,9	370	0,50	74,0	37	1,79	74,3	133	-	-	-
Nordbaden	191,08	59,8	11 427	68,28	63,0	4 300	53,51	70,8	3 790	3,89	62,2	242
Seegegend	17,60	65,9	1 159	1,54	81,8	126	0,54	75,9	41	0,16	68,8	11
Oberes Rheintal	0,04	75,0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	60,90	51,3	3 126	54,60	61,5	3 356	2,25	65,3	147	26,44	28,6	757
Kaiserstuhl	686,06	58,4	40 091	120,05	67,5	8 101	13,60	68,8	936	35,73	44,0	1 572
Breisgau	195,34	59,8	11 672	71,54	62,5	4 469	33,55	65,2	2 186	27,34	39,5	1 080
Ortenau und Bühler- gegend	203,04	53,3	10 823	2,07	41,5	86	5,04	51,6	260	14,59	34,9	509
Südbaden	1 162,98	57,5	66 874	249,80	64,6	16 138	54,98	64,9	3 570	104,26	37,7	3 929
Oberes Neckartal	3,89	44,7	174	0,02	.	.	-	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen- Hohenzollern 1)	4,36	44,7	195	0,02	.	.	-	-	-	-	-	-
Baden - Württemberg	1 412,53	57,6	81 387	319,33	64,2	20 490	108,49	67,8	7 360	115,35	38,7	4 469
Dagegen 1970	1 308,92	108,8	142 454	311,58	115,7	36 039	115,95	106,9	12 399	93,52	79,0	7 387

1) Einschließlich Tettang

Die Weinmosternte 1971 nach wichtigen Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Trollinger			Spätburgunder			Portugieser		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	0,01	100,0	1	-	-	-	0,62	50,0	31
Unteres Neckartal	1 037,70	83,5	86 639	144,47	59,3	8 569	221,49	75,9	16 802
Remstal	323,80	90,8	29 417	9,63	54,2	522	65,28	90,5	5 910
Enztal	143,79	98,4	14 154	33,77	53,4	1 805	123,01	88,3	10 859
Zahergräu	174,57	88,0	15 366	46,02	63,9	2 940	234,29	95,0	22 266
Kocher- und Jagsttal	32,34	81,3	2 628	10,10	40,4	408	23,07	50,1	1 155
Taubergergend	-	-	-	0,59	86,4	51	2,88	105,6	304
Nordwürttemberg	1 712,21	86,6	148 205	244,58	58,4	14 295	670,64	85,5	57 327
Tauber- und Maintal	0,02	50,0	1	1,26	.	.	4,46	50,7	226
Neckar- und Jagsttal	2,46	82,1	202	0,62	33,9	21	2,41	10,8	26
Bergstraße	0,14	85,7	12	27,07	71,5	1 935	31,02	81,8	2 538
Kraichgau	1,45	76,6	111	28,45	70,9	2 018	43,29	85,4	3 696
Ffinz-, Enz- und Albtal	0,06	16,7	1	5,63	67,7	381	5,46	114,3	624
Nordbaden	4,13	79,2	327	63,03	69,1	4 355	86,64	82,1	7 110
Seegegend	-	-	-	63,77	80,9	5 160	0,25	.	.
Oberes Rheintal	-	-	-	23,41	75,5	1 768	-	-	-
Markgräflerland	0,05	100,0	5	121,91	62,5	7 619	0,18	11,1	2
Kaiserstuhl	-	-	-	774,86	70,4	54 525	0,53	67,9	36
Breisgau	-	-	-	625,90	61,8	38 651	0,32	53,1	17
Ortenau und Bühler- gergend	-	-	-	508,75	50,5	25 669	2,32	67,7	157
Südbaden	0,05	100,0	5	2 118,60	63,0	133 392	3,60	58,9	212
Oberes Neckartal	0,02	.	.	5,85	45,8	268	7,21	42,7	308
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg- Hohenzollern 1)	0,02	50,0	1	6,09	45,2	275	7,21	42,7	308
Baden - Württemberg	1 716,41	86,5	148 538	2 432,30	62,6	152 317	768,09	84,6	64 957
Dagegen 1970	1 700,15	165,4	281 171	2 246,36	145,4	326 554	789,19	144,3	113 841

Noch: Die Weinmsternte 1971 nach wichtigen Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Limberger			Schwarzriesling		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt
	ha	1 ha	hl	ha	1 ha	hl
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	151,35	80,9	12 237	423,96	58,4	24 774
Remstal	0,35	85,7	30	4,78	72,6	347
Enztal	99,12	82,3	8 162	12,56	64,4	809
Zabergäu	97,26	79,9	7 767	59,22	69,6	4 119
Kocher- und Jagsttal	6,83	77,0	526	1,95	29,7	58
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	1,80	35,6	64
Nordwürttemberg	354,91	80,9	28 722	504,27	59,8	30 171
Tauber- und Maintal	0,05	20,0	1	0,87	66,7	58
Neckar- und Jagsttal	0,84	52,4	44	1,47	27,9	41
Bergstraße	0,09	66,7	6	1,59	110,1	175
Kraichgau	13,91	70,4	979	26,90	74,6	2 008
Pfinz-, Enz- und Albtal	0,17	100,0	17	32,91	33,5	1 101
Nordbaden	15,06	69,5	1 047	63,74	53,1	3 383
Seegegend	-	-	-	0,05	80,0	4
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	0,36	.	.
Breisgau	-	-	-	8,91	61,5	548
Ortenau und Bühler- gegend	-	-	-	0,25	.	.
Südbaden	-	-	-	9,57	57,7	552
Oberes Neckartal	0,04	.	.	7,14	48,5	346
Enztal	-	-	-	1,91	33,0	63
Südwestfalen- Hohenzollern 1)	0,04	.	.	9,05	45,2	409
Baden - Westfalen	370,01	80,5	29 769	586,63	58,8	34 515
Dagegen 1970	394,12	136,7	53 883	444,19	143,9	63 935

1) Einschließlich Tettnang

Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Weißweinsorten

Weinbaubgebiet Regierungsbezirk Land	Müller - Thurgau				Riesling				Silvaner				Gutedel				Ruländer			
	bis 10. Okt.	11. Okt. bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	ab 1. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
% der Meldungen																				
Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	42	45	11	2	41	46	12	1	69	31	-	-	72	28	-	-	73	25	2	-
Remstal	13	87	-	-	22	61	11	6	53	47	-	-	-	100	-	-	38	62	-	-
Enstal	42	42	16	-	35	57	8	-	54	46	-	-	64	36	-	-	38	50	12	-
Zabergäu	63	32	5	-	45	30	25	-	89	11	-	-	100	-	-	-	72	14	14	-
Kocher- und Jagsttal	36	46	18	-	30	57	13	-	30	61	9	-	100	-	-	-	60	40	-	-
Tauber- und Jagsttal	-	72	14	14	-	50	50	-	43	57	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-
Nordwürttemberg	39	48	11	2	37	49	13	1	63	36	1	-	68	32	-	-	63	33	4	-
Tauber- und Maintal	22	74	4	-	83	17	-	-	73	27	-	-	91	9	-	-	25	50	25	-
Neckar- und Jagsttal	83	-	17	-	80	20	-	-	75	25	-	-	67	33	-	-	67	33	-	-
Bergstraße	73	23	4	-	47	41	12	-	71	23	6	-	100	-	-	-	64	29	7	-
Kraichgau	86	14	-	-	67	29	-	4	94	6	-	-	-	-	-	-	89	7	4	-
Pfins-, Ens- und Albtal	90	10	-	-	71	29	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	62	38	-	-
Nordbaden	67	30	3	-	64	31	3	2	81	18	1	-	88	12	-	-	73	21	6	-
Seegegend	11	22	45	22	-	100	-	-	-	-	-	-	50	25	-	25	14	29	14	43
Oberes Rheintal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Markgräflerland	54	39	7	-	56	33	11	-	25	71	4	-	68	30	2	-	30	63	7	-
Kaiserstuhl	36	29	21	14	-	-	100	-	18	27	37	18	100	-	-	-	-	14	50	36
Breisgau	45	48	7	-	38	37	25	-	46	46	8	-	64	32	4	-	44	43	10	3
Ortenau und Bühler- gegend	62	38	-	-	29	61	8	2	64	36	-	-	100	-	-	-	72	26	2	-
Südbaden	50	39	8	3	34	50	14	2	36	51	10	3	69	28	2	1	43	39	11	7
Oberes Neckartal	13	75	12	-	67	33	-	-	34	66	-	-	-	-	-	-	80	20	-	-
Enstal	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen- Hohenzollern 1)	13	75	12	-	75	25	-	-	34	66	-	-	-	-	-	-	80	20	-	-
Baden - Württemberg	49	42	8	1	43	45	11	1	61	36	3	0	71	27	1	1	55	34	8	3
Endgültig 1970	17	52	26	5	14	32	42	12	22	55	19	4	27	60	11	2	26	45	23	6

Noch: Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weißer Burgunder				Auxerrois				Gewürztraminer				Sonstige Weißweinsorten			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
% der Meldungen																
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	50	50	-	-	-	-	-	-	50	17	33	-	49	49	2	-
Remstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	13	87	-	-
Enstal	34	33	33	-	-	-	-	-	-	100	-	-	38	54	8	-
Zabergkü	100	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	84	8	8	-
Koher- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	42	29	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Nordwürttemberg	50	33	17	-	-	-	-	-	31	54	15	-	46	48	6	-
Tauber- und Maintal	50	50	-	-	71	29	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	67	33	-	-
Bergstraße	72	21	7	-	80	20	-	-	42	29	29	-	37	63	-	-
Kraichgau	80	20	-	-	79	21	-	-	50	50	-	-	100	-	-	-
Pfins-, Enz- und Albtal	50	50	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Nordbaden	71	26	3	-	81	19	-	-	44	34	22	-	82	18	-	-
Seegegend	50	50	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	50	50	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Markgräflerland	37	59	4	-	33	67	-	-	26	58	16	-	57	40	3	-
Kaiserstuhl	-	58	25	17	17	66	17	-	17	33	33	17	33	45	22	-
Breisgau	42	50	8	-	58	31	11	-	37	26	37	-	64	32	4	-
Ortenau und Bühler- gegend	50	50	-	-	71	29	-	-	59	41	-	-	76	24	-	-
Südbaden	33	55	9	3	48	40	12	-	35	41	21	3	63	33	4	-
Oberes Neckartal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Enstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen- Höhenzollern 1)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Baden - Württemberg	47	44	7	2	62	31	7	-	36	42	20	2	60	36	4	-
Endgültig 1970	33	55	9	3	37	55	8	-	4	41	41	14	28	50	18	4

1) Einschließlich Tettang

Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Trollinger				Spätburgunder				Portugieser			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 10. Okt.	11. Okt. bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Nov.	ab 1. Nov.
% der Meldungen												
Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Unteres Neckartal	38	56	6	-	82	16	2	-	59	32	5	4
Remstal	6	72	22	-	60	40	-	-	47	41	12	-
Enztal	42	54	4	-	40	60	-	-	58	25	17	-
Zabergäu	31	58	11	-	93	7	-	-	70	25	5	-
Kocher- und Jagsttal	25	69	6	-	70	30	-	-	36	57	7	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
Nordwürttemberg	33	59	8	-	74	25	1	-	56	35	7	2
Tauber- und Maintal	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
Neckar- und Jagsttal	50	50	-	-	67	33	-	-	67	-	33	-
Bergstraße	50	50	-	-	72	21	7	-	64	36	-	-
Kraichgau	100	-	-	-	89	11	-	-	75	20	5	-
Pfinz-, Enz- und Albtal	-	-	-	-	63	37	-	-	100	-	-	-
Nordbaden	70	30	-	-	73	24	3	-	71	25	4	-
Seegegend	-	-	-	-	11	33	33	23	-	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	33	67	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	100	-	-	-	44	51	5	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	28	36	36	-	50	50	-
Breisgau	-	-	-	-	29	48	21	2	33	67	-	-
Ortenau und Bühler- gegend	-	-	-	-	72	28	-	-	-	100	-	-
Südbaden	100	-	-	-	42	41	12	5	14	72	14	-
Oberes Neckartal	100	-	-	-	71	29	-	-	33	50	17	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen- Hohenzollern 1)	100	-	-	-	71	29	-	-	33	50	17	-
Baden-Württemberg	37	56	7	-	57	33	7	3	57	35	7	1
Endgültig 1970	10	31	41	18	19	52	24	5	20	47	25	8

Noch: Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Limberger				Schwarzriesling				Sonstige Rotweinsorten			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
	% der Meldungen											
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	47	49	4	-	82	18	-	-	86	13	1	-
Remstal	75	25	-	-	83	17	-	-	82	12	6	-
Enztal	40	56	4	-	68	32	-	-	52	48	-	-
Zabergäu	35	35	24	6	82	18	-	-	82	18	-	-
Kocher- und Jagsttal	14	72	14	-	60	40	-	-	63	37	-	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	67	33	-	-	80	20	-	-
Nordwürttemberg	43	49	7	1	78	22	-	-	81	18	1	-
Tauber- und Maintal	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	33	67	-	-	75	25	-	-	75	25	-	-
Bergstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
Kraichgau	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
Pfinz-, Enz- und Albtal	100	-	-	-	100	-	-	-	90	10	-	-
Nordbaden	85	15	-	-	94	6	-	-	83	17	-	-
See- und Jagsttal	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	20	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	-	-	-	17	66	17	-
Breisgau	-	-	-	-	33	50	17	-	63	37	-	-
Ortenau und Bühler- gegend	-	-	-	-	-	-	-	-	93	7	-	-
Südbaden	-	-	-	-	43	43	14	-	65	29	6	-
Oberes Neckartal	100	-	-	-	83	17	-	-	100	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-
Südwestfalen- Hochsauerland 1)	100	-	-	-	75	25	-	-	83	17	-	-
Baden - Westfalen	47	46	6	1	78	21	1	-	80	19	1	-
Endgültig 1970	8	37	44	11	30	52	14	4	31	45	18	6

1) Einschließlich Tettnang

Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse; Durchschnittssäuregehalt

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Mostverkäufe unter der Kelter  %	Erlöse je hl Most <sup>1)</sup>  DM	Durchschnittssäuregehalt in vom Tausend bei	
			Weißmost	Rotmost
Oberes Neckartal	1	325	7,9	7,7
Unteres Neckartal	6	228	8,4	7,9
Remstal	1	256	8,3	8,8
Enztal	12	219	8,7	8,6
Zabergäu	12	198	9,0	7,5
Kocher- und Jagsttal	10	190	8,1	8,0
Tauber- und Jagsttal	2	300	7,7	7,4
Nordwürttemberg	7	213	8,4	8,0
Tauber- und Maintal	3	235	7,0	7,8
Neckar- und Jagsttal	.	.	8,1	9,0
Bergstraße	7	154	7,3	8,3
Kraichgau	6	150	7,5	7,9
Pfinz-, Enz- und Albtal	4	240	7,7	8,6
Nordbaden	6	158	7,4	8,1
Seegegend	.	.	7,8	10,5
Oberes Rheintal	6	211	8,1	9,0
Markgräflerland	5	179	7,0	8,3
Kaiserstuhl	4	188	6,9	8,4
Breisgau	7	193	6,8	8,1
Ortenau und Bühler- gegend	5	235	8,1	8,0
Südbaden	5	195	7,1	8,3
Oberes Neckartal	4	325	8,2	8,1
Enztal	.	.	9,7	8,3
Südwürttemberg- Hohenzollern 2)	6	325	8,2	8,1
Baden - Württemberg	6	200	7,5	8,1
Endgültig 1970	10	168	9,3	10,1

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.-2) Einschließlich Tettang