

# STATISTISCHE BERICHTE

11 4 - j/73

Agrarwirtschaft

Jahrgang 1973/Bericht Nr. 85

23/1/74

## Weinmosternte 1973

### Endgültige Ergebnisse

#### 1. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Weinbaugbiet Land	Reb- fläche in Ertrag	Mostertrag				Davon					
		je ha	ins- gesamt	durchschnittlich		Tafelwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- ge- wicht	Säure- gehalt	Most- menge	Most- ge- wicht	Most- menge	Most- ge- wicht	Most- menge	Most- ge- wicht
				Grad	Promille						
	ha		hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 239,15	123,3	152 807	69	8,2	-	-	112 097	66	40 710	78
Württembergisch Unterland	5 628,78	139,2	783 571	69	8,9	12 592	56	562 388	66	208 591	77
Kocher-Jagst-Tauber	322,24	112,0	36 089	72	7,4	472	56	22 471	68	13 146	78
Württemberg <sup>1)</sup>	7 194,08	135,2	972 765	69	8,7	13 097	56	697 016	66	262 652	77
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 834,91	121,7	223 318	74	8,0	18 571	63	110 588	71	94 159	80
Badisches Frankenland	433,49	104,6	45 330	75	6,9	939	63	10 740	71	33 631	77
Bodensee	207,88	112,3	23 353	74	8,8	2 022	63	13 926	73	7 405	81
Markgräflerland	2 317,51	115,2	266 960	77	7,5	1 238	63	89 177	72	176 545	80
Kaiserstuhl-Tuniberg	4 076,90	115,8	472 125	81	8,6	254	69	107 787	74	364 084	83
Breisgau	1 102,50	123,1	135 666	83	8,8	670	65	15 529	74	119 467	84
Ortenau	1 608,85	110,5	177 830	76	9,3	4 691	65	94 427	72	78 712	80
Baden	11 582,04	116,1	1 344 582	78	8,3	28 405	64	442 174	72	874 003	82
Baden-Württemberg	18 776,12	123,4	2 317 347	74	8,5	41 502	61	1 139 190	68	1 136 655	81
dagegen 1972	17 246,43	85,2	1 435 248	67	12,3	373 816	57	898 451	69	162 981	80

1) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Weinmosiernte nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen 1973

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon					
		je ha	ins- gesamt	durchschnittlich		Tafelwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gewicht	Säure- gehalt	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
				Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	526,95	114,5	60 359	73	8,0	-	-	33 102	68	27 257	78
Württembergisch Unterland	2 218,89	134,2	297 693	71	9,0	1 670	57	179 616	67	116 407	76
Kocher-Jagst-Tauber	283,32	112,6	31 906	72	7,4	276	57	19 313	69	12 317	77
Württemberg 1)	3 030,27	128,7	390 032	71	8,7	1 979	57	232 072	67	155 981	77
Badische Bergstraße/Kraichgau	1 474,25	120,9	178 270	74	7,9	8 541	62	86 688	70	83 041	79
Badisches Frankenland	408,33	105,6	43 114	76	6,8	571	63	8 931	70	33 612	77
Bodensee	120,01	115,7	13 886	72	8,0	1 182	61	8 052	70	4 652	78
Markgräflerland	2 124,91	116,5	247 535	77	7,4	1 231	63	86 017	71	160 287	80
Kaiserstuhl-Tuniberg	2 831,05	118,3	334 963	80	7,9	-	-	79 746	73	255 217	82
Breisgau	865,91	124,4	107 460	82	8,6	639	64	11 882	73	94 939	83
Ortenau	1 069,95	114,4	122 377	74	9,3	3 032	63	64 537	71	54 808	78
Baden	8 892,44	117,8	1 047 605	77	8,0	15 196	62	345 853	71	686 356	81
Baden-Württemberg	11 922,71	120,6	1 437 637	76	8,2	17 175	62	577 925	70	842 537	80
dagegen 1972	10 774,76	85,6	921 781	67	11,8	43 776	56	557 308	69	120 697	79
Rotmost 2)											
Remstal-Stuttgart	712,20	129,8	92 448	67	8,3	-	-	78 995	66	13 453	78
Württembergisch Unterland	3 409,89	142,5	485 878	67	8,8	10 922	56	382 772	66	92 184	77
Kocher-Jagst-Tauber	38,92	107,5	4 183	69	7,6	196	54	3 158	67	829	78
Württemberg 1)	4 165,81	140,0	582 733	67	8,7	11 118	56	464 944	66	106 671	77
Badische Bergstraße/Kraichgau	360,66	124,9	45 048	73	8,5	10 030	64	23 900	72	11 118	83
Badisches Frankenland	25,16	88,1	2 216	72	7,9	388	64	1 809	73	19	94
Bodensee	87,87	107,7	9 467	78	10,2	840	66	5 874	77	2 753	85
Markgräflerland	192,60	100,9	19 425	85	9,1	7	67	3 160	78	16 258	87
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 245,85	110,1	137 162	85	10,4	254	69	28 041	78	108 867	87
Breisgau	238,56	118,2	28 206	86	9,7	31	66	3 647	77	24 528	87
Ortenau	538,90	102,9	55 453	79	9,4	1 659	68	29 890	76	23 904	85
Baden	2 689,60	110,4	296 977	82	9,7	13 209	65	96 321	75	187 447	87
Baden-Württemberg	6 853,41	128,4	879 710	72	9,0	24 327	61	561 265	67	294 118	83
dagegen 1972	6 471,67	79,3	513 467	67	13,3	130 040	57	341 143	68	42 284	83

1) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.- 2) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Weinmosternte nach den wichtigsten Rebsorten 1973

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich.		Tafelwein	Qualitätswein	Produktionswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Müller-Thurgau								
Remstal-Stuttgart	91,80	120,2	11 035	71	7,3	-	7 694	3 341
Württembergisch Unterland	294,91	142,7	42 085	69	7,3	972	28 721	12 392
Kocher-Jagst-Tauber	90,69	126,3	11 454	71	7,0	217	7 927	3 310
Württemberg 1)	477,67	135,2	64 595	70	7,3	1 210	44 342	19 043
Badische Bergstraße/Kraichgau	674,93	121,4	81 962	71	7,3	4 799	42 700	34 463
Badisches Frankenland	292,90	112,2	32 869	75	6,7	569	6 652	25 648
Bodensee	98,60	120,0	11 831	71	7,6	1 057	6 788	3 986
Markgräflerland	578,35	124,7	72 115	76	7,0	302	13 133	58 680
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 274,36	126,4	161 110	77	7,5	-	19 387	141 723
Breisgau	458,88	134,2	61 563	80	8,3	256	4 877	56 430
Ortenau	257,65	126,6	32 606	73	7,9	292	16 233	16 081
Baden	3 635,67	124,9	454 056	76	7,5	7 275	109 770	337 011
Baden-Württemberg	4 113,51	126,1	518 651	75	7,5	8 485	154 112	356 054
dagegen 1972	3 568,33	103,8	370 357	68	10,5	70 083	237 258	63 016
Riesling								
Remstal-Stuttgart	199,48	114,8	22 906	75	8,8	-	8 572	14 331
Württembergisch Unterland	1 341,09	136,0	182 387	71	9,6	329	105 376	76 682
Kocher-Jagst-Tauber	34,09	105,0	3 579	74	8,6	-	1 257	2 322
Württemberg 1)	1 574,73	132,6	208 875	71	9,5	329	115 208	93 338
Badische Bergstraße/Kraichgau	270,67	120,5	32 604	74	9,0	443	14 979	17 182
Badisches Frankenland	2,41	88,8	214	76	7,8	-	68	146
Bodensee	0,04	125,0	5	75	10,0	-	5	-
Markgräflerland	5,69	92,4	526	79	8,1	-	82	444
Kaiserstuhl-Tuniberg	11,35	138,4	1 571	88	8,8	-	-	1 571
Breisgau	15,74	120,0	1 889	79	9,5	19	471	1 399
Ortenau	521,51	116,2	60 591	72	10,4	282	32 933	27 376
Baden	827,41	117,7	97 400	73	9,8	744	48 538	48 118
Baden-Württemberg	2 402,14	127,5	306 275	72	9,6	1 073	163 746	141 456
dagegen 1972	2 226,67	67,0	149 231	56	14,8	94 785	49 246	5 200
Silvaner								
Remstal-Stuttgart	199,88	113,3	22 648	70	7,9	-	16 307	6 341
Württembergisch Unterland	370,21	122,9	45 502	70	8,4	196	29 154	16 152
Kocher-Jagst-Tauber	139,63	104,2	14 549	71	7,3	59	9 509	4 981
Württemberg 1)	709,80	116,5	82 705	70	8,0	255	54 976	27 474
Badische Bergstraße/Kraichgau	106,35	115,6	12 296	73	8,5	476	6 411	5 409
Badisches Frankenland	60,29	85,9	5 178	77	7,6	-	1 939	3 239
Bodensee	0,11	109,1	12	66	8,2	-	12	-
Markgräflerland	53,15	110,4	5 866	77	7,5	-	2 185	3 681
Kaiserstuhl-Tuniberg	410,16	132,7	54 410	75	7,4	-	32 011	22 399
Breisgau	9,44	108,9	1 028	81	8,6	-	108	920
Ortenau	10,30	88,5	912	71	8,7	-	770	142
Baden	619,80	122,7	79 702	75	7,6	476	43 436	35 790
Baden-Württemberg	1 359,60	119,5	162 407	72	7,8	731	98 412	63 264
dagegen 1972	1 323,55	82,6	109 286	62	12,5	34 366	72 243	2 677

1) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.

Noch: 2. Weinmesternte nach den wichtigsten Rebsorten 1973

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich:		Tafelwein	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Gutedel								
Remstal-Stuttgart	0,18	50,0	9	67	7,8	-	3	6
Württembergisch Unterland	3,65	95,9	350	68	7,7	-	299	51
Kocher-Jagst-Tauber	1,00	91,0	91	73	7,9	-	27	64
Württemberg 1)	4,96	93,1	462	69	7,7	12	329	121
Badische Bergstraße/Kraichgau	1,61	100,0	161	68	8,6	11	150	-
Badisches Frankenland	18,40	78,5	1 445	77	5,7	-	205	1 240
Bodensee	0,42	119,0	50	67	7,7	-	50	-
Markgräflerland	1 180,73	118,4	159 844	75	7,5	697	68 281	70 566
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,22	95,4	114	71	6,7	-	112	2
Breisgau	4,51	104,9	475	72	8,1	128	119	226
Ortenau	0,25	115,0	26	70	8,5	2	17	7
Baden	1 207,12	117,7	142 115	75	7,5	838	68 954	72 341
Baden-Württemberg	1 212,08	117,6	142 575	75	7,5	850	69 265	72 462
dagegen 1972	1 207,56	92,1	111 200	66	11,0	19 177	87 969	4 054
Ruländer								
Remstal-Stuttgart	10,24	103,4	1 059	81	4,1	-	44	1 015
Württembergisch Unterland	74,56	135,7	10 115	74	8,4	-	6 964	3 151
Kocher-Jagst-Tauber	3,01	131,9	397	80	9,1	-	86	311
Württemberg 1)	88,37	131,3	11 603	75	8,1	-	7 126	4 477
Badische Bergstraße/Kraichgau	247,77	119,6	29 642	82	7,6	795	10 965	17 884
Badisches Frankenland	2,92	104,1	304	87	6,6	-	2	302
Bodensee	16,12	98,6	1 589	82	10,2	-	945	644
Markgräflerland	109,59	90,3	9 896	91	8,1	38	123	9 735
Kaiserstuhl-Tuniberg	815,87	104,3	85 127	88	9,0	-	18 658	66 469
Breisgau	257,44	111,5	26 428	87	9,2	50	5 578	22 800
Ortenau	190,53	100,9	19 227	81	8,6	380	10 985	7 862
Baden	1 620,24	106,3	172 215	86	8,7	1 263	45 254	125 696
Baden-Württemberg	1 708,61	107,6	185 816	85	8,7	1 263	52 380	130 175
dagegen 1972	1 502,58	75,2	112 997	78	11,6	10 001	70 838	32 158
Weißer Burgunder								
Remstal-Stuttgart	0,02	50,0	1	100	10,0	-	-	1
Württembergisch Unterland	3,80	106,3	404	70	8,7	-	390	14
Kocher-Jagst-Tauber	-	-	-	-	-	-	-	-
Württemberg	3,82	106,0	405	71	8,7	-	390	15
Badische Bergstraße/Kraichgau	73,65	124,5	9 152	78	7,7	80	4 888	4 184
Badisches Frankenland	17,54	88,8	1 557	85	7,0	-	-	1 557
Bodensee	1,89	58,2	110	75	7,1	-	110	-
Markgräflerland	79,53	101,3	8 056	85	8,4	-	837	7 219
Kaiserstuhl-Tuniberg	129,93	112,7	14 641	81	8,8	-	4 627	10 014
Breisgau	44,63	117,6	5 248	84	9,3	-	312	4 936
Ortenau	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden	347,17	111,7	38 764	82	8,5	80	10 774	27 910
Baden-Württemberg	350,99	111,6	39 169	82	8,5	80	11 164	27 925
dagegen 1972	325,10	77,2	25 094	73	12,4	2 715	17 829	4 550

1) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.

Nach: 2. Weinmsternte nach den wichtigsten Rebsorten 1973

Weinbaubereich Weinbaugbiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich.		Tafelwein	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
						Mostmenge		
ha	hl	Grad	Promille	hl				
Auxerris								
Remstal-Stuttgart	-	-	-	-	-	-	-	-
Württembergisch Unterland	-	-	-	-	-	-	-	-
Kocher-Jagst-Tauber	-	-	-	-	-	-	-	-
Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
Badische Bergstraße/Kraichgau	30,08	130,5	6 537	78	7,2	36	3 564	3 137
Badisches Frankenland	1,86	82,8	154	85	6,4	-	9	145
Bodensee	0,54	68,5	57	78	8,1	-	21	16
Markgräflerland	2,47	91,9	227	82	8,0	-	11	216
Kaiserstuhl-Tuniberg	18,70	90,7	1 697	81	8,1	-	360	1 337
Breisgau	29,48	118,9	3 506	82	8,2	1	659	2 866
Ortenau	0,23	126,1	29	76	9,2	-	17	12
Baden	103,36	117,9	12 187	80	7,6	37	4 421	7 729
Baden-Württemberg	103,36	117,9	12 187	80	7,6	37	4 421	7 729
dagegen 1972	124,40	75,3	9 363	74	11,7	1 603	5 012	2 748
Gewürztraminer								
Remstal-Stuttgart	1,55	98,1	152	77	6,1	-	44	108
Württembergisch Unterland	7,24	120,7	874	84	7,0	-	22	852
Kocher-Jagst-Tauber	0,08	87,5	7	100	5,0	-	-	7
Württemberg	8,87	116,5	1 033	83	6,8	-	66	967
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,81	99,2	378	87	6,3	7	42	329
Badisches Frankenland	0,20	100,0	20	76	8,2	-	20	-
Bodensee	0,16	87,5	14	75	8,3	-	14	-
Markgräflerland	38,40	79,9	3 068	94	6,2	-	31	3 017
Kaiserstuhl-Tuniberg	58,00	80,9	4 690	93	6,6	-	217	4 473
Breisgau	14,25	91,4	1 302	96	9,0	-	-	1 302
Ortenau	16,06	75,2	1 207	86	7,5	26	202	979
Baden	130,88	81,6	10 679	93	6,8	33	546	10 100
Baden-Württemberg	139,75	83,8	11 712	92	6,8	33	612	11 067
dagegen 1972	120,18	53,8	6 468	79	10,1	418	3 980	2 070
Blauer Trollinger								
Remstal-Stuttgart	560,76	133,5	74 842	67	8,4	-	67 136	7 706
Württembergisch Unterland	1 289,70	150,3	193 824	63	9,1	7 953	180 747	5 124
Kocher-Jagst-Tauber	3,62	87,0	315	66	8,1	-	302	13
Württemberg	1 854,08	145,1	268 981	64	8,9	7 953	248 185	12 843
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,73	124,4	464	70	9,2	68	396	-
Badisches Frankenland	0,35	91,4	32	71	7,4	-	32	-
Bodensee	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	0,17	100,0	17	75	8,8	-	17	-
Kaiserstuhl-Tuniberg	-	-	-	-	-	-	-	-
Breisgau	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortenau	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden	4,25	120,7	513	70	9,1	68	445	-
Baden-Württemberg	1 858,33	145,0	269 494	64	8,9	8 021	248 630	12 843
dagegen 1972	1 744,47	79,3	138 284	63	12,8	13 410	120 971	3 903

Nach: 2. Weinmosternte nach den wichtigsten Rebsorten 1973

Weinbaubereich Weinbaugbiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Tafelwein	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
		ha	hl	Grad	Promille	Mostmenge		
hl								
Blauer Spätburgunder								
Remstal-Stuttgart	21,41	112,6	2 411	76	6,7	-	544	1 867
Württembergisch Unterland	257,01	149,2	38 358	73	9,2	-	23 778	14 580
Kocher-Jagst-Tauber	6,21	111,4	692	77	8,8	-	329	363
Württemberg 1)	284,99	145,5	41 480	73	9,0	-	24 670	16 810
Badische Bergstraße/Kraichgau	70,81	121,8	8 622	82	8,2	42	2 603	5 977
Badisches Frankenland	1,44	104,2	150	78	9,2	-	138	12
Bodensee	86,85	107,9	9 368	78	10,2	837	5 818	2 713
Markgräflerland	190,88	100,8	19 236	86	9,1	5	3 125	16 106
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 229,78	110,1	135 359	85	10,4	254	27 321	107 784
Breisgau	215,67	119,8	25 840	86	9,6	-	3 013	22 827
Ortenau	530,90	102,5	54 433	79	9,4	1 659	29 063	23 711
Baden	2 326,33	108,8	253 008	84	9,9	2 797	71 081	179 130
Baden-Württemberg	2 611,32	112,8	294 488	82	9,8	2 797	95 751	195 940
dagegen 1972	2 474,87	82,2	203 409	75	13,1	22 002	146 030	35 377
Portugieser								
Remstal-Stuttgart	76,46	123,3	9 426	67	7,7	-	7 814	1 612
Württembergisch Unterland	560,12	129,1	72 339	65	7,6	2 997	67 102	2 640
Kocher-Jagst-Tauber	15,69	114,9	1 803	66	6,6	104	1 612	87
Württemberg	652,27	128,1	83 568	66	7,6	2 701	76 528	4 339
Badische Bergstraße/Kraichgau	71,93	138,0	9 923	68	8,1	4 745	4 808	370
Badisches Frankenland	9,58	95,7	917	73	7,7	-	910	7
Bodensee	0,20	130,0	26	71	7,5	-	26	-
Markgräflerland	0,08	87,5	7	66	8,6	2	5	-
Kaiserstuhl-Tuniberg	0,79	138,0	109	75	11,5	-	109	-
Breisgau	1,76	90,9	160	73	8,7	31	83	46
Ortenau	0,55	107,3	59	75	9,3	-	59	-
Baden	84,89	131,9	11 201	68	8,1	4 778	6 000	423
Baden-Württemberg	737,16	128,6	94 769	66	7,6	7 479	82 528	4 762
dagegen 1972	742,16	84,9	63 009	59	13,7	42 959	19 051	999
Limberger								
Remstal-Stuttgart	1,37	92,7	127	70	8,0	-	85	42
Württembergisch Unterland	380,32	133,3	50 687	71	8,9	4	31 558	19 125
Kocher-Jagst-Tauber	1,24	87,9	109	71	9,0	-	81	28
Württemberg	382,93	133,0	50 923	71	8,9	4	31 724	19 195
Badische Bergstraße/Kraichgau	13,61	163,0	2 219	75	7,5	41	1 476	702
Badisches Frankenland	0,09	100,0	9	71	8,6	-	9	-
Bodensee	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl-Tuniberg	0,06	116,7	7	77	8,3	-	7	-
Breisgau	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortenau	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden	13,76	162,4	2 235	75	7,5	41	1 492	702
Baden-Württemberg	396,69	134,0	53 158	71	8,8	45	33 216	19 897
dagegen 1972	364,43	60,7	22 116	59	12,2	8 199	13 622	295

1) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.

Noch: 2. Weinmosternte nach den wichtigsten Rebsorten 1973

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Reh- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich.		Tafelwein	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
				Mostmenge				
ha	hl	Grad	Pro mille	hl				
Schwarzriesling								
Remstal-Stuttgart	8,12	119,0	966	75	8,0	-	269	697
Württembergisch Unterland	683,73	143,9	98 360	73	9,0	110	58 037	40 213
Kocher-Jagst-Tauber	5,62	103,7	585	69	8,6	33	412	138
Württemberg 1)	699,28	143,1	100 059	73	9,0	143	58 718	41 198
Badische Bergstraße/Kraichgau	68,84	109,3	7 525	78	8,4	89	4 573	2 863
Badisches Frankenland	1,63	122,1	199	74	9,0	-	199	-
Bodensee	0,02	100,0	2	69	10,0	-	2	-
Markgräflerland	0,04	100,0	4	78	10,0	-	-	4
Kaiserstuhl-Tuniberg	0,70	105,7	74	73	8,3	-	74	-
Breisgau	9,65	103,9	1 003	83	10,3	-	457	546
Ortenau	0,17	117,6	20	71	9,4	-	20	-
Baden	81,05	108,9	8 827	78	8,7	89	5 325	3 413
Baden-Württemberg	780,33	139,5	108 886	73	9,0	232	64 043	44 611
dagegen 1972	690,17	80,3	55 449	62	14,8	27 156	27 894	399

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse 1973

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Mostverkäufe unter der Kelter %	Erlöse je hl Most DM	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Mostverkäufe unter der Kelter %	Erlöse je hl Most DM
Remstal-Stuttgart	2	249	Markgräflerland	3	238
Württembergisch Unterland	4	206	Kaiserstuhl-Tuniberg	2	169
Kocher-Jagst-Tauber	1	248	Breisgau	5	202
Württemberg	4	215	Ortenau	4	198
Badische Bergstraße/Kraichgau	4	160	Baden	3	201
Badisches Frankenland	5	236	Baden-Württemberg	4	209
Bodensee	1	220	dagegen 1972	7	211

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) 1973

Rebsorten	Württemberg					Baden					Baden-Württemberg				
	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später
	% der Meldungen														

Weißweinsorten															
Müller-Thurgau	15	70	15	-	-	27	60	10	3	0	22	65	12	1	0
Riesling	1	20	66	12	1	3	21	54	18	4	2	20	62	14	2
Silvaner	3	42	51	4	-	2	30	57	11	-	2	38	53	7	-
Gutedel	3	61	33	3	-	7	44	48	1	-	6	49	44	1	-
Ruländer	4	38	47	11	-	3	25	57	14	1	3	29	54	13	1
Weißer Burgunder	9	64	27	-	-	3	29	60	8	-	3	32	58	7	-
Auxerrois	-	-	-	-	-	7	44	42	7	-	6	44	45	7	-
Gewürztraminer	5	32	42	16	3	-	12	65	19	4	1	16	61	18	4
Sonstige Weißweinsorten	-	34	62	3	1	8	42	45	4	1	4	38	53	4	1
Rotweinsorten															
Blauer Trollinger	0	18	56	24	2	-	33	50	17	-	0	19	56	24	1
Blauer Spätburgunder	3	54	41	2	-	3	24	60	13	0	3	36	52	9	0
Portugieser	22	65	12	1	-	37	46	17	-	-	26	61	15	0	-
Liebberger	2	28	56	13	1	8	15	62	15	-	2	27	56	14	1
Schwarzriesling	7	57	34	1	1	5	48	42	5	-	6	56	55	2	1
Sonstige Rotweinsorten	4	42	49	4	1	9	53	37	1	-	6	46	45	3	0

2) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.

# 1. Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte 1975

Zwischenfruchtarten (-gruppen)	Regierungsbezirk				Baden-Württemberg		Veränderung 1973 gegen 1972	
	Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen	insgesamt 1973	dagegen 1972		
	Hektar							%

## Im Herbst 1973 zur Futtergewinnung oder Gründung verwendete Zwischenfrüchte

Stoppelklee, Stoppelluzerne, Klee gras, Serradella - Aussaat 1973								
a) zur Futtergewinnung	4 992	2 915	1 658	2 249	11 822	13 678	- 1 856	- 13,3
b) zur Gründung	382	459	294	297	1 412	1 603	- 191	- 11,5
Stoppelgräser								
a) zur Futtergewinnung	142	10	275	59	514	.	.	.
b) zur Gründung	59	45	30	28	112	.	.	.
Hülsenfrüchte								
a) zur Futtergewinnung	110	202	257	250	1 079	1 294	- 215	- 19,9
b) zur Gründung	781	517	156	53	1 490	1 859	- 369	- 19,5
Sommerraps, Sommerrüben, Senf								
a) zur Futtergewinnung	1 851	1 019	2 171	2 516	7 560	6 373	+ 1 187	+ 18,5
b) zur Gründung	5 919	5 645	4 722	4 971	19 258	23 093	- 3 835	- 16,7
Winterrapsarten, Winterrüben, Ölfrettich								
a) zur Futtergewinnung	743	335	692	2 580	4 150	.	.	.
b) zur Gründung	2 725	1 957	1 681	2 015	8 378	.	.	.
Grünmais, Sonnenblumen - zur Futter- gewinnung	1 041	587	656	559	2 843	4 850	- 2 004	- 41,5
Stoppelrüben, Steckrüben, Futterkohl, Markstammkohl - zur Futtergewinnung	148	777	2 088	171	3 187	5 855	- 666	- 17,7
Sonstige im Herbst 1973 genutzte Zwischenfrüchte								
a) zur Futtergewinnung	88	66	157	65	356	.	.	.
b) zur Gründung	315	215	357	87	974	.	.	.
Im Herbst 1973 genutzte Zwischenfrüchte insgesamt								
a) zur Futtergewinnung	9 418	5 969	7 895	8 232	31 514	.	.	.
b) zur Gründung	10 162	6 816	7 220	7 451	31 652	.	.	.
c) Zusammen	19 580	12 785	15 115	15 686	63 166	.	.	.

## Im Frühjahr 1974 voraussichtlich für die Futtergewinnung oder Gründung zu verwendende Winterzwischenfrüchte - Aussaat Herbst 1973 -

Wintergetreide zur Grünnutzung (Futterroggen, Futterhafer u.dgl.)	626	455	516	211	1 808	1 648	- 39	- 5,0
Inkarnatklee, auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge)	209	177	159	16	561	1 086	- 195	- 17,7
Winterraps, Winterrüben (einschl. Sprengelraps und Sprengelrüben)								
a) zur Futtergewinnung	418	221	590	117	1 346	.	.	.
b) zur Gründung	509	297	505	517	1 828	.	.	.
Sonstige Winterzwischenfrüchte								
a) zur Futtergewinnung	117	50	211	15	425	.	.	.
b) zur Gründung	15	1	15	-	61	.	.	.
Winterzwischenfrüchte insgesamt								
a) zur Futtergewinnung	1 570	881	1 406	592	5 719	.	.	.
b) zur Gründung	524	298	550	517	1 889	.	.	.
c) Zusammen	1 694	1 179	1 656	709	5 258	.	.	.

## 2. Ertragsschätzung der Zwischenfrüchte 1975

Fruchtart	1972			1973			Veränderung des Gesamt- ertrages 1973 gegen 1972
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt	
	ha	dt		ha	dt		%
Stoppelklee und Luzerne Aussaat 1973 <sup>1)</sup>	15 678	81,6	1 116 125	11 822	81,6	961 675	- 13,3
Gräser und Getreide zur Grünnutzung <sup>2)</sup>	.	.	.	2 105	189,1	398 508	-
Hülsenfrüchte <sup>3)</sup>	2 580	160,5	581 592	1 670	116,2	244 154	- 36,1
Raps, Senf und Rüben <sup>1)</sup>	8 627	126,1	1 090 727	12 856	151,9	1 751 274	+ 39,1
Mais und Sonnenblumen	1 850	167,6	812 860	2 846	181,5	516 519	- 36,1
Stoppelrüben, Kohlrüben (Steckrüben), Futter- kohl (Markstammkohl)	5 855	155,1	515 990	5 187	187,0	595 969	+ 16,1
Zwischenfrüchte insgesamt	35 588		5 917 291	51 184		4 155 929	

1) Rot-, Weiß-, Gelb-, Inkarnat-, Alexandriner-, Schwedenklee, Luzerne, Serradella, Klee gras, gemischter Anbau von Kleearten.- 2) Kurz-  
lebiges Weidelgras, Grünroggen, Wicken, Grünhafer.- 3) Ackerbohnen, Peluschken, Wicken, Lupinen. (auch im gemischten Anbau mit Klee  
oder Gräser z.B. Landsberger Gemenge, Mündener Gemenge).- 1) Auch im gemischten Anbau mit Gräsern, Ölfrettich, Chinakohl.