

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 210 46

Agrardienst 29

C II 1

30. August 1957

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1957

Die Reife des Getreides, die durch die Hitzeperiode um die Monatswende Juni/Juli stark beschleunigt wurde, verzögerte sich infolge des zu kalten und nassen Wetters seit 10. Juli. Demgemäß wurde auch mit dem Schneiden des Getreides später begonnen, als man anfänglich erwartete.

Abermals beeinträchtigten und verzögerten die wiederholten Regenperioden die Bergung der Ernte, so daß das Getreide Ende August immer noch nicht völlig eingebracht war. In manchen Gemeinden sind Qualitätsminderungen infolge Auswuchs zu verzeichnen.

Unter Zugrundelegung der vorläufigen Ergebnisse der Bodenbenutzungserhebung berechnet sich die Brotgetreideernte in Baden-Württemberg auf 7,5 bis 8,5 Millionen dz, das sind voraussichtlich 1 Million dz mehr als im Vorjahr. An Futtergetreide und Braugerste werden voraussichtlich 7 bis 7,5 Millionen dz geerntet. Obwohl die Hektarerträge höher sein werden als im Vorjahr, wird infolge kleinerer Flächen die Vorjahresernte nicht erreicht werden. Die gesamte Getreideernte wird auf 14 bis 15 Millionen dz und somit um annähernd 1 Million dz höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Durchschnittsernte 1951/56 wird um wenigstens 1,5 Millionen dz überschritten.

Die gesamte Ölfruchternte beläuft sich voraussichtlich auf 32 000 dz und ist damit nur um ein geringes größer als 1956, aber nur gut halb so groß wie im mehrjährigen Durchschnitt.

Die Frühkartoffelernte bleibt infolge Einschränkung des Anbaues und kleinerer Hektarerträge merklich hinter der vorjährigen zurück. Auch die mehrjährige Durchschnittsernte wird nicht erreicht. Dagegen lassen Spätkartoffeln und Zuckerrüben voraussichtlich ebenso hohe Hektarerträge erwarten wie im Vorjahr.

Klee, Luzerne, Wiesen und Viehweiden zeigen ein frisches Aussehen. Die Erträge werden mit gut bis zufriedenstellend beurteilt.

An Pflanzenkrankheiten und -schädlingen sind Fußkrankheiten bei Weizen und Krautfäule bei Kartoffeln stärker verbreitet. Auch die Kartoffelkäfer richtete wieder größeren Schaden an als im Vorjahr.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte in Baden-Württemberg Anfang August 1957

| Kreise | Tabak | Körner- mais | Erbsen | Acker- bohnen | Wicken | Spät- kartof- feln | Zucker- rüben | Futter- rüben | Kohl- rüben | Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden |
|------------------------|---|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|---|---------|--------|-----------------|
| Regierungsbezirke | Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | | | | | |
| <u>Stadtkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stuttgart | - | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| 2. Heilbronn | - | 2,0 | 2,0 | 2,5 | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | - | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Ulm | - | - | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | - | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Aalen | - | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
| 5. Backnang | - | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 6. Böblingen | - | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
| 7. Crailsheim | - | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
| 8. Eßlingen | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 9. Göppingen | - | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
| 10. Heidenheim | - | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| 11. Heilbronn | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 12. Künzelsau | - | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,4 |
| 13. Leonberg | - | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 14. Ludwigsburg | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,4 |
| 15. Mergentheim | - | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,9 |
| 16. Nürtingen | - | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| 17. Öhringen | - | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | - | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 18. Schwäb. Gmünd | - | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| 19. Schwäb. Hall | - | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
| 20. Ulm | - | - | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
| 21. Vaihingen | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,4 |
| 22. Waiblingen | - | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Nordwürttemberg | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| <u>Stadtkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Karlsruhe | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Heidelberg | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 3. Mannheim | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| 4. Pforzheim | 3,0 | 2,5 | 3,0 | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Bruchsal | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,5 |
| 6. Buchen | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,8 |
| 7. Heidelberg | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 8. Karlsruhe | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| 9. Mannheim | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
| 10. Mosbach | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 11. Pforzheim | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| 12. Sinsheim | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,9 |
| 13. Tauberbischofsheim | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
| Nordbaden | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte in Baden-Württemberg Anfang August 1957

| Kreise Regierungsbezirke Land | Tabak | Körner- mais | Erbsen | Acker- bohnen | Wicken | Spät- kartof- feln | Zucker- rüben | Futter- rüben | Kohl- rüben | Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|---|---------|--------|-----------------|
| | Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | | | | | |
| <u>Stadtkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Freiburg | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 2,0 | - | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. Baden - Baden | 2,3 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | 2,4 | - | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Bül | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 4. Donaueschingen | - | - | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,3 |
| 5. Emmendingen | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 6. Freiburg | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| 7. Hochschwarzwald 1) | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,6 |
| 8. Kehl | 2,3 | 2,2 | 2,5 | - | - | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| 9. Konstanz | - | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
| 10. Lahr | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | - | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 11. Lörrach | - | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
| 12. Müllheim | 2,1 | 2,4 | 2,5 | - | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
| 13. Offenburg | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | - | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
| 14. Rastatt | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| 15. Säckingen | - | 3,0 | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
| 16. Stockach | - | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,3 | 2,3 |
| 17. Überlingen | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 18. Villingen | - | - | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | - | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,8 |
| 19. Waldshut | - | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 20. Wolfach | - | 2,6 | 3,0 | 3,0 | - | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,2 | 2,4 |
| Südbaden | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Balingen | - | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,9 |
| 2. Biberach | - | 4,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,2 |
| 3. Calw | - | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
| 4. Ehingen | - | - | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
| 5. Freudenstadt | - | - | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
| 6. Hechingen | - | - | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
| 7. Horb | - | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 8. Münsingen | - | - | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| 9. Ravensburg | - | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,3 |
| 10. Reutlingen | - | 3,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
| 11. Rottweil | - | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 2,4 |
| 12. Saulgau | - | 4,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,2 |
| 13. Sigmaringen | - | - | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,4 |
| 14. Tettnang | - | 3,0 | - | - | - | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| 15. Tübingen | - | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| 16. Tuttlingen | - | - | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
| 17. Wangen | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 2,2 |
| Südwestfalen-Hohenz. | - | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,3 |
| Baden - Württemberg | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,4 |
| Vormonat | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
| Anfang August 1956 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |

1) Früher Landkreis Neustadt.

Ergebnisse der zweiten Erntevorschätzung 1957 in Baden-Württemberg

| Fruchtarten | Mittel 1951 / 56 | | | 1 9 5 7 | | | | Veränderung 1957 gegen Mittel 1951/56 (+ oder -) | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------------|---|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | Anbau- fläche | Ertrag | | Erntevor- schätzung Anfang Juli Ertrag insgesamt dz | Erntevorschätzung Anfang August | | | | | | | | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | | | | | | |
| | | | | | | je ha dz | ins- gesamt dz | Anbaufläche | | Ertrag | | | |
| ha | dz | dz | dz | ha | dz | dz | ha | vH | dz | vH | dz | vH | |
| Roggen zusammen | 50 487 | 22,9 | 1 155 808 | 977 537 | 41 557 | 23,8 | 989 481 | - 8 930 | - 17,7 | + 0,9 | + 3,9 | - 166 327 | - 14,4 |
| Weizen und Dinkel zusammen | 218 118 | 26,1 | 5 685 619 | 6 112 336 | 227 708 | 26,9 | 6 135 107 | + 9 590 | + 4,4 | + 0,8 | + 3,1 | + 449 488 | + 7,9 |
| Wintermenggetreide | 15 247 | 23,6 | 359 617 | 293 101 | 11 631 | 25,4 | 295 427 | - 3 616 | - 23,7 | + 1,8 | + 7,6 | - 64 190 | - 17,8 |
| <u>Brotgetreide</u> | 283 852 | 25,4 | 7 201 044 | 7 382 974 | 280 896 | 26,4 | 7 420 015 | - 2 956 | - 1,0 | + 1,0 | + 3,9 | + 218 971 | + 3,0 |
| Gerste zusammen | 148 551 | 23,7 | 3 515 557 | 3 886 631 | 158 638 | 24,8 | 3 933 742 | + 10 087 | + 6,8 | + 1,1 | + 4,6 | + 418 185 | + 11,9 |
| Hafer | 94 723 | 22,9 | 2 172 153 | 1 911 001 | 83 087 | 23,3 | 1 935 927 | - 11 636 | - 12,3 | + 0,4 | + 1,7 | - 236 226 | - 10,9 |
| Sommermenggetreide | 27 627 | 23,5 | 649 529 | 939 530 | 39 980 | 23,9 | 955 522 | + 12 353 | + 44,7 | + 0,4 | + 1,7 | + 305 993 | + 47,1 |
| <u>Futtergetreide</u> ¹⁾ | 270 901 | 23,4 | 6 337 239 | 6 737 162 | 281 705 | 24,2 | 6 825 191 | + 10 804 | + 4,0 | + 0,8 | + 3,4 | + 487 952 | + 7,7 |
| <u>Getreide insgesamt</u> | 554 753 | 24,4 | 13 538 283 | 14 120 136 | 562 601 | 25,3 | 14 245 206 | + 7 848 | + 1,4 | + 0,9 | + 3,7 | + 706 923 | + 5,2 |
| Frühkartoffeln | 5 227 | 151,4 | 791 555 | 670 670 | 4 355 | 154,9 | 674 590 | - 872 | - 16,7 | + 3,5 | + 2,3 | - 116 965 | - 14,8 |
| Raps zusammen | 2 424 | 16,2 | 39 161 | 23 288 | 1 290 | 17,4 | 22 449 | - 1 134 | - 46,8 | + 1,2 | + 7,4 | - 16 712 | - 42,7 |
| Rübsen zusammen | 275 | 13,0 | 3 563 | 1 845 | 123 | 13,7 | 1 685 | - 152 | - 55,3 | + 0,7 | + 5,4 | - 1 878 | - 52,7 |
| Mohn | 1 157 | 10,9 | 12 587 | - | 605 | 12,5 | 7 563 | - 552 | - 47,7 | + 1,6 | + 14,7 | - 5 024 | - 39,9 |
| Flachs (Samen) | 735 | 6,0 | 4 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1) Ohne Körnermais.